

Dokladová část

- ❖ **ČEZ Distribuce, a.s.** – nachází se nadzemní vedení VN přenosové soustavy – sdělení o existenci sítí (zn.0100872623)
- ❖ **ČEZ Distribuce, a.s.** – dojde ke střetu s nadzemním vedením vysokého napětí 22kV, ochranné pásmo 7m. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s realizací stavby za předpokladu respektování stávajícího energetického zařízení společnosti, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. (vyjádření k PD ke stavebnímu řízení č.j. 1096983435)
- ❖ **ČEZ Distribuce, a.s.** – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1097185031
- ❖ **Telco Pro Services, a.s.** – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti (zn. 0200708696)
- ❖ **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti (č.j. 793966/17)
- ❖ **České Radiokomunikace a.s.** – nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě společnosti (č.j. UPTS/OS/184233/2017)
- ❖ **T-Mobile Czech Republic a.s.** – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti a souhlasí s realizací projektu (č.j. E43324/17)
- ❖ **Vodafone Czech Republic a.s.** - v zájmové území a v uvedené výšce (0m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti a souhlasí s realizací projektu (č.j. MW000007450464847)
- ❖ **GridServices, s.r.o.** - v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě společnosti GasNet, s.r.o. (č.j. 5001637152)
- ❖ **Pražská plynárenská Distribuce, a.s.** – uvedená stavba se nenachází v distribuční zóně společnosti, v místě uvedené stavby se nenachází žádné plynárenské rozvodné zařízení ve správě a majetku společnosti (zn. 2018/OSDS/00395)
- ❖ **NET4GAS, s.r.o.** – projekt nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. (č.j. 10747/17/OVP/N)
- ❖ **Obec Nučice** – v zájmovém území se nenacházejí žádné sítě technického vybavení v majetku nebo ve správě obce (č.j. OUNU/0430/2017)
- ❖ **Obec Konojedy** – v zájmovém území nemá obec žádné sítě (č.j. KONO-631/2017)
- ❖ **Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ** – souhlasí s realizací stavby (č.j. 497/18-1493-2017)
- ❖ **Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o.** – v zájmovém území se nenachází žádná vodohospodářská zařízení ve správě společnosti (č.j. /vyj/Zav/2018/010)
- ❖ **1.SČV, a.s.** – v zájmovém území se nenachází sítě v provozování společnosti 1.SČV, a.s. a jejich ochranná pásma (č.j. 1SCVZAD4167)

- ❖ **VODOS, s.r.o.** – v blízkosti zájmového území se nachází 2. stupeň ochranného pásma Nučice – Výžerky OPVZ provozovaného společností (č.j. O18070063874)
- ❖ **VODOS, s.r.o.** – společnost s realizací záměru souhlasí za podmínek stanovených ve vyjádření (č.j. O1807006387)
- ❖ **Ústav archeologické památkové péče středních Čech** – společnost nemá žádné námitky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu za podmínky respektování příslušných paragrafů památkového zákona a doporučení stanovených ÚAPP středních Čech (č.j. 932/2018)
- ❖ **HZS Středočeského kraje, územní odbor Kolín** – vydává souhlasné závazné stanovisko (ev.č. KO-248-2/2018/PD)
- ❖ **KŘP Středočeského kraje, územní odbor Kolín, DI Kolín** – souhlasí s realizací za podmínek stanovených ve vyjádření (č.j. KRPS-57664-1/ČJ-2018-010406-DOŽ, ev.č. SDZVK-173-2018)
- ❖ **Městský úřad v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje** – souhlasí se záměrem za podmínek stanovených v závazném stanovisku (č.j. 13249/2018-MURI/OUPRR/1177)
- ❖ **Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí** – souhrnné vyjádření (č.j. 16412/2018-MURI/OŽP/00354)
 - Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – bez připomínek
 - Orgán státní správy lesů – bez připomínek
 - Orgán státní správy myslivosti – bez připomínek
 - Orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasí za splnění podmínek (viz. vyjádření), podmínky zapracovány do průvodní a technické zprávy
 - Orgán odpadového hospodářství - nutno dodržet povinnosti dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zejména upozorňuje na §10, §12 a §16 zákona o odpadech (zapracováno v průvodní a technické zprávě)
 - Orgán ochrany ovzduší – nutno provádět opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby, a zajistit očištění komunikace
 - Vodoprávní úřad – bez připomínek
- ❖ **Povodí Vltavy** – stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku
 - I. stanovisko správce povodí – uvedený záměr je možný, lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Souhlasí s PD ve stupni DSP a DPS za splnění podmínek stanovených ve vyjádření (č.j. 16091/2018-242-Mš)
 - II. vyjádření správce DVT Konojedský potok – souhlasí se záměrem za splnění podmínek – zaústění drénu do koryta toku bude navazovat na stávající břehy a dlažbu, výústní objekt bude označen reg.č. PV-264-0057-V (č.j. 16091/2018-242-Mš)
- ❖ **Obec Konojedy** – souhlas obce - vlastníka pozemků p.č. 1033, 1054 a 1055 - s PD a realizací projektu ze dne 7.05.2018

ŽADATEL

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100872623

VYŘÍZENO DNE

08.02.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100872623 ze dne 08.02.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 08.08.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.













Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100872623.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 8.2.2018

NAŠE ZNAČKA
1096983435

VYŘIZUJE / LINKA
Kudláček / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Benešov / 27.2.2018

VĚC: **Vyjádření ČEZ Distribuce a. s. k stavebnímu povolení projektové dokumentaci pro stavbu:**

Oprava polní cesty PC 22 na par.č. 1033 k.ú. Konojedy

K realizaci výše uvedené akce nemáme námítky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

Druh zařízení		ochranné pásmo
<input checked="" type="checkbox"/>	nadzemní vedení vysokého napětí 22kV (VN)	7m

Zákres stávajícího distribučního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaslán na základě samostatně podané žádosti – **Sdělení o existenci sítí - <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>**

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např. přípojky a přívody v majetku odběratelů, veřejné osvětlení a pod).

Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.

Před započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a zákaznické linky tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku na tel. 800 850 860.

U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, **je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu** a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: **ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň (zákaznická linka 800 850 860, email: info@cezdistribuce.cz a web www.cezdistribuce.cz)**.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.

Případné stanovení připojovacích podmínek k distribuční el. soustavě bude upřesněno po podání žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě, jejíž formulář lze získat na kontaktních místech, nebo stažením z internetových stránek společnosti.

Platnost vyjádření je šest měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Bc. Zbyněk Kudláček
Technik SEM / oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

D0000000101420821507

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001097185031

VYŘIZUJE / LINKA

Miloš Harvánek / 800 850
860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Benešov 5. 3. 2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1097185031

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23. 2. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: ČR – Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Stř. kraj a hl. město Praha, pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
2. Název stavby: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec – C 22
3. Parc. číslo: dle předložené situace Kat. území: Konojedy
4. Předložené podklady: žádost, situace
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZd“: 0100872623

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: nadzemní vedení VN 22kV
2. Označení zařízení / SJZ: VN2922 SAKOS SJZ: UU304091

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:


1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., číslo zakázky 1117, datum 03/2018.
4. **Nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení VN22kV od povrchu místní komunikace musí být min. 7m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětrí.**
5. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
6. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
10. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Radomír Šolc
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
 2. ~~Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení~~
 3. ~~Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~
- (nehodící se škrtněte)



Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110–1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110–1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110–1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



ŽADATEL

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200708696

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
08.02.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200708696 ze dne 08.02.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 08.02.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200708696.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 793966/17

Číslo žádosti: 0117 044 779

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 12. 2019.

Žadatel	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., kontaktní osoba: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. , Palackého 266, Valašské Meziříčí, 75701	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Název akce	Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Konojedy, Nučice
	Kat. území / č. parcely	Nučice; Konojedy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření**, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK **nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - **Roman Křivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz** (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 793966/17

Číslo žádosti: 0117 044 779

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 15. 12. 2017.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Výjádření* 793966/17

Číslo žádosti: 0117 044 779

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 720 752 243 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.


3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	podzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
	podzemní síť
	neprůhledná síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelec

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Palackého /266

757 01 Valašské Meziříčí

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000043875 / 15.12.2017	UPTS/OS/184233/2017	Simona Hulíková	Praha / 20.12.2017

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.


Účel: Existence sítí

Akce: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 20.12.2018


PIN: 7926

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Žádost č. j. UPTS/OS/184233/2017

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

360 DEGREES
CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

Naše značka: E43324/17

V Praze dne: 15.12.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E43324/17**
Název stavby / akce: **Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec**
Datum podání žádosti: **15.12.2017**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítě**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**
IČ: **64088545**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ivan Tomek**
Adresa: **Palackého 266**
Město / obec: **Valašské Meziříčí**
PSČ: **757 01**
Stát:
E-mail: **360dc@360dc.cz**
Telefonní číslo: **722489175**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **360dc@360dc.cz**



Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-713466.1156 -1061430.1394,-713437.1437 -1061432.9176,-713400.6312 -1061436.8863,-713252.1999

-1061467.8426,-713193.0656 -1061465.0644,-713176.7937 -1061471.4144,-713152.9812 -1061484.5113,-713103.3718

-1061493.2426,-713043.0468 -1061492.0519,-712990.6593 -1061477.3676,-712987.4843 -1061492.4488,-713019.2343

-1061501.1801,-713104.9593 -1061505.9426,-713156.9499 -1061496.0207,-713195.8437 -1061480.1457,-713245.4531

-1061479.7488,-713399.4406 -1061449.9832,-713441.5093 -1061443.2363,-713469.2906 -1061443.6332,-713466.1156 -1061430.1394))



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

V Praze, 15.12.2017

Naše zn.: **MW000007450464847**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **15.12.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 199
-50-

Tel.: 607 105 305
E-mail: west@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW000007450464847.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW000007450464847

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba

Firma: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Jméno: Ivan

Příjmení: Tomek

Telefon: +420 722 489 175

E-mail: 360dc@360dc.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Palackého

Č.p. (č.ev.) / č.o.: 266

Obec: Valašské Meziříčí

PSČ: 75701

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

Typ stavby: Ostatní

Stupeň žádosti: Jiný

Výška stavby: 0 m

Výška jeřábu: 0 m



Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Nučice (708101)
Konojedy (708097)

Datum: 15.12.2017

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Strana 2/2, žádost č. MW000007450464847

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: p.č. 1033

Dotčená KÚ: KÚ: Konojedy (708097), Nučice (708101)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne 15.12.2017 12:25

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 971 373

fax: +420 271 171 921

e-mail: west@vodafone.cz

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000230253	Ev. číslo správce	0000074504
Důvod žádosti	Existence sítí		
Údaje žadatele			
Název organizace	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.	IČO	64088545
Příjmení, jméno, titul	Tomek Ivan		
Ulice, č.p./or.	Palackého 266		
Obec	Valašské Meziříčí	PSČ	757 01
Telefon	722489175	Mobil	722489175
Fax		E-mail	360dc@360dc.cz
Údaje stavebníka (investora)			
Název organizace		IČO	
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	
Údaje akce (stavby)			
Název	Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec		
Poznámka			
Doplňkové informace			
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem			
Výška budovy nebo objektu: 0			
Výška jeřábu: 0			
Přílohy (názvy souborů příloh)			
Zákres zájmového území			



360 DEGREES CONSTRUCT s.
r.o.
Palackého 266
75701 Valašské Meziříčí

naše značka
5001637152

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
12.12.2017

Věc:

Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

K.ú. - p.č.: Konojedy, Nučice

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 28802 Nymburk

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +42053221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001637152 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001637152 ze dne 12.12.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 28802 Nymburk. K.ú.: Konojedy, Nučice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

360 Degrees Construct s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

2018/OSDS/00395

VYŘIZUJE / LINKA

Sedláček Jakub / 702 170 087

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Praha / 12.01.2018

VĚC: Projekty na realizaci plánů společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

- vyjádření **Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s.** (dále jen PPD) k projektové dokumentaci, zpracované pro účely povolení stavby dle části třetí, příp. čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

Vzhledem k tomu, že se k dnešnímu dni v místě výše uvedené stavby nenachází žádné plynárenské rozvodné zařízení ve správě a majetku Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., **nemáme námitek** proti výše uvedené stavbě, jejímž stavebníkem je SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha.

Jelikož se výše uvedená stavba nenachází v distribuční zóně naší společnosti, doporučujeme Vám o stanovisko k předmětné stavbě (akci) požádat GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (viz <https://www.gasnet.cz/cs/index/>).

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSC 145 08
(13)

Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500
145 08 Praha 4

Ve Valašském Meziříčí, 20.12.2017

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí

Žádám Vás o vyjádření k existenci sítí na níže uvedených pozemcích z důvodu předprojektové přípravy na akci: „**Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec**“. Jedná se o projekční práce polních cest.

Investor akce: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, pobočka Nymburk.

Zhotovitel : 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545, DIČ CZ64088545, ID datové schránky: yt629uy

Dotčené pozemky:

p.č. 1033, k.ú. Konojedy,
p.č. 1245, k.ú. Konojedy,
p.č. 1193, k.ú. Konojedy
p.č. 1254, k.ú. Konojedy
p.č. 1121, k.ú. Konojedy
p.č. 1298, k.ú. Konojedy
p.č. 1854, k.ú. Škvorec

Děkuji

S pozdravem



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266 ①
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

Ivan Tomek, jednatel společnosti

Přílohy:

7 x mapy zájmového území (z katastru nemovitostí)



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

Naše značka:
10747/17/OVP/N

Datum:
21.12.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

okres: Kolín
k.ú.: Nučice, Konojedy

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Převážná soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 10747/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
713465.976	1061430.332
713428.934	1061433.507
713242.667	1061468.785
713194.337	1061464.552
713149.534	1061485.718
713101.909	1061494.891
713042.642	1061492.774
712992.548	1061479.368
712990.784	1061493.480
713034.176	1061502.652
713105.084	1061504.416
713160.470	1061496.302
713195.395	1061480.074
713247.253	1061480.074
713361.201	1061456.438
713438.812	1061443.385
713469.151	1061445.502



Obec Nučice

Nučice 2, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Degrees Construct s.r.o.

Palackého 266

75701 Valašské Meziříčí

Vaše značka:

-

Naše značka:

OUNU/0430/2017

Vyřizuje:

Ing. Jaromír Klihavec

V Nučicích dne:

05.01.2018

Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře.

Ve Vámi vymezeném prostoru, tj. na pozemku parc.č. 1033 v k.ú. Konojedy se nenacházejí žádné sítě technického vybavení v majetku nebo ve správě obce Nučice.

S pozdravem


Ing. Jaromír Klihavec

Starosta obce Nučice

OBEC NUČICE

Obec Konojedy

Konojedy 7 , 281 63 Konojedy

Váš dopis s čj.: 230253
Ze dne:
Číslo jednací: KONO-631/2017
Spisová značka: 2018/SPU - dotace _cesty

Vyřizuje: Ing. Jitka Neužilová
Tel: 774 763 227
E-mail: oukonojedy@seznam.cz
Datová schránka: uvra4a8
Datum: 09.01.2018

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**Palackého č.p. 266
75701 Valašské Meziříčí**

C 22 p.č. 1037

Žádost o vyjádření k TI pro PSZ - Záduška - podle Konojedského (Březinského) potoka

Pro projekt na realizaci plánu společných zařízení k.ú. Konojedy a Škvorec sdělujeme následující:

Obec v předmětné lokalitě vyznačené v příloze žádosti 230253(místní název Záduška) **nemá žádné sítě.**

S pozdravem

J.Neužilová v.r.

Ing. Jitka Neužilová
starostka


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Konojedy (708097), Nučice (708101)

Dotčené pozemky:

p.č. 1033



Tato žádost byla vygenerována službou **e-UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.**

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Žadatel:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Tomek Ivan
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 64088545

Obec Konojedy
Konojedy 7
28168 KONOJEDY

Evid. číslo žádosti
0000230253

Evid. číslo správce
0000120876

Důvod podání žádosti
Existence sítí

Žádám vás o vyjádření k technické infrastruktuře z výše uvedeného důvodu pro akci:
Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

Doplňkové informace:

Přílohy (názvy souborů příloh)

Způsob převzetí vyjádření: poštou

Poznámka:

S pozdravem

V

dne 15.12.2017 12:25

Tomek Ivan

Telefon: 722489175

Mobil: 722489175

Fax:

E-mail: 360dc@360dc.cz

Žadatel:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Tomek Ivan

Palackého 266

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 64088545

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a

majetková - OOÚZ

P. O. BOX 45, Hradební 772/12

110 05 PRAHA 1

Evid. číslo žádosti

0000230253

Evid. číslo správce

0000042281

Důvod podání žádosti

Existence sítí

Žádám vás o vyjádření k technické infrastruktuře z výše uvedeného důvodu pro akci:

Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec

Doplňkové informace:

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)

Způsob převzetí vyjádření: poštou

Poznámka:

S pozdravem

V

dne 15.12.2017 12:25

Tomek Ivan

Telefon: 722489175

Mobil: 722489175

Fax:

E-mail: 360dc@360dc.cz

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:


KÚ: Konojedy (708097), Nučice (708101)

Dotčené pozemky:

p.č. 1033

MO - SEM Praha
Zastoupená Jarmilou KOŠTOVOU
Oddělení ochrany územních zájmů
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
Úp-497/18 - 1493 - 2017 / *Cus*
V Praze dne: 28.12.17

POLNÍ CESTA



Tato žádost byla vygenerována službou **e-UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.**

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádostí elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu



Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

Ivan Tomek
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
21.12.2017

NAŠE ZNAČKA
/vyj/Zav/2018/010

VYŘIZUJE/LINKA
Zavřel Filip

BENEŠOV DNE:
10.1.2018

VĚC: Vyjádření k existenci sítě „Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec“ parc.č. 1854, 1033, 1245, 1193, 1254, 1121, 1298.

**Na daných pozemcích se nenachází žádná vodohospodářská zařízení v naší správě.
V daných katastrálních územích neprovozujeme žádnou vodohospodářskou infrastrukturu.**

Platnost vyjádření je 2 roky.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas provozovatele s napojením na stávající vodovod a kanalizaci !!!

S pozdravem

**VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.**
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 36 865 DIČ CZ47535865

Ing. Jana Vondrušková

Ing. Jana Vondrušková
Vedoucí technického úseku

TELEFON
840205206

IČO
47535865

DIČ
CZ 47535865

FAX
317722472

Váš dopis zn. **elektronické podání**
Ze dne **21.12.2017**
Naše značka **1SCVZAD4167**
Vyřizuje **Ing. Barbora Rygerová**
referent technické dokumentace
Tel./fax **323 603 731 - 3/323 603 736**
Mobil **606 769 032**
E-mail: **brygerova@1scv.cz**
Datum: **22.12.2017**

Adresa žadatele:
360 DEGREES CONSTRUCT
s.r.o.
Palackého 266
75701 Valašské Meziříčí

Informace o existenci inženýrských sítí
provozovaných společností

1. SčV, a.s.

Účel informace:	Existence sítí informativní		
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	Konojedy	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Konojedy, 1033 pozemková	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Ivan Tomek		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	722489175, 360dc@360dc.cz		
Platnost vyjádření:	Ke dni vyhotovení 22.12.2017		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nenachází

sítě v provozování společností 1. SčV, a.s. a jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace.

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele, ani k projektové dokumentaci.

1. SčV, a.s. -5-
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
přechod
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

Ing. Jana Horáková
manažer technického útvaru

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **21.12.2017**

Naše značka: **1SCVZAD4167**

Situace zájmového území



- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Úsek vodovodního řádu Úsek vodovodního řádu Úsek vodovodní přípojky Úsek vodovodní přípojky Úsek vodovodního řádu: neprovozováno Úsek vodovodního řádu: mimo provoz Úsek vodovodní přípojky: neprovozováno Úsek vodovodního řádu: zrušeno | <ul style="list-style-type: none"> Úsek kanalizačního řádu Úsek kanalizačního řádu: dešťová Úsek kanalizační přípojky Úsek kanalizační přípojky: dešťová Úsek kanalizačního řádu: neprovozováno Úsek kanalizačního řádu: mimo provoz Úsek kanalizační přípojky: neprovozováno Úsek kanalizačního řádu: zrušeno | <ul style="list-style-type: none"> Linie elektro Ochranné pásmo: I. stupeň Ochranné pásmo: II. stupeň Ochranné pásmo: III. stupeň Ostatní |
|--|--|--|

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 10.01.2018
Číslo jednací: O18070063874
Vyřizuje: Jiří Funda
Tel.: 321737183
Fax: 321712326
E-mail: jiri.funda@vodoskolin.cz
Datum: 12.01.2018

360 DEGREES CONSTRUCT
s.r.o.
Palackého č.p. 266
757 01 Valašské Meziříčí

Konojedy, parc. č. 1033, Projekty pro realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Státní pozemkový úřad, Praha, Žižkov, Husinecká, č.p. 1024/11a, 13000

V zájmovém území provozuje společnost VODOS, s.r.o. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi VODOS s.r.o., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Vojtěch Hněvsa, tel: 321737196, vojtech.hnevsa@vodoskolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS s.r.o. – Jan Píša, tel: 777145110, jan.pisa@vodoskolin.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem VODOS s.r.o. Jan Píša, tel: 777145110, jan.pisa@vodoskolin.cz po vytýčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.


S pozdravem

 **VODOS Kolín**
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.
výrobně technický ředitel

Přílohy: Mapa_O18070063874.pdf

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321
724 242
fax: 321
712 726



Měřítko		1:2000
Katastrální území		Konojedy
Příloha k vyjádření č.		O18070063874
Vyhotořil		Jiří Funda
Vytisknuto		10.01.2018
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.		



VODOS Kolín s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III

Ze dne: 03.04.2018
Číslo jednací: 018070068387
Vyřizuje: Jiří Funda
Tel.: 321737183
Fax: 321712326
E-mail: jiri.funda@vodoskolín.cz
Datum: 04.04.2018

Ivan Tomek
Palackého č.p. 266
757 01 Valašské Meziříčí

Konojedy, parc. č. 1033, Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec, PC 22 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Nymburk, Nymburk, Soudní, č.p. 17/3, 28802

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslení námí provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí

Při realizaci dojde k souběhu s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – pro vytyčení vodovodních řadů Jan Píša, tel: 777145110, jan.pisa@vodoskolín.cz a pro vytyčení kanalizačních stok (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních soupřav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. Jan Píša, tel: 777145110, jan.pisa@vodoskolín.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Jan Píša, tel: 777145110, jan.pisa@vodoskolín.cz .
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- Objekt leží v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů pro místní vodovodní síť. Výstavba nesmí negativně ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod a to za předpokladu, že budou provedena taková opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění podzemních vod škodlivými látkami.

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321 737 171


- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


 **VODOS Kolín**
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda
technický pracovník



VODOS Kolín s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III

Při záměru napojení nebo zásahu do naší provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

V Praze dne 2. 3. 2018

Naše značka 932/2018

Věc: **Konojedy a Škvorec, okres Praha východ - vyjádření k akci:** "Polní cesta C22 v rámci akce - Projekty na realizaci piánu spoiečných zařízení na p.č. 1033 (Konojedy) v k.ú. **Konojedy a Škvorec** "

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.


Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námitky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 248 - 2/2018/PD

Kolín 5. 3. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 0

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Pavel Kruliš, tel.: 950 885 161, e-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	k. ú. 708097 Konojedy I/č. parc. 1033
Název stavby	:	Oprava polní cesty PC 22
Stavebník	:	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk, Soudní 17, 288 02 Nymburk
Předložená dokumentace	:	Technický popis, situace
Zpracovatel PBR	:	nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 19. 2. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že mimo výše uvedené podmínky splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk předložené dokumentace ponechává.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Mgr. et Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín
Dopravní inspektorát Kolín

Č.j.: KRPS-57664-1/ČJ-2018-010406-DOŽ

Ev.č.: SDZVK-173-2018

Kolín 27. března 2018

Počet listů: 2
Příloha: 0

360 Degress Construct s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

Vaše č.j.:
 tel.: 728286612
 ID DS:
 IČ: 64088545
 e-mail: 360dc@360dc.cz

Stanovisko k akci: „Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec“ – PC22 v k.ú. Konojedy DSP, DPS

Dopravní inspektorát, Policie České republiky KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování sděluje následující

stanovisko.

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, Policie České republiky posoudil předloženou dokumentaci a jako příslušný přízvaný orgán Policie České republiky, za využití ustanovení § 16 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), dále za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jelikož nebyly doloženy rozhledové poměry ani vlečné křivky vozidel dle TP 171, zásad pro vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrůvých prvků pozemních komunikací, s úpravou připojení a s předloženou projektovou dokumentací

souhlasí

pouze za předpokladu že:

- parametry polní cesty budou v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest,
- připojení polní cesty bude v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest, ČSN 73 6101, o projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110, projektování místních komunikací. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu,
- vlečné křivky v místě připojení musí být v souladu s TP 171, zásady pro vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrůvých prvků pozemních komunikací, dokládající bezpečné užívání polní cesty,
- v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015), ke kterému dopravní inspektorát jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., vydá pásemné stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Václavská 11
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1 : 360 Degress Construct, s.r.o.

Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562

Fax: +420 974 874 569, (870 662)

Email: ko.di@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u

www.policie.cz

Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, po zohlednění výše uvedených podmínek s návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátu
v.r.

strana č. 2
Václavská 11
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1 : 360 Degress Construct, s.r.o.
Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562
Fax: +420 974 874 569, (870 662)
Email: ko.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u





Doručenka datové zprávy

Věc: 010406 - stanovisko - 360 DEGREES CONSTRUCT S.R.O. - LINIOVÁ
STAVBA POLNÍ CESTY PC22 - K.Ú.KONOJEDY

ID zprávy: 562093886

Typ zprávy: Veřejná datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 27. 3. 2018 v 13:59:17

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 15600
Praha 5, CZ

ID schránky: 2dtai5u

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Palackého 266, 75701 Valašské
Meziříčí, CZ

ID schránky: yt629uy

Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: KRPS-57664/ČJ-2018-010406-DOŽ

Naše spisová zn.: SDZVK-173-2018

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

27. 3. 2018 v 13:13:39 EV0: Datová zpráva byla podána.

27. 3. 2018 v 13:13:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27. 3. 2018 v 13:59:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne: /
Č.ev.: 19042/2018
Č.j.: 13249/2018-MURI/OUPRR/1177
Útvar MěÚ: odbor územ. plán. a reg. rozvoje
Počet stejnopisů: 2
Vyřizuje: Havlíčková Barbora Ing. arch.
Telefon (linka): 208
E-mail: barbora.havlickova@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka

Vážený pan
Ivan Tomek
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 722 489 175

V Říčanech dne: 4.4.2018

VĚC: ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

VÝROKOVÁ ČÁST

Na základě žádosti Ing. Zdeňka Jahna, CSc., Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk, IČO 01312774, zastoupeného Ivanem Tomkem, 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČ 64088545, posoudil Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, se sídlem Komenského náměstí 1619/2, Říčany, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 a § 96b stavebního zákona, předložený záměr:

PROJEKTY NA REALIZACI PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ,

který obsahuje: záměr umístění stavby – polní cesty na pozemku parc. č.:

1033, 1054, 1055 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KONOJEDY.

Jedná se o realizaci polních cest – PC 22. Je řešena stávající vedlejší polní cesta C22. Polní cesta je navržena jako vozovka netuhá s krytem zatravněným a pojezdovými pásy. Odvodnění polní cesty bude řešeno podélným drénem umístěným v patě komunikace. Drény budou vyvedeny do stávajícího koryta Konojedského potoka. V rámci realizace polní cesty bude provedena stabilizace podkladní vrstvou v aktivní zóně komunikace. Součástí projektu je úprava sjezdů do polí a napojení na přílehlou polní cestu.

Po zhodnocení předloženého záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, v souladu s § 96b stavebního zákona, toto

závazné stanovisko:

Záměr je přípustný po splnění podmínek.

V souladu s § 96b odst. 3 stavebního zákona je záměr přípustný při splnění těchto podmínek:



- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Platnost závazného stanoviska:

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:

Nákres záměru

- 1) Předložený záměr nenarušuje záměry vyplývající z PÚR.
- 2) Předložený záměr nenarušuje záměry vyplývající ze ZÚR SK.
- 3) Předložený záměr je v souladu s platným územním plánem obce Konojedy. Záměr se nachází mimo současně zastavěné území. Je umístěn v neurbanizovaném území, ve kterém jsou povoleny stavby pozemních komunikací, stavby technického vybavení, zemědělské a lesní meliorace, stavby na tocích.
- 4) Zpracování regulačního plánu není v dotčeném území požadováno.
- 5) Předložený záměr je přípustný z hlediska cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona). Mezi úkoly územního plánování patří stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení (§ 19 odst. 1 písm. i)). Tyto podmínky jsou v daném místě pro uvedený záměr dostatečným způsobem určeny v územním plánu. Za předpokladu dodržení podmínek stanovených územním plánem záměr splňuje výše uvedený úkol územního plánování.
- 6) Zpracování územní studie není v dotčeném území požadováno.

POUČENÍ


Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.


Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje
Komenského náměstí 1619/2
251 01 ŘÍČANY -7-


Ing. arch. Barbora Havlíčková, v. r.
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
"OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA"

PŘÍLOHY

Ověřená část předložené dokumentace k posuzovanému záměru:
Situace koordinační



Městský úřad v Říčanech

Oddělení územního plánování

a regionálního rozvoje

Komenského náměstí 1619 2

1061 01 ŘÍČANY -7-

Handwritten signature

Městský úřad v Říčanech


Oddělení územního plánování

a regionálního rozvoje

Komenského náměstí 1619 2

1061 01 ŘÍČANY -7-

Handwritten signature




LEGENDA STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ČEZ DISTRIBUCE
MŮŽENÍ VEDENÍ VN


Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje
Komenského náměstí 1619
251 01 ŘÍČANY
-7-

Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje
Komenského náměstí 1619
251 01 ŘÍČANY
-7-



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHYBNÉ, JSOU CHYBNÉ, AUTORSKÝ ZÁKON A JEJICH DÍLÍ POLOŽIL ZÁKON Č. 186/2016 Sb. O ÚPRAVĚ JSDU BEZ PŘEDPOČTOVÉHO VYHODNĚNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TĚSIN.

360 DEGREES CONSTRUCT Pásového 288 757 01 Václavská Hradec IČO: 6408545 projekt@360dc.cz, www.360dc.cz		IVAN TOMĚK autorizovaný technik pro projektování inženýrských sítí ČKA 1117	
Vypracoval: TOMEK Ivan Projektant: Ing. Arch. KOSÍKOVÁ Martina Schválil: TOMEK Ivan	Mace: PROJEKTY NA REALIZACI PLÁNU SPOLEČNÝCH ZÁŘÍZENÍ V K.Ú. KONOJEVY - PC 22	Druh dokumentace: B. SOHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Mace dokumentu: SITUACE KATASTRÁLNÍ Měřítko: 1:1000	Status dokumentace: DSP, DPS Číslo zadání: 1117 Kód dokumentace: 2017-1117 Index: 03/2018
Investor: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD POBOČKA Nymburk SOUDNÍ 1713, 288 02 Nymburk 2		Číslo dokumentace: CS	Číslo dokumentace: B.2



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Č.ev.: 34827/2018
Č. j.: 16412/2018/MURI/OŽP/00354
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí
Počet stejnopisů: 3
Vyřizuje: Sojková Eva DiS.
Telefon (linka): 249
E-mail: eva.sojkova@ricany.cz
Způsob odeslání: obyčejně

P.T.
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

V Říčanech dne: 27.4.2018

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

Identifikační údaje:

Místo stavby: parc.č. 1033, 1054 a 1055 v k.ú. Konojedy
Účel stavby: Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy a Škvorec včetně autorského dozoru
Investor: Česká Republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. Město Praha, Pobočka Nymburk
Projektant: Adresát

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, jako dotčený orgán v územním a stavebním řízení, vydává na základě Vaší žádosti ze dne 1.3.2018 a přiložené dokumentace toto vyjádření pro územní a stavební řízení:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 a § 15 zák.ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.
(vypracovala Bc. Kristina Machotová - linka 227)

Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.
(vypracovala Ing. Markéta Zelená - linka 265)



Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a § 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

(vypracovala Ing. Markéta Zelená - linka 265)

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák.ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu.
2. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
3. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům.
4. Případné kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů z důvodu výstavby bude před územním řízením projednáno závazným stanoviskem na OÚ Konojedy.
5. Výstavbou nebude dotčen pozemek významného krajinného prvku vodní tok na pozemku parc.č.KN 1055 v k.ú. Konojedy. Požadujeme upřesnit rozsah zásahu, lze předpokládat udělení nesouhlasného závazného stanoviska DOSS.
6. V případě zásahu do břehového porostu vodního toku bude tento zásah projednán na základě samostatné žádosti se zdejšími orgánem ochrany závazným stanoviskem podle §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

(vypracoval Ing. Milan Petr - linka 223)

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

- Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - **každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.**
- Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných nebezpečných složek a **nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.** Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod. Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.
- K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů.
- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.

- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):


V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

(vypracovala RNDr. Gizela Morávková – linka 248)


Ing. Radek Smetánka v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“
Městský úřad v Říčanech
odbor životního prostředí
Komenského náměstí 1619/2
251 06 ŘÍČANY -7-

Písemnost je dále zasílána:

Adresát

MěÚ Kostelec n.Č.l. - stavební úřad - IDDS: yy6b6nm



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

360 Degrees Construct s.r.o.
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 6. 4. 2018

NAŠE ZNAČKA
16091/2018-242-Mš

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Marešová / 292
veronika.maresova@pvl.cz
Mgr. David Drábek / 602 274 124

DATUM
27. 4. 2018

Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy – PC 22

- I. stanovisko správce povodí
- II. vyjádření správce toku

K.Ú: Konojedy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Říčany KRAJ: Středočeský Č.H.P.: 1-09-03-1020-0-00
ID VÚ: DVL_0630 Nučický potok od pramene po ústí do toku Sázava
63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

V zastoupení investora stavby, kterým je Česká republika - Státní pozemkový úřad, jste nám emailem ze dne 6. 4. 2018 zaslali žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby „Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy – PC 22“. Projektovou dokumentaci vypracovali v březnu 2018 Ivan Tomek a Ing.arch. Martina Kosíková, č. zakázky 2017-1117.

Předmětem dokumentace je stavba polní cesty C22 na pozemku parc.č. 1033 k.ú. Konojedy v délce 503 m. Polní cesta je navržena se zatravněným krytem a pojezdovými pásy. Odvodnění cesty je podélným drénem umístěným v patě komunikace. Drén DN 100 (160) bude vyveden do koryta Konojedského potoka pomocí výtokového čela. Břehy budou opevněny rovinaninou z lomového kamene tl. 300 mm.

Stavbou bude dotčen drobný vodní tok (DVT) Konojedský potok IDVT 10239038, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Zaústění drénu do toku je v ř.km 1,750 z levého břehu. Tento DVT nemá stanoveno záplavové území.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ani stavby vodních děl, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0660 Benešovský potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav a ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující



s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby „Projekty na realizaci plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy – PC 22“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. K akci je zapotřebí souhlas příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

Dle předloženého detailu výtokového objektu jsou souřadnice výústního objektu do toku dle Centrální evidence vodních toků (S-JTSK) Y: 713002, X: 1061494.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce DVT Konojedský potok vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Zaústění drénu do koryta toku bude navazovat na stávající břehy a dlažbu.
2. Výústní objekt bude označen reg.č. PV-264-0057-V.

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Dolní Vltava 13
Grafická 36 | 150 21 Praha 5

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Bez příloh.
Na vědomí:
spis (SP-2018/5620)
ZDV - PS7- Mgr. Drábek




Seznam pozemků dotčených stavbou - údaje o místě stavebního záměru				
Obec	Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra [m ²]
Konojedy	Konojedy [708097]	1033	Ostatní plocha	2407
Konojedy	Konojedy [708097]	1054	Ostatní plocha	13522
Konojedy	Konojedy [708097]	1055	vodní plocha	3031

Seznam vlastníků sousedních pozemků p.č.1033

Parcelní číslo	Katastrální území	Vlastník
1026	Konojedy [708097]	SJM Vyhnánek Josef a Vyhnánková Helena, č.p. 106, 28163 Konojedy
1027	Konojedy [708097]	Obec Konojedy, č.p. 7, 28163 Konojedy
1028	Konojedy [708097]	Pokorný František Ing..1.máje 3961/68, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
1029	Konojedy [708097]	Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9
1030	Konojedy [708097]	Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9
1031	Konojedy [708097]	Bradáčová Helena Mgr., Mírové náměstí 274, 41704 Hrob
1032	Konojedy [708097]	Friedlová Eva, Cedrová 201/29, Lhota, 30100 Plzeň Procházková Lenka, Kališní 85, Děčín XII-Vílsnice, 40502 Děčín
1034	Konojedy [708097]	Kratochvíl Petr, č.p. 10, 28163 Konojedy
1035	Konojedy [708097]	Kopecký Miroslav, č.p. 30, 28163 Konojedy
1036	Konojedy [708097]	Krákora Václav Ing., Matějská 2560/38, Dejvice, 16000 Praha 6
1037	Konojedy [708097]	Kopecký Miroslav, č.p. 30, 28163 Konojedy
1038	Konojedy [708097]	ZAS Bečváry a.s., č.p. 193, 28143 Bečváry
1041	Konojedy [708097]	Olšbauer Ladislav, Tusarova 1267/9, Holešovice, 17000 Praha 7
1252	Nučice [708101]	Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1055](#)
Obec: [Konojedy \[564761\]](#)
Katastrální území: [Konojedy \[708097\]](#)
Číslo LV: [10001](#)
Výměra [m²]: 3031
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.03.2018 08:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1054
Obec:	Konojedy [564761]
Katastrální území:	Konojedy [708097]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	13522
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kolín](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.03.2018 11:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1033/2
Obec:	Konojedy_[564761]
Katastrální území:	Konojedy_[708097]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	2407
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kolín](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.06.2018 09:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Konojedy; p. č. 1036	
Vlastnické právo	Podíl
Krákora Václav Ing., Matějská 2560/38, Dejvice, 16000 Praha 6	
Konojedy; p. č. 1037	
Vlastnické právo	Podíl
Kopecký Miroslav, č. p. 30, 28163 Konojedy	
Konojedy; p. č. 1038	
Vlastnické právo	Podíl
ZAS Bečváry a.s., č. p. 193, 28143 Bečváry	
Konojedy; p. č. 1041	
Vlastnické právo	Podíl
Olšbauer Ladislav, Tusarova 1267/9, Holešovice, 17000 Praha 7	
Konojedy; p. č. 1054	
Vlastnické právo	Podíl
Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy	
Konojedy; p. č. 1055	
Vlastnické právo	Podíl
Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy	
Nučice; p. č. 1252	
Vlastnické právo	Podíl
Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9	

Informace o parcele - sousední parcely

Parcelní číslo:	1033
Obec:	Konojedy [564761]
Katastrální území:	Konojedy [708097]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	2407

[Rozbalit vše](#) [Zabalit vše](#)

Konojedy; p. č. 1026	
Vlastnické právo	Podíl
SJM Vyhnánek Josef a Vyhnánková Helena, č. p. 106, 28163 Konojedy	
Konojedy; p. č. 1027	
Vlastnické právo	Podíl
Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy	
Konojedy; p. č. 1028	
Vlastnické právo	Podíl
Pokorný František Ing., 1. máje 3961/68, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou	
Konojedy; p. č. 1029	
Vlastnické právo	Podíl
Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9	
Konojedy; p. č. 1030	
Vlastnické právo	Podíl
Křížová Jana, Sendražická 1044, Klánovice, 19014 Praha 9	
Konojedy; p. č. 1031	
Vlastnické právo	Podíl
Bradáčová Helena Mgr., Mírové náměstí 274, 41704 Hrob	
Konojedy; p. č. 1032	
Vlastnické právo	Podíl
Friedlová Eva, Cedrová 201/29, Lhota, 30100 Plzeň	1/2
Procházková Lenka, Kališní 85, Děčín XII-Vilsnice, 40502 Děčín	1/2
Konojedy; p. č. 1034	
Vlastnické právo	Podíl
Kratochvíl Petr, č. p. 10, 28163 Konojedy	
Konojedy; p. č. 1035	
Vlastnické právo	Podíl
Kopecký Miroslav, č. p. 30, 28163 Konojedy	

Seznam výchozích legislativních předpisů

Zákony

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.,

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisu 223/2015 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu;

Zákon č.458/2000 Sb., Energetický zákon

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č.13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č.503/2006

č.405/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

č.398/2009 Sb.	o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
č. 93/2016 Sb.	o Katalogu odpadů
č.383/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady
č. 374/2008 Sb.	o přepravě odpadů
č. 189/2013 Sb.	o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
č.48/19982	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

ČSN

ČSN 736109	Projektování polních cest
ČSN 736110	Projektování místních komunikací
ČSN 736005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 736114	Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování
ČSN 736133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 736201	Projektování mostních objektů
ČSN 73 6121	Stavba vozovek hutněné asfaltové vrstvy

Technické podmínky

TP 170	Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 171	Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
TP 65	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66	Zásady pro dopravní značení pozemních komunikací
TP 94	Úprava zemin
TP83	Odvodnění pozemních komunikací
TP 53	Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací
TP 58	Směrové sloupky a odrazky, zásady pro používání

Nařízení vlády

č. 362/2005 Sb.,	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
č. 272/2011 Sb.,	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
č. 215/2016 Sb.,	kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.