P 5,0/30
0.140000



P 5,0/30
0.220000



Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KONSTRUKCE VOZOVKY PN 5–1, TDZ V, NÚP D 2

	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108–1
	POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS–C 0,3 kg/m²		ČSN 73 6129
	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108–1
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI–C, 1,0 kg/m²		ČSN 73 6129
Edef,2 = 80 MPa	ŠTĚRKODRŤ (fr.0–63)	$ŠD_A$	150 mm	ČSN 73 6126–1
Edef,2 = 50 MPa	ŠTĚRKODRŤ (fr.0–63)	$ŠD_A$	min. 150 mm	ČSN 73 6126–1
Edef,2 = 30 MPa				
	CELKEM		**min. 410 mm**	

PONTEX S.R.O.
STŘEDISKO PLZEŇ
Plzeň, Plánská 5, 301 00
tel. 377259512 fax. 377259426

Objednatel: KPÚ pro Plzeňský kraj	Obec: Řesanice	Kraj: Plzeňský	
Akce: STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 R V K.Ú. ŘESANICE		Datum 09/2018	Stupeň DSP/PDPS
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50		Souprava	Č. přílohy C.3