




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PROSTORY URČENÉ K REKONSTRUKCI
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (SDK, ZDIVO, BETON)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ A VNITŘNÍ KONSTRUKCE
- W SD-01-04 - MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY / PŘEDSTĚNY NA SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ
- NENOSNÉ STĚNY Z TVÁRNIC , např. YTONG
- NENOSNÉ STĚNY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- ŽELEZOBETON
- BAREVNÉ ZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

POZNÁMKY:

POZN. 1 : SDK STĚNA BUDE V MÍSTĚ UMYVADLOVÉ DESKY  
VYZTUŽENA DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU  
PRO KOTVENÍ UMYVADLOVÉ DESKY, ROZTEČ SLOUPKŮ MAX. 400 MM  
POZN. 2 : PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ FASÁDY BUDE POLOHA POTVRZENA  
NA MÍSTĚ STAVBY PROJEKTANTEM, NUTNO PŘIZPŮBIT STÁVAJÍCÍM  
NOSNÝM KONSTRUKCÍM  
POZN. 3 : KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE POUŽITA STÁVAJÍCÍ A BUDE  
INSTALOVÁNA DO NOVÉ POLOHY  
POZN. 4 : REPASE DVERÍ - PŘEBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR, vč. ŽÁRUBNĚ,  
BARVA BILÁ  
POZN. 5 : VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE VE STÁVAJÍCÍ  
TRASE viz. ZTI, NOVĚ ZAZDĚNO A OMÍTNUTO

SCHÉMA




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha	S.V.	Povrch podlahy	Povrch stěn	Podhledy
101	Kuchyňka	4.02 m²	2.80 m	-	-	-
102	Předsíň WC	4.88 m²	2.70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
103	Úklid	3.00 m²	2.80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
104	Předsíň WC	5.42 m²	2.70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
105	WC ženy	3.67 m²	2.70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
106	WC muži	4.46 m²	2.70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
107	Kuchyňka	3.65 m²	2.80 m	Dlažba	VPC omítka	SDK plný
108	Předsíň WC	7.60 m²	2.80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
109	WC	4.16 m²	2.80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný

Celkem 40.86 m²

VÝPIS PŘEKLADŮ

Délka (mm)	Rozměr (mm)	Ks
1250	100x249x1250	1
1250	150x249x1250	2



DOKUMENTACE JE URČENA PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
<div><div><div>K4</div><div>ARCHITECTS &amp; ENGINEERS</div></div><div><div>K4 a.s.</div><div>Kubánské náměstí 1391/11</div><div>100 00 Praha 10</div><div>e-mail: praha@k4.cz</div><div>www.k4.cz</div></div></div>		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkaljo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. arch. David Ďurčík	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDIL: 03
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:	
				06.07.2018	
				MĚŘÍTKO:	
				1:50	
OBCHODNÍ SOUBOR:		ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:	
				D.1.1	
OBSAH:		PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU:	
				REVIZE:	
				1277_05_D.1.1_09_00	