



Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha	S.V.	Povrch podlahy	Povrch stěn	Povrch strop
101	Kuchyňka	4,02 m²	2,80 m	Dlažba	VPC omítka	SDK plný
102	Předstř WC	4,88 m²	2,70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
103	Úklid	3,00 m²	2,80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
104	Předstř WC	5,42 m²	2,70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
105	WC ženy	3,67 m²	2,70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
106	WC muži	4,46 m²	2,70 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
107	Kuchyňka	3,65 m²	2,80 m	Dlažba	VPC omítka	SDK plný
108	Předstř WC	7,60 m²	2,80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
109	WC	4,16 m²	2,80 m	Dlažba	Keramický obklad	SDK plný
Celkem		40,86 m²				

This technical drawing illustrates a mechanical room layout with various ventilation components and structural details. Key features include:

- Ventilation Ductwork:** A complex network of ducts is shown, with flow rates specified at several points: 100m³/h, 210m³/h, 60m³/h, and 50m³/h.
- Equipment and Units:** Several units are labeled, including VZT (Ventilátorový agregát) and HL50 (Heating coil). Specific units are identified by numbers like 105, 106, 102, 103<sup>k</sup>, and 104.
- Structural Elements:** The drawing shows walls, doors, and windows. Dimensions for door heights (e.g., 200x100, 300x100, 300x200) and window sizes (e.g., 25x125, 160x180) are provided.
- Annotations and Notes:** Various callouts provide additional information, such as "VZT potrubí osazeno do původního prostupu VZT" (VZT pipe installed in original opening) and "HL50".
- Room Numbers:** Rooms are numbered 105, 106, 102, 103<sup>k</sup>, and 104.
- Dimensions and Flow Rates:** Numerous dimensions are given for duct diameters (e.g., Ø125, Ø160, Ø100), lengths, and flow rates (e.g., 100m³/h, 210m³/h, 60m³/h, 50m³/h).

[illegible]

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		<div></div> <div>K4 a.s., Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz  www.k4.cz</div>	INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			Ing. Martin Šturm SUBODAVATEL: Labská kotlina 981/29 500 02 Hradec Králové		ČÍSLO PARÉ:	
		NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepcie v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHTEKT:		Ing. Filip Hačkaľo		
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. arch. Lenka Kanakiová		
		PROJEKTANT:		Ing. Markéta Kozelková		
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL:	05
		DATUM:		6.07.2018		
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		MĚŘÍTKO:		1:100 (1:50)
OBCHODNÍ SPOUBOR:		VZDUCHOTECHNIKA		STUPĚN PD:		DPS
OBSAH:		Objekt B - Půdorys 1NP		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.2
				ČÍSLO VÝKRESU:		1314_05_D.1.4.2_04_00
				REVIZE:		