

LEGENDA:



- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY (PROČISTIT)
- NOVÉ ROZVODY V PATRECH BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY, NA ODBOČKÁCH BUDOU OSAZENY UZAVÍRACÍ ARMATURY
- VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB EKOPLASTIK PN 16 VEDENÝCH V KONSTRUKCI PRÍČEK A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH, POPŘ. V PODHLEDU A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm
- PŘÍPRAVA TUV CENTRÁLNĚ, BEZE ZMĚNY
- POŽÁRNÍ VODOVOD BEZE ZMĚNY

KK - KULOVÝ KOHOUT
KKR - KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U - UMÝVADLO + STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE + 2xKKR-15
S - SPRCHA + NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE + HLAVOVÁ SPRCHA
P - PISOÁR + SPLACHOVÁNÍ INFRA + KKR-15
WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET NA INSTALAČNÍM MODULU
D - DŘEZ + STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE + 2xKKR-15
D+MY - DŘEZ + STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE SE SPRŠKOU + KKR-15 + KOMBI KKR-15
VY - VÝLEVKA + NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE
B - BIDE + STOJÁNKOVÁ BATERIE BIDE TOVÁ

DOKUMENTACE JE URČENA PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:		INVESTOR : CLIENT:		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
 K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		AMBIT - sdružení projektantů, Dolnocholupická 1683/40 143 00 Praha 4		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	
				ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. Arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing. Radek Mrňák	
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		1314	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM: DATE: 6.7.2018	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO: SCALE: 1:50	
OBSAH: CONTENT:		PŮDORYS 1.NP VODOVOD		STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS: DPS	
		OBJEKT B		KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.4.1.	
				ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 15	
				REVIZE: REVISION:	