



LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ BUDE PLASTOVÉ PIPELIFE-FATRA TYP “HT”
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V OBJEKTU V DRÁŽCE VE ZDIVU, POPŘ. V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH
- NOVÉ STOUPAČKY BUDOU VEDENY V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH VYBOURANÝCH STOUPAČEK
- LEŽATÉ POTRUBÍ (DSKOKY) BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM
- NOVÉ STOUPAČKY BUDOU NAPOJENY NA HRDLA PŘECHODOVÝCH KOLEN STÁVAJÍCÍHO SVODNÉHO POTRUBÍ POD PODLAHOU IPP
- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, VPUSTI ATD. OD FIRMY HUTTERER-LECHNER
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JE ODVĚTRÁNA NAD STŘECHU OBJEKTU, NOVÉ STOUPAČKY BUDOU OPATŘENY ODVĚTRÁVACÍMI HLAVICEMI NAD STŘECHOU A NA STOUPAČKÁCH BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY V IPP
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROCÍŠTĚNO
- DEŠŤOVÁ VODA NEŘEŠENA, BEZE ZMĚNY

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U UMÝVADLO + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADOVÁ
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ NA INSTALAČNÍM MODULU
- D DŘEZ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ

DOKUMENTACE JE URČENA PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:		INVESTOR : CLIENT:		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
<div><p>K4 a.s.</p><p>Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz</p><p>www.k4.cz</p></div>		<div>Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3</div>			
		AMBIT - sdružení projektantů, Dolnocholupická 1683/40 143 00 Praha 4		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	
				ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:		Ing. Filip Hačkajlo	
		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. Arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing. Radek Mrňák	
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		1314	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM: DATE:	
				6.7.2018	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO: SCALE:	
				1:50	
OBSAH: CONTENT:		PŮDORYS 1.NP OBJEKT A KANALIZACE		STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE: CODE:	
				D.1.4.1.	
				ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	
				02	
				REVIZE: REVISION:	