

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny – 1. část
Sp. značka / č.j.:	SP11711/2019-504203 / SPU 353392/2019
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem realizace je rekonstrukce a obnova stávající vodní nádrže. Rekonstrukce vodní nádrže je součástí souboru vodohospodářských opatření navržených k ochraně obce Bolešiny před velkou vodou. Nad vodní nádrží se nachází neudržovaná zamokřená údolnice, na které bude v další etapě vybudován suchý polder s tůňemi. Na vodním toku pod nádrží VN 1 (SO 01) budou vybudovány gabionové přehrážky (SO 04), které mají za úkol stabilizovat splaveninový režim vodního toku. Polní cesta C 10 (SO 05) bude sloužit jako přístupová komunikace k realizovaným vodohospodářským opatřením a přilehlé bažantnici a zemědělským pozemkům. Součástí zakázky je zbudování dočasné přístupové zpevněné cesty šířky 3 m, délky 185 m (např. z panelů IZD). Panely budou po skryvce ornice uloženy do šterkového lože.

SO 01 Vodní nádrž VN 1

Obnova stávající vodní nádrže VN1 spočívá v kompletní rekonstrukci daného rybníka a jeho funkčních objektů na p. č. 3154 v k. ú. Bolešiny. Nádrž je navržena jako ochranná nádrž s retenčním prostorem.

Hráz rybníka je zemní, homogenní, délky 35,4 m, šíře v koruně hráze 3,0 m. Návodní líc hráze je opevněn kamenným pohozením frakce 63–125 mm v tloušťce 300 mm, s filtračním podsypem tloušťky 250 mm frakce 16–32 mm, opřenými do opěrné patky z LK do 80 kg. Koruna hráze je provedena jako pojezdná vozovka. Vzdušní líc hráze je zatravněn. V patě vzdušního líce je

proveden patní drén, zaústěný do koryta toku pod hrází. Sklon návodního svahu hráze je 1:3,3. Sklon vzdušního svahu hráze je 1:2.

Výpustným zařízením rybníka je prefabrikovaný železobetonový otevřený dvoudlužový požerák a navazující spodní výpust DN 600, délky 11,9 m, uložená ve sklonu 1,5 %. Požerák je přístupný z hráze po ocelové lávce s jednostranným dvouřadým zábradlím výšky 1,10 m. Bezpečnostní přeliv je proveden korunový nehrazený, je proveden jako lichoběžníkový průleh opevněný dlažbou z lomového kamene do betonu. Délka přelivné hrany je 8,5 m ve dně průlehu. Sklon svahů lichoběžníkového přelivu je 1:1,5. Na bezpečnostní přeliv navazuje skluz opevněný zdrsněnou kamennou rovinou.

Z hlediska vyjádření orgánu ochrany přírody a v souvislosti s termínem realizace vodní nádrže VN 1 požaduje zadavatel, aby vodní nádrž byla po dobu rekonstrukce zcela vypuštěna.

SO 04 Přehrážky na toku

Objekt SO 04 zahrnuje výstavbu 5 gabionových přehrážek v nivě potoka pod výtokem z nádrže VN1.

Na trase délky cca 150 m pod hrází nádrže VN1 je navrženo celkem 5 drátokamenných přehrážek, které zpomalí odtok a zachytí odnášené splaveniny. Přehrážky budou tvořeny z drátokamenných košů výšky 0,9 m. Ty budou umístěny na betonový základ výšky 0,6 m z betonu třídy C30/37, XF3 konzistence S3 na podkladním betonu třídy C12/15 tl. 0,1 m. Šířka základu (ve směru proudění vody) bude 0,8 m. Délka přehrážek bude 8 m s přelivnou hranou šířky 4 m. Do betonového základu bude před vybetonováním umístěno 8 ocelových trubek 82,5x4 délky 1,6 m pro uchycení (provázání) gabionů do betonového základu. Gabionové přehrážky budou zavázány min. 1 m do bočních svahů – zbudovaných hrázek. Ty budou ve sklonu 1:3 ve směru toku vody a 1:2 v příčném směru. Přehrážky tak budou přesypány až na šířku 0,6 m ve dně koryta. 10 cm nade dnem vtoku bude umístěna trubka DN250. Dno nátoky bude opevněno betonovými žlabovkami a na výtoku pod trubkou bude opevnění kamenným záhozem.

Rozsah kácení pro výstavbu nádrže a přehrážek je 168 vzrostlých stromů a 720 m² keřových porostů.

SO 05 Polní cesta C 10

Polní cesta C 10 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3,5/30. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě a je zřejmá i ze vzorového příčného řezu.

Odvodnění vozovky je řešeno volně do okolního terénu. Stávající propustek v km 0,13045 bude zbourán a bude vystavěn nový propustek 2xDN 500 se šikmými čely z lomového kamene. Před vtokem bude koryto zpevněno kamennou rovinou z lomového kamene s urovnáním líce nad 200 kg v tl. 0,4 m do pískového lože. Na výtoku bude dno zpevněno pohozem z lomového kamene v tl. 0,3 m.

V trase cesty se předpokládá kácení 2 stromů a drobných porostů do 40m².

SO 07 Propustek P 10 a trubní odpad VO 3

Rekonstrukce propustku bude řešena kompletní výměnou železobetonového potrubí DN400 s obetonováním roury. Vtokové čelo propustku bude řešeno jako šikmé s obložením lomovým kamenem. Na vtokové straně bude pročištěn stávající příkop v délce 5 m na každou stranu.

Vtok do propustku a protilehlý svah na délku 2 m bude opevněn dlažbou do betonu tl. 200 mm. Výtok z propustku bude řešen do revizní šachty ze železobetonových skruží DN1000.

Ze šachty bude vedeno potrubí trubního odpadu VO 3 profilu DN400 z PVC KG SN8. Celková délka potrubí bude 125 m. Potrubí bude uloženo v hloubce 1,5 m. Na trase budou dále dvě revizní šachty ze železobetonových skruží DN1000 se zakončením pomocí ŽB kónusů min. 0,4 m nad terénem.

Výtokové čelo bude betonové šikmé s obložením lomovým kamenem. Pod vyústěním bude ve dně opevnění kamenným záhozem z LK do 80 kg směrem k zaústění do potoka.

Všechny výše popsané objekty včetně parametrů a situačního umístění jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

Po dobu realizace rekonstrukce propustku bude na místní komunikaci celková uzavírka. Tato uzavírka bude označena sestavou značek B1, Z2 a světel typu 1. Na uzavírku bude upozorněno z obou směrů pomocí dočasných značek IP10a s uvedením vzdálenosti k místu uzavírky.

Rozsah kácení pro výstavbu SO 07 je 8 stromů a 60 m² křovin.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: **5.670.010,- Kč bez DPH** (6.860.712,- Kč s DPH)

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1333, 379 01 Třeboň II
Právní forma:	Společnost s ručením
IČO:	277 20 161
Nabídková cena bez DPH:	16.666.666,-

Nabídka č. 2

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	402 33 308
Nabídková cena bez DPH:	11.249.870,-

Nabídka č. 3

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Lesní stavby, s.r.o.
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	648 34 042
Nabídková cena bez DPH:	5.670.010,-

Nabídka č. 4

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	JSF stavební s.r.o.
Sídlo:	Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	055 68 714
Nabídková cena bez DPH:	7.393.710,08

Nabídka č. 5

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Sídlo:	Domažlická 168, 318 00 Plzeň
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	256 06 468
Nabídková cena bez DPH:	6.438.735,-

Nabídka č. 6

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo:	Novohradská 226, 379 01 Třeboň II
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	472 39 328
Nabídková cena bez DPH:	7.687.704,-

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Lesní stavby, s.r.o.
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	648 34 042

Odůvodnění výběru:

Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil komisi, která v souladu s podmínkami výzvy, zadávací dokumentace a zákona posoudila splnění kvalifikace a podmínek zadavatele a provedla hodnocení.

Komise hodnotila včas a řádně doručené nabídky, které ve stanové lhůtě podalo 6 dodavatelů. Elektronická nabídka, která byla do zadávacího řízení přijata dne 18. 07. 2019, pod pořadovým číslem 1 (účastník HYDRO & KOV s.r.o., Pražská 1333, 379 01 Třeboň II; IČO 277 20 161) se však vztahovala k jiné veřejné zakázce („VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – 1. etapa“). Tento účastník byl ze zadávacího řízení vyřazen. Nabídka tohoto účastníka nebyla z výše uvedeného důvodu zařazena do hodnocení nabídek.

Po posouzení nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení komise konstatovala, že žádná z posuzovaných nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnížší nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu nejnížší nabídkové ceny byla hodnocena pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Komise konstatovala, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a doporučila zadavateli rozhodnout zadat realizaci veřejné zakázky vybranému dodavateli. Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.
Sídlo:	Plánická 171, 339 01 Klatovy I
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	252 00 127

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Ing. Vladimír Křivka
Sídlo:	Jablonského 2782/37, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Fyzická osoba
IČO:	128 44 039

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Klatovech dne 05. 09. 2019

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad