

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## Odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12  
Lanškroun - Vnitřní Město  
563 16 Lanškroun  
www.lanskroun.eu

### Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Aleš Dřímál  
Telefon: 465 385 287  
E-mail: ales.drimal@lanskroun.eu  
Čj.: MULA 30217/2018  
Sp.zn.: OŽP/30217/2018/ADr  
Počet listů dokumentu: 3  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Spisový znak: 246.4  
V Lanškrouně: 11. října 2018

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Lanškroun, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) ve věci vydání závazného stanoviska v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona

### souhlasí

se zásahem do významného krajinného prvku (ze zákona vodní tok a údolní niva), spočívajícím v realizaci stavby „Společná zařízení v k.ú.– Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54, IP1 a IP6 “ na pozemcích v katastrální území Dolní Čermná z hlediska zájmů ochrany životního prostředí.

Investor stavby je Česká republika- SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí.

*Projektová dokumentace záměru řeší zajištění protipovodňové ochrany Městyse Dolní Čermná a zajištění obslužnosti pozemků pro zemědělskou techniku v k.ú. Dolní Čermná. Projekt řeší i novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. Současně dojde k celkovému zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajinnotvorné prvky v krajině v rámci KoPÚ - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu.*

### SO - 01 Poldr č.2

**Poldr č.2** je zemní homogenní protipovodňová hráz transformující průtoky Q100 s trvalým nadržením umožňující převedení stálých průtoků výpustným objektem o profilu DN 800 škrceném na vtoku na profil DN 400. K výpustnému objektu je možné sestoupit z koruny hráze po schodišti s osazenou vodočetnou latí. Průtoky vyšších řádů než Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem a skluzem za hrází do odvodňovacího příkopu zaústěného do stávajícího zatrubnění.

## MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

### Odbor životního prostředí



Kóta koruny hráze nádrže 404,75 m n. m.  
Délka hráze 121,1 m  
Sklon vzdušného svahu 1 : 2,2  
Sklon návodního svahu 1 : 3,2  
Kóta dna nádrže 400,90 m n. m.  
Kóta norm. hladiny v nádrži 402,50 m n. m.  
Objem v nádrži při norm. nadržení 5 8947,0 m<sup>3</sup>  
Zatopená plocha při norm. nadržení 6 594,0 m<sup>2</sup>  
Kóta max. hladiny v nádrži 404,25 m n. m.  
Objem v nádrži při max. nadržení 18 069,0 m<sup>3</sup>  
Zatopená plocha při max. nadržení 13 176,0 m<sup>2</sup>  
Kóta základové výpusti 400,60 m n. m.  
Profil základové výpusti/škrčení DN 800/DN 400  
Délka základové výpusti 16,6 m  
Kóta bezpečnostního přelivu 404,25 m n. m.

#### SO - 02 Poldr č.3

**Poldr č.3** je zemní homogenní protipovodňová hráz transformující průtoky Q100 s trvalým nadržením umožňující převedení stálých průtoků výpustným objektem o profilu DN 500 škrčeném na vtoku na profil DN 260. K výpustnému objektu je možné sestoupit z koruny hráze po schodišti s osazenou vodočetnou latí. Průtoky vyšších řádů než Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem.

Kóta koruny hráze nádrže 411,25 m n. m.  
Délka hráze 67,0 m  
Sklon vzdušného svahu 1 : 2,2  
Sklon návodního svahu 1 : 3,2  
Kóta dna nádrže 407,95 m n. m.  
Kóta max. hladiny v nádrži 410,68 m n. m.  
Objem v nádrži při max. nadržení 5 396,0 m<sup>3</sup>  
Zatopená plocha při max. nadržení 3 124,0 m<sup>2</sup>  
Kóta základové výpusti 407,65 m n. m.  
Profil základové výpusti/škrčení DN 500/DN 260  
Délka základové výpusti 17,2 m  
Kóta bezpečnostního přelivu 410,75 m n. m.

#### SO - 03 Cesta C53

**Cesta C53** je jednopruhová zatravněná polní cesta, která je vedena od zemědělského družstva přes korunu poldru č.3 severním směrem k cestě C54. Na západní straně polní cesty je zhotoven záchytný příkop z důvodu odvedení povrchových vod z přilehlého povodí do poldru č.3

Kategorie P 3,0/20  
Délka 140,65 m  
Šířka 3,0 m bez krajnic  
Kryt - zatravnění  
Třída dopravního zatížení IV  
Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží





## MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

### Odbor životního prostředí

#### SO - 04 Cesta C54

**Cesta C54** je jednopruhová zatravněná polní cesta, její první část je vedena od cesty C53 východním směrem k zástavbě Městysu Dolní Čermná. Stavební objekt končí na obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Kategorie P 3,0/20

Délka 172,30 m

Šířka 3,0 m bez krajnic

Kryt - zatravnění

Třída dopravního zatížení IV

Odvodnění pláň - sklon 3 %, voda odvedena drenáží

#### SO - 05 Cesta C54 (intravilán)

**Cesta C54** je jednopruhová zatravněná polní cesta, její druhá část tvoří spojnicí mezi obvodem komplexní pozemkové úpravy a koncem stávající asfaltové komunikace.

Kategorie P 3,0/20

Délka 45,20 m

Šířka 3,0 m bez krajnic

Kryt - zatravnění

Třída dopravního zatížení IV

Odvodnění pláň - sklon 3 % voda odvedena drenáží

#### SO - 06 IP1

**Interakční prvek č. 1** řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu

Stromy: 36 ks

#### SO - 07 IP6a

**Část interakčního prvku č. 6** řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu

Keře: 103 ks

Stromy: 7 ks

#### SO - 08 IP6b

**Část interakčního prvku č. 6** řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu

Keře: 128 ks Stromy: 7 ks

Realizace záměru je možná za těchto podmínek:

- Stavba bude realizována podle projektové dokumentace s názvem stavby „*Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná – Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54, IP1 a IP6*“ na pozemcích v katastrální území *Dolní Čermná* zpracované společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o. pod číslem zakázky 005 30/18.



## MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

### Odbor životního prostředí



- Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a 7 zákona. Při pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- Kácení mimolesní zeleně je podle § 8 odst. 1 zákona možné provádět pouze na základě správního rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Podle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin přiměřené dodržování zásad Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti.
- Při výstavbě objektu budou užívány mechanismy s **ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy**.
- Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§4 odst. 2 zákona).
- Údolní niva je často biotopem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Podle § 49 odst. 1 jsou, zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
- V případě zjištění výskytu **jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**, je třeba požádat o výjimku dle § 56 odst. 1 zákona, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin příslušný orgán OOP, kterým je KRAJSKÝ ÚŘAD, Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. OOP může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos rostlin, nebo projekt upravit tak aby nedošlo k jejich ohrožení.
- **Z preventivních důvodů je třeba provádět kácení stromů s dutinami v období, kdy neslouží za zimní úkryt netopýrům, nejlépe v bezmrazém období.**
- **V případě nešťastné souhry okolností je třeba kontaktovat záchrannou stanici zvířat. Nejbližší stanice se nachází ve Vendolí - kontakt: Záchranná stanice volně žijících živočichů Zelené Vendolí, 569 14 Vendolí 42. tel.: 604 830 851. e-mail: [zelene.vendoli@seznam.cz](mailto:zelene.vendoli@seznam.cz)**
- **Pro realizaci záměru bude určen biologický dozor.**

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku nenahrazuje případné stavební nebo jiné povolení vodoprávního úřadu.

#### O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Lanškroun, orgán ochrany přírody, obdržel dne 17. 9. 2018 žádost Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (ze zákona vodní tok a údolní niva) spočívajícím v realizaci stavby stavby „Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná – Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54, IP1 a IP6 “ na pozemcích v katastrální území Dolní Čermná . Investorem stavby je Česká republika- SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí.

Orgán ochrany přírody na základě posouzení důvodů uváděných žadatelem došel k závěru, že záměr je ve výše uvedeném rozsahu, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, možné zrealizovat, a proto

## MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

### Odbor životního prostředí



rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V souladu s § 90 zákona a § 149 správního řádu je toto závazné stanovisko vydáváno mimo správní řízení.

#### Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný orgánem státní správy ochrany přírody na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání může účastník řízení podat k rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pro které je toto závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáváno (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Aleš Dřímál  
referent odboru životního prostředí

#### Rozdělovník:

- *Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto*
- *Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodní hospodářství - zde*
- *Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun*
- *Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná*