


ČELNÍ POHLED NA ROZVÁDĚČ:



LEGENDA ROZVÁDĚČE:

|   |  |
|---|--|
| TYP   | Oceloplechový skříňový rozváděč - jednodveřový         |
| ROZMĚRY (v×š×hl)  | 600x2000x600mm; podstavec - v=100mm                    |
| KRYTÍ   | IP54   |
| NAPĚŤOVÁ SÍŤ  | 3NPE AC 400/230V / TN-S                                |
| JMENOVITÝ PROUD   | 16A  |
| OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM<br>• OCHRANA PŘI PORUŠE | Automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN |
| PŘÍVOD, VÝVODY  | Spodem   |
| BARVA   | RAL 7035 - Světle šedá                                 |

NÁPISY NA ROZVÁDĚČI:

Označení rozváděče - barva černá, velikost písma 4,0mm  
Označení napěťové sítě - barva černá, velikost písma 20mm

POPISNÉ ŠTÍTKY NA ROZVÁDĚČI - SAMOLEPÍCÍ:

- 1 - ČERPADLO M1
- 2 - ČERPADLO M2
- 3 - ČERPADLO M3
- 4 - DÁLKOVĚ
- 5 - MÍSTNĚ
- 6 - ZAP
- 7 - VAP
- 8 - CHOD

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA ROZVÁDĚČI:

Kombinovaná tabulka - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ + NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI