



Lesprojekt Krnov s.r.o.
Sušilovo náměstí 423/47
683 01 Rousínov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-
27. 2. 2013

NAŠE ZNAČKA

PM011309/2013-203/Fa

VYŘIZUJE

Ing. Hana Fajtllová
+420 541 637 275
fajtllova@povodi.cz

MÍSTO/DATUM

Brno
28. 5. 2013

Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané – Hlavní polní cesty C1, C2, vedlejší polní cesty C11, C12, Biocentrum Veklice

(k.ú. Senice na Hané; ORP Litovel; kraj Olomoucký; ČHP 4-12-01-002)

Charakteristika akce:

Dne 4. 3. 2013 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (10/2012). Investorem je Pozemkový úřad Olomouc, projektantem Lesprojekt Krnov s.r.o. (Michal Prokop, autorizovaný projektant Ing. Ladislav Řehka ČKAIT 1201206). Povodí Moravy, s.p. vydalo stanovisko č.j. PM064170/2013-203/maj, dne 23. 1. 2013. Na základě toho se uskutečnilo jednání dne 12. 2. 2013 ohledně řešení připomínek (viz. zápis, který je přílohou PD). PD byla doplněna dle podmínek mj. o hydrotechnické výpočty skluzu a bezpečnostního přelivu a zařazení vodní nádrže z hlediska TBD (IV. kategorie).

Stavba zahrnuje stavební objekty SO 101 Hlavní polní cesta C1, SO 102 Hlavní cesta C2, SO 103 Vedlejší polní cesta C11, SO 104 Vedlejší cesta C12, které budou sloužit k obsluze zemědělských pozemků a SO 301 Biocentrum Veklice. Odvodnění cest bude provedeno sklonem na terén, most v křížení s vodním tokem nebude dotčen.

V rámci stavby je navržena nová účelová vodní nádrž se třemi mokřadními tůňmi. Vodní plochy jsou situovány na pravém břehu vodního toku Blata. Napájení vodní nádrže včetně mokřadních tůní je navrženo z vodního toku. Přepad z vodní nádrže je zaústěn zpět do toku. Vodní nádrže a mokřadní tůně jsou řešeny jako samostatné vodní nádrže. Mezi jednotlivými tůňmi a vodní nádrží je přepouštění řešeno prostřednictvím přelivů opevněných záhozem z lomového kamene a prostřednictvím požeráku.

Zřízením odběrného objektu na vodním toku, dojde k ovlivnění vzdutí a vodní hladiny toku v délce cca 100 m. Průměrná výška ovlivnění hladiny je cca 0,3 m. Vzhledem k těmto okolnostem bude rozliv usměrněn pomocí terénních úprav. Bude odstraněna humózní vrstva tl. 150 mm v délce 100 m (odpovídá délce ovlivnění hladiny odběrným objektem), průměrná výška terénních úprav bude 0,3 m. Na terénní úpravy bude použita vhodná zemina z výkopu.

Stavba polní cesty C2 začíná u mostu přes tok Blata (na konci polní cesty C1) a dále vede podél pravého břehu toku a končí na katastrální hranici s k.ú. Senička, kde navazuje na stávající polní cestu.

V toku Blata bude zřízen příčný stabilizační objekt – balvanitý skluz. Skluzová plocha bude z lomového kamene tl. 500 mm o hmotnosti 300 – 1000 kg, se sklonem 1:20 a šířkou 4,0 m. Kameny skluzové plochy budou do 1/3 výšky kamenů zapuštěny do betonu. Břehy skluzové plochy budou rovněž opevněny lomovým kamenem. Opevnění se směrem ke břehu bude zužovat na tl. 400 mm. Žebra skluzu budou z vodostavebního betonu obloženého lomovým kamenem tl. 500 mm. Jednotlivá žebra budou zavázána do břehu na délku min. 2,0 m. Šířka jednotlivých žeber skluzu je 800 a 1000 mm s hloubkou založení 1400 mm a 800 mm.

Přímým správcem významného vodního toku Blata je Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov (Tovačovská 300, 751 24 Přerov, technik provozu DiS. Mazánová, tel.: +420 725 002 112).

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v í s k o :

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení podmínek správce toku.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 85 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

II. Vyjádření přímého správce významného vodního toku Blata

Z hlediska přímého správce vodního toku s předloženou stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. Požadujeme, aby tvar koruny vzdouvacího objektu byl uzpůsoben tak, že za všech vodních stavů zajistí minimální zůstatkový průtok v Blatě (např. lichoběžníkový nebo obdélníkový tvar výřezu v koruně vzdouvacího objektu).
2. Ze situace nouzového přelivu vyplývá, že je opevnění č. 4 prováděno na sucho, což pro daný typ objektu nedoporučujeme.
3. Cesta podél vodního toku Blata bude využívána pojezdem těžké techniky Povodí Moravy, s.p. (30 t). Cesta musí být k tomuto konstrukčně uzpůsobena.
4. Dále požadujeme zajistit únosnost pro pojezd těžké techniky Povodí Moravy, s.p. (30 t) potrubí odběrného objektu DN 400 a vypouštěcího objektu DN 500. V opačném případě upozorňujeme, že Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které by mohly pojezdem těžké techniky vzniknout.
5. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
6. Charakter a vzhled stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., bude po ukončení prací navrácen do původního stavu.

7. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov (Tovačovská 300, 751 24 Přerov – tel.: 581 277 512, 581 200 493) bude min. 5 dní předem telefonicky oznámeno zahájení prací. Správce bude přizván k předání staveniště a k závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemcích státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, mgr. Mezulánik, tel. 585 711 220).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 27080013, DIČ: CZ27080013

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy
1 x projektová dokumentace

Na vědomí
provoz Přerov