

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mladá Boleslav, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Charvatce u Jabkenice“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mladá Boleslav
Sídlo:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Mgr. Romanem Hanzíkem, vedoucím Pobočky Mladá Boleslav
Kontaktní osoba:	Hana Bendová
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 174431/2020/ SP1548/2020-537208
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2.PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Charvatce u Jabkenic je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci staveb včetně výškopisného a polohopisného zaměření a včetně provedení geotechnického průzkumu v nezbytném rozsahu pro společná zařízení v rámci schválených plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav – realizaci polní cesty VC5 a interakčního prvku IP2 a rekonstrukci polní cesty VC6 v k.ú. Charvatce u Jabkenic

Polní cesta VC5 a IP2 v k.ú. Charvatce

Vedlejší polní cesta VC5

- *Označení v hlavním výkresu:* VC5

- *Kategorie cesty dle ČSN 73 6109:* P 3,5/20, jízdní pás 3 m + 2 x 0,25 m krajnice, návrhová rychlost 20 km/h.

- *Stav cesty:* Jde z části o stávající zpevněnou cestu, která je navržena k rekonstrukci a jako novostavba k prodloužení směrem na severozápad až západ na silnici III/27510.

- *Umístění cesty:* Nachází se v jihovýchodní části katastrálního území – lokalita Pod Květníkem. Polní cesta VC5 je navržena na pozemku 852 dle KN (ostatní plocha – ostatní komunikace),

- *Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry:* Cesta vychází z křižovatky silnic II/275 a III/27529 a po katastrální hranici vede na severozápad k oplocenému, pozemku, kde probíhala v době tvorby PSZ těžba písku, dnes je na části pozemku prováděna závážka vytěžené části a trasa cesty v této části se svažuje podél katastrální hranice s k.ú. Chudíř k trase původní historické cesty. Terén je přehledný. Dále je navrženo její pokračování až na silnici III/27510 a to v trase původní historické cesty. Parcelově je vymezena tak, aby v celé šířce dle návrhové kategorie byla v k.ú. Charvatce u Jabkenic. Cesta nejprve vede přímo podél katastrální hranice, trasa cesty v této části se svažuje podél katastrální hranice s k.ú. Chudíř, přibližně po 400 m se stáčí doprava a podél zarostlého svahu pokračuje na severozápad, cca po 350 m se u okraje zástavby stáčí na západ a v tomto směru pokračuje přímo až na silnici III/27510.

- *Délka cesty:* 1416 m.

- *Doporučený druh povrchu:* Penetrační makadam s dvouvrstevným nástřikem.

- *Odvodnění povrchu i tělesa vozovky:* Podélná levostranná drenáž zaústěná do vsakovací jímky.

Vegetační doprovod komunikace: V začátečním úseku, kdy cesta vychází ze silnice III/27529, jsou podél přestárlé třešně, dále prochází cesta zarostlou oblastí a v nově navrženém úseku v lokalitě Pod Květníkem je podél cesty navržen cca v km 0,800 až 1,400 interakční prvek IP2.

- *Hlavní funkce cesty:* Zpřístupnění zemědělských pozemků.

- *Doplňková funkce cesty:* Cesta působí díky navrženému IP2, který je součástí ÚSES, krajinnotvorně.

- *Místa křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu:* Tato cesta vychází ze silnice III. třídy č. 27529 a směřuje na západ, kde se u jižního okraje zástavby připojuje na silnici III. třídy č. 27510. S polními cestami se nekřížuje.

- *Objekty v trase cesty:* 4 navržené výhybny (V3 v km 0,310, V4 v km 0,539, V5 v km 0,806 a V6 v km 1,090) a 10 navržených sjezdů (S54 v km 0,067, S55 v km 0,254, S56 v km 0,422, S57 v km 0,680, S58 v km 0,905, S59 v km 0,921, S60 a S61 v km 1,105, S62 v km 1,357 a S63 v km 1,404).

- *Dotčená zařízení technické infrastruktury:* Přibližně v km 0,837 až 1,416 do cesty zasahuje podrobné drenážní odvodnění. Dále v km 0,949, 1,209 a na úplném konci cesty v km 1,415 přes ní vede elektrické vedení vysokého napětí.

Naopak hned na začátku cesty v km 0,000 až 0,008 vede přes cestu středotlaký plynovod, kanalizace, vodovod a také sdělovací vedení.

- *Dokumentace technického řešení:* Zpracována.

- *Předpokládané stavební práce spojené s realizací cesty:* Část rekonstrukce, větší část novostavba.

- *Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty:* Zemní práce obsahují odstranění drnu, sejmutí ornice, odstranění kamenů, odkopávku pro spodní stavbu komunikace, hloubení rýh pro drenáž, úpravu pláně, svahování, humusování a zatravnění. V rámci rekonstrukce cesty vysadit doprovodnou zeleň IP2 z autochtonních druhů dřevin a keřů. Při výstavbě je třeba zajistit požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Zadavatel požaduje vypracovat 2 samostatné kompletní projektové dokumentace, a to na část polní cesty VC 5 část A a část polní cesty VC 5 část B.

Část cesty VC 5 označení - část A (ve výkresu označeno zeleně):

- Popis trasy části A cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z křižovatky silnic II/275 a III/27529 a po katastrální hranici vede na severozápad k oplocenému, pozemku, kde probíhala v době tvorby PSZ těžba písku, dnes je na části pozemku prováděna závážka vytěžené části a trasa cesty v této části se svažuje podél katastrální hranice s k.ú. Chudíř k trase původní historické cesty. Terén je přehledný. Parcelově je v této části vymezena tak, aby v celé šířce dle návrhové kategorie byla v k.ú. Charvatce u Jabkenic. Cesta nejprve vede přímo podél katastrální hranice, trasa cesty v této části se svažuje podél katastrální hranice s k.ú. Chudíř, přibližně po 400 m se stáčí doprava. Na část v délce 400 m staničení dle PSZ zadavatel požaduje vypracování samostatné kompletní projektové dokumentace, a to na část polní cesty VC 5 část A.

Část cesty VC 5 označení - část B (ve výkresu označeno žlutě):

Popis trasy části B cesty, sklonové a směrové poměry: Část cesty začíná od staničení 400 m v místě napojení cest VC 5 v k.ú. Charvatce a navržené cesty dle PSZ s označením VC4 (na pozemkové parcele 720 na LV 10001 pro k.ú. Chudíř). Dále podél zarostlého svahu pokračuje na severozápad, cca po 350 m se u okraje zástavby stáčí na západ a v tomto směru pokračuje přímo až na silnici III/27510. Zadavatel požaduje aby součástí projektové dokumentace k této části bylo zpravování technického řešení napojení na cestu s označením VC4 (na pozemkové parcele 720 na LV 10001 pro k.ú. Chudíř) a napojení na část A.

Interakční prvek IP2 – alej u cesty VC5

- Biogeografický význam: Interakční prvek liniový.
- Umístění opatření a jeho charakteristika: Výsadba liniové dřevinné vegetace podél části polní cesty VC5 u jižního okraje zastavěného území obce. Přibližná délka interakčního prvku je 615 m.
- Funkce: Krajínovotvorná, doplňkově protierozní.

Polní cesta VC6 v k.ú. Charvatce

Vedlejší polní cesta VC6

- *Označení v hlavním výkresu:* VC6 - R
- *Kategorie cesty dle ČSN 73 6109:* P 4,0/20, jízdní pás 3,5 m + 2x 0,25 m krajnice, návrhová rychlost 20 km/h.
- *Stav cesty:* Jedná se o stávající cestu zpevněnou šterkovou, která je po dřívější rekonstrukci. Na žádost sboru zástupců je však kvůli zhoršujícímu se stavu povrchu navržena k rekonstrukci.
- *Umístění cesty:* Nachází se v jižní polovině katastrálního území - lokalita Na ostrovech.
- *Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry:* Cesta vychází od jihozápadního okraje zastavěného území obce a směřuje v přímém směru na jih.
- *Délka cesty:* 904 m.
- *Doporučený druh povrchu:* Penetrační makadam s dvouvrstvým nástřikem.
- *Odvodnění povrchu i tělesa vozovky:* Od km 0,550 stávající pravostranný i levostranný příkop zaústěný do příkopu u silnice III/2759.
- Vegetační doprovod komunikace:* Cesta je oboustranně doprovázena dřevinami (duby a jasany). Stromořadí je označeno jako krajinná zeleň KZ5 a KZ6.
- *Hlavní funkce cesty:* Zpřístupnění zemědělských pozemků.

- *Doplňková funkce cesty:* Cesta působí díky KZ5 a KZ6 krajinně a díky stávajícím doprovodným příkopům SP1 a SP2 je i vodohospodářským opatřením
- *Místa křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu:* U jihozápadního okraje zastavby Charvatců se napojuje na silnici III. třídy č. 27510 a odtud směřuje na jih, kde se na katastrální hranici s k.ú. Chudíř napojuje na silnici III. třídy č. 2759. V km 0,365 je na ni zprava připojena polní cesta VC7.
- *Objekty v trase cesty:* 3 stávající sjezdy (S15 v km 0,900, S16 v km 0,900 a S17 v km 0,547), 4 stávající propustky (P3 v km 0,183, P4 v km 0,540, P20 v km 0,900 a P21 v km 0,900), 1 navržená výhybna (V7 v km 0,450) a 2 navržené sjezdy (S67 v km 0,432 a S68 v km 0,320).
- *Dotčená zařízení technické infrastruktury:* Přibližně v km 0,000 až 0,370 je cesta dotčena podrobným drenážním odvodněním. V km 0,183 ji křížuje hlavní odvodňovací zařízení č. 3 a v km 0,540 vede přes cestu hlavní odvodňovací zařízení č. 5. V km 0,133 je cesta křížována elektrickým vedením VN.
- *Dokumentace technického řešení:* Není zpracována.
- *Předpokládané stavební práce spojené s realizací cesty:* Rekonstrukce.
- *Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty:* V rámci rekonstrukce cesty případně doplnit stávající zeleň KZ5 a KZ6 autochtonními druhy dřevin a keřů. Při výstavbě je třeba zajistit požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Požadavky na provedení díla:

Projektová dokumentace bude vypracována včetně výškopisného a polohopisného zaměření a geotechnického průzkumu v nezbytném rozsahu pro společná zařízení v rámci schválených plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu se schválenými návrhy komplexních pozemkových úprav.

Součástí projektové dokumentace budou vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

Jednotlivé projekty bude zhotovitel konzultovat v průběhu zpracování s pracovníky Pobočky Mladá Boleslav a odborem životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.

Stavební povolení bude zajištěno pracovníky SPÚ – Pobočky Mladá Boleslav.

Zadavatel požaduje vypracování položkových výkazů výměr a rozpočtů dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací URS Praha a.s.“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. 2x).

V položkovém rozpočtu na realizaci stavby bude počítáno i s rozpočtovými náklady na geodetické práce týkající se vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením prací, zaměření

stavby po jejím dokončení a dále s náklady na zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu.

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 8 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť. Položkový rozpočet bude ve dvou vyhotoveních vyplněný a v šesti vyhotoveních slepý. Geotechnický průzkum požadujeme v jednom vyhotovení.

Podrobné požadavky na provedení díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace Plnění návrhu smlouvy o dílo.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy
(předpoklad červen 2020)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 13.11.2020

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: ČR, kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, k.ú. Charvatce u Jabkenic

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 540 000,- Kč bez DPH.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 3 této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění

požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).

- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky „Projektová činnost ve výstavbě“
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Dopravní stavby“

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

4 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

3 obdobné služby charakteru zpracování projektové dokumentace na dopravní stavby v rozsahu každé z nich ve výši min. 100 000,- Kč bez DPH.

5 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. **Údaje o nabídkové ceně doplní uchazeč do návrhu smlouvy o dílo a krycího listu nabídky.**
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována způsobem uvedeným v bodu 2.4. výzvy jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 25. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
6. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:

Poř. č.	Kritérium hodnocení	Váha (v %)
1.	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	90
2.	Délka záruky za jakost (v celých měsících)	10

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

Hodnotu kritéria hodnocení č. 1 doplní dodavatel do bodu č. II. krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo čl. V. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude překračovat limitní hodnotu uvedenou v bodu 1.4 písm. a) této výzvy. V případě překročení této limitní hodnoty nebude nabídka hodnocena.

Kritérium „Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{Hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Délka záruky za jakost (v celých měsících)

Hodnotu kritéria hodnocení č. 3 doplní dodavatel do bodu čl. III. krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo čl. VI. Pokud se délka záruční lhůty (v celých měsících) uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude obsahovat délku záruční lhůty delší než je maximální délka záruční lhůty stanovená zadavatelem na **72 měsíců**. V případě překročení maximální délky záruční lhůty nebude nabídka hodnocena.

Kritérium „Délka záruční lhůty“ (v celých měsících) bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší záruční lhůtou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\text{Hodnocená délka záruční doby (v celých měsících)}$$

----- x 100 (bodů)

Nejdelší nabízená záruční doba (v celých měsících)

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Sestavení celkového pořadí

Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako ekonomicky nejvýhodnější bude označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 15.06.2020 Hodina: 9.00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_29159.html

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:

<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby)
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_29159.html), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se

elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

- Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:

- https://zakazky.spucr.cz/contract_display_29159.html
- **Státní pozemkový úřad**

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav kontaktní osoba:
tel. +420 725949941
e-mail: mboleslav.pk@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu:

https://zakazky.spucr.cz/contract_display_29159.html

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoli náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
5. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace:
 6. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
 7. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky „Projektová činnost ve výstavbě“
 8. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Dopravní stavby“

9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
10. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Mgr. Roman Hanzík.

- Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Hana Bendová, tel: 725 949 941, e-mail: mboleslav.pk@spucr.cz.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost

Příloha č. 4 - Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Mapové podklady VC5 a VC6

Příloha č. 7 - Technická zpráva PSZ, výkres

V Mladé Boleslavi, dne 26.05.2020

.....

Mgr. Roman Hanzík
Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

