

Specifikace předmětu díla

Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice

Ozelenění polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podél cesty HPC1 v k. ú. Stránky bude provedena výsadba levostranné doprovodné zeleně formou stromořadí.

Budou odstraněny poškozené, nestabilní a neperspektivní dřeviny v rozsahu 5 stromů a 39 m² zapojených porostů dřevin.

Nové stromy budou vysázeny v celé délce cesty na parcelách KN 835, 858 a 878 v k. ú. Stránky. Plochy poškozené stavbou budou po dokončení prací urovnaný a zatravněny.

Cekem bude vysázeno 106 stromů:

- lípa (*Tilia cordata*) – 38 ks, ok 12-14 cm, bal
- javor (*Acer platanoides*) – 14 ks, ok 12-14 cm, bal
- dub (*Quercus petraea*) – 12 ks, ok 12 -14 cm, bal
- jeřáb (*Sorbus aucuparia Edulis*) – 15 ks, ok 10-12 cm, PK
- ořešák (*Juglans regia*) – 10 ks, ok 10-12 cm, PK
- hrušeň (*Pyrus communis*) – 5 ks, ok 10-12 cm, PK
- třešeň (*Prunus avium*) – 12 ks, ok 10-12 cm, PK

Listnaté stromy budou kotveny 3 dřevěnými kůly, ovocné stromy 1 kůlem a opatřeny chráničkou proti okusu zvěře. Povrch výsadbové mísy bude zamulčován drcenou štěpkou z pokácených dřevin.

Vzhled sazenic musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu, musí být zdravé, s vyzrálými výhony, bez chorob a škůdců. Nesmí vykazovat poškození způsobené chorobami, škůdci, péstebními opatřeními a manipulací při vyzvedávání a přepravě.

Po provedení výsadeb bude prováděna následná tříletá údržba.

Technologické postupy a zásady výsadeb a údržbových prací vycházejí ze zavedených standardů péče o přírodu a krajinu vydaných AOPK – SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů, SPPK A02 002:2015 – Řez stromů.

Realizační projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Josef Bureš, IČO: 48685267