




2 - KM 0.03600




3 - KM 0.06000



4 - KM 0.08500



1 - KM 0.00000



LEGENDA

$S_0$	skrývka ornice v záboru (tl. 0,3 m)
V	výkop (jíl se stř. plasticitou Cl/jíl písčité CS, tř. těž. 3 dle ČSN 73 3050)
N	násyp – hutnění při 95 % PS
	ježkovým vibračním válcem (>10 t) tl. vrstvy max. 200 mm
$U_p$	úprava pláňe
$S_v$	svahování výkopů
$S_n$	svahování násypů
OH	ohumusování tl. 0,1 m a osetí

upravený terén  
stávající terén

Vypracoval:	Zodp. projektant VH:	 GP Geodetická a projekční kancelář
Ing. P. Kunc	Ing. P. Trávníček	
k.ú.: Dlouhá Loučka Obec: Dlouhá Loučka		Pražská 135, 530 06 Pardubice tel.466 330 185,tel.–fax.466 335 426
Objednatel: SPÚ–KRPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy		Stupeň PD: DSP+DPS
Akce:		Č. zak.: 213/2016
Poldr P 7–2		Datum: XI/2016
		Měřítko: 1:200
		Formát: 3x44
		Souř. sys.: S–JTSK
Obsah:		Výšk. sys.: Bpv
SO 01 Příčné řezy zátopou		Č. přílohy: <b>D.1.1.6</b>