

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění v okrese Hradec Králové“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Kontaktní osoba:	Ve věcech výběrového řízení: Ing. Petra Žáková tel.: +420 721 945 389, e-mail: p.zakova@spucr.cz v technický záležitostech: Eva Pavlová tel.: +420 725 531 647, e-mail: e.pavlova@spucr.cz
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / Č.j.:	SP6618/2020-514101 / SPU 236190/2020
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování tří projektových dokumentací. Dvě projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP + DPS) vodohospodářských staveb v okrese Hradec Králové – malých vodních nádrží, doplňkových cest, revitalizace toku, výsadeb a jedna projektová dokumentace pro provádění díla (DPS) - návrh větroslamů.

Veřejná zakázka je dělena na části. Všechny návrhy staveb vychází k odsouhlaseného plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav příslušných katastrálních území.

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zároveň i dokumentací pro výběr zhotovitele a dokumentací pro provádění stavby (DPS). Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum. Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (včetně příloh), který je součástí Výzvy jako příloha č. 5a), 5b), 5c) pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Dále je předmětem plnění výkon služby autorského dozoru k jednotlivým projektům. Požadavky na výkon služby autorského dozoru jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí Výzvy jako příloha č. 6a), 6b), 6c) pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Každý dodavatel může podat nabídky jednotlivě na všechny části veřejné zakázky, nebo na libovolný počet částí veřejné zakázky. Vždy musí splňovat požadavky zadavatele.

Každá část veřejné zakázky bude posuzována samostatně, na každou část bude uzavřena samostatná smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a na výkon služby autorského dozoru.

Část 1

R 189 – Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Malá vodní nádrž Kozlák

Jedná se o zvětšení stávající průtočné nádrže. Původní výměra stávajícího rybníka Kozlák je 2499 m², nově navrhovaná vodní plocha MVN Kozlák je dle schváleného plánu společných zařízení o rozloze 21313 m². Součástí MVN Kozlák bude zemní homogenní hráz délky 430 m, šířka koruny hráze 30 m, hráz bude pojezdná doplňkovou cestou VC29, výpustný objekt, požerák s uzamčeným poklopem, zdrž, litorální pásmo cca 7 745m², sdružený objekt pro převod vody z bezpečnostního přelivu, ozelenění břehu malé vodní nádrže, kácení, výsadby, odbahnění stávajícího rybníka.

Přístupové polní cesty VC29, DC25

Pro zpřístupnění je nutné zrealizovat část cesty VC29 v délce cca 235 m (kategorie vedlejší cesty P4,0/20, zpevněná účelová komunikace, dle požadavku obce se štěrkovým povrchem, cesta vede po hrázi MVN, napojení na DC25 před hrází MVN, ukončení cca 10 m za stávajícím sjezdem na sousední pozemky), dále část doplňkové polní cesty DC25 v délce cca 200 m (kategorie doplňkové cesty P3,0/20, zpevněná účelová komunikace, dle požadavku obce se štěrkovým povrchem, napojení na místní komunikaci v obci a na VC29).

Revitalizace koryta RK1

Stávající koryto přítoku do rybníka Kozlák je narovnané. Projekt bude obsahovat jeho rozvolnění a návrh meandrujícího toku, realizaci brodu, výsadby stromového a keřového patra, oplocenky z lesnického pletiva vč. vjezdových bran, kůly apod. Šířka průlehu pro meandrující koryto je 30 m. Délka meandrujícího koryta cca 672 m.

Stavba je navržena na pozemcích p. č. 2288, 2284, 2283, 1411, 2295, 1809, 1424, 1422, v k.ú. Lužec nad Cidlinou (pozemky připravené pro společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav a schváleného Plánu společných zařízení).

Součástí plnění autorského dozoru je vypracování Manipulačního řádu v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. O náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl včetně všech potřebných odsouhlasení.

Část 2

R 190 – Vodní nádrž s tůň VN1 vč. doplňkové přístupové cesty v k.ú. Klášter n. Dědinou

Malá vodní nádrž VN1

Malá vodní nádrž VN1 je navržena jako obtoková nádrž - tůň, umístěná na pozemku p.č. 469 v k.ú. Klášter nad Dědinou, historicky zde byl Klášterský rybník, v současné době je zde travní porost.

Dle schváleného PSZ je navrhována VN1 – tůň s napouštěním pomocí nápuštěného objektu z toku ID 10171721, zatrubněním převedeno do zdrže nádrže, součástí bude požerák, v části tůně litorální pásmo, dále zatrubněním DN 400 bude voda opět svedena do stávající vodoteče. Součástí projektu budou navrženy nové svodné drény podél zátopy, jež budou vyústěny do vodoteče. Zatopená plocha tůně při normální hladině je v PSZ navržena cca 15 000 m², objem při normálním nadržení 17 400 m³.

Součástí této projektové dokumentace bude drobná výsadba autochtonních dřevin v oplocenkách po březích tůně, umístěná v oplocenkách s přístupovými branami pro možnost ožínání.

Doplňkové cesty DC17, DC16

Obě účelové komunikace jsou navrženy v PSZ jako cesty doplňkové, šíře pozemků určené pro doplňkové cesty je 4,0 m, cesty na sebe vzájemně navazují. Cesty vedou podél stávající vodoteče. Cesta DC16 se sjezdem připojuje na silnici III/29833 Ledce – Klášter nad Dědinou, kategorie P3,0/30. Dále DC17, kategorie P3,0/30. Jedná se o cesty nové, pro zpřístupnění tůně VN1 budou cesty realizovány jen z části. Povrch cest zatravněný. Sjezdy z těchto doplňkových polních cest pro jednotlivé vlastníky budou řešeny při přípravě projektové dokumentace pro jednotlivé komunikace.

Stavba je navržena na pozemcích: 469, 494, 395, 462 v k.ú. Klášter n. Dědinou (pozemky připravené pro společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav a schváleného Plánu společných zařízení).

Součástí plnění autorského dozoru je vypracování Manipulačního řádu (případně provozního řádu) v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. O náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl včetně všech potřebných odsouhlasení.

Část 3

R 191 – Větrolamy v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Na ochranu zemědělské půdy před větrnou erozí byly v PSZ při KoPÚ Lužec nad Cidlinou navrženy polopropustné větrolamy. Jedná se o zpracování DPS pro založení a výsadbu tří samostatných větrolamů v k.ú. Lužec nad Cidlinou a to: Větrolam TEO1 (délka pozemku pro větrolam: 632 m, plocha: 6414 m²), Větrolam TEO2 (délka pozemku pro větrolam: 410 m, plocha: 4074 m²) a Větrolam TEO3 (délka pozemku pro větrolam: 92 m, plocha: 980 m²). Součástí navrhovaných větrolamů kombinovaných ze stromového a keřového patra budou též oplocenky z lesnického pletiva vč. vjezdových bran. Větrolamy jsou umístěny na zemědělsky využívané půdě. Druhá skladba bude vycházet z návrhu dřevin a keřů v PSZ.

Hlavní dotčené pozemky: 2219, 2224, 2262, 2294 v k.ú. Lužec nad Cidlinou.

Součástí vypracované projektové dokumentace u části 1 a u části 2 budou veškeré potřebné údaje a doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a realizaci díla. Pro návrh vodních nádrží tedy i údaje ČHMÚ, zatřídění díla dle TBD, manipulační řád apod., které zajistí dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky.

U části 3 budou součástí vypracované projektové dokumentace veškeré potřebné údaje a doklady potřebné pro realizaci díla (založení výsadeb větrolamů na ochranu zemědělské půdy před větrnou erozí).

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Část 1: R 189 – Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy o dílo
(předpoklad 03. 08. 2020)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 10.11.2020

Autorský dozor bude předmětem plnění od zahájení realizace stavby do doby dokončení stavby. K plnění autorského dozoru bude dodavatele zadavatelem vyzván.

Manipulační řád malé vodní nádrže bude předmětem plnění od zahájení realizace stavby do doby dokončení stavby.

Část 2: R 190 – Vodní nádrž s tůň VN1 vč. doplňkové přístupové cesty v k.ú. Klášter n. Dědinou

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy o dílo
(předpoklad 03. 08. 2020)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 20.11.2020

Autorský dozor bude předmětem plnění od zahájení realizace stavby do doby dokončení stavby. K plnění autorského dozoru bude dodavatele zadavatelem vyzván.

Manipulační řád (případně provozní řád) malé vodní nádrže bude předmětem plnění od zahájení realizace stavby do doby dokončení stavby.

Část 3: R 191 – Větrolamy v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy o dílo
(předpoklad 03. 08. 2020)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 12.10. 2020

Autorský dozor bude předmětem plnění od zahájení realizace díla do doby dokončení díla.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je:

Část 1: k.ú. Lužec nad Cidlinou, obec Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Část 2: k.ú. Klášter nad Dědinou, obec Klášter nad Dědinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Část 3: k.ú. Lužec nad Cidlinou, obec Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000,00 Kč bez DPH.

Pro části veřejné zakázky byly stanoveny předpokládané hodnoty:

Část 1: 370 000,00 Kč bez DPH

Část 2: 380 000,00 Kč bez DPH

Část 3: 100 000,00 Kč bez DPH

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI (pro všechny části VZ)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI (pro všechny části VZ)

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 3** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující **živnostenské oprávnění** či licenci pro předmět podnikání:

- **Projektová činnost ve výstavbě**
 - **Výkon zeměměřičských činností**
 - **Geologické práce – IGP (pouze u části 1 a 2)**
- c. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytné podle zvláštních předpisů:

- **pro část 1:**

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (vodohospodářské stavby)**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Dopravní stavby“**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Územní systém ekologické stability“**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Geotechnika“ nebo osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce** vydané MŽP podle § 3 zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.
- **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,

- **pro část 2:**

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (vodohospodářské stavby)**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Dopravní stavby“**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Územní systém ekologické stability“**

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“ **nebo osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce** vydané MŽP podle § 3 zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.
 - **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § **13 odst. 1 písm. c)** zákona č. 200/1994 Sb.,
- **pro část 3:**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Územní systém ekologické stability**“
 - **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § **13 odst. 1 písm. c)** zákona č. 200/1994 Sb.,

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE (pro všechny části VZ)

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

- **pro část 1:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru vodohospodářských staveb pro stavební povolení realizovaných v krajině (poldry, vodní nádrže, mokřady, protierozní meze, apod.) v rozsahu každé z nich ve výši - investičních nákladů na stavbu min. 2 mil. Kč včetně DPH nebo ve výši 200 000,- Kč za vypracování projektové dokumentace včetně DPH.

- **pro část 2:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru vodohospodářských staveb pro stavební povolení realizovaných v krajině (poldry, vodní nádrže, mokřady, protierozní meze, apod.) v rozsahu každé z nich ve výši - investičních nákladů na stavbu min. 2 mil. Kč včetně DPH nebo ve výši 200 000,- Kč za vypracování projektové dokumentace včetně DPH.

- **pro část 3:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru projektování výsadeb a ozelenění realizovaných s krajině (např. lokální biokoridory, biocentra, výsadby lesnických kultur, výsadby podél poldrů, větrolamy apod.) v rozsahu každé z nich ve výši - investičních nákladů na stavbu min. 300 000 Kč včetně DPH nebo ve výši 25 000,- Kč za vypracování projektové dokumentace včetně DPH.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. Cena bude členěna dle částí veřejné zakázky.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky. Pro každou část veřejné zakázky je samostatná smlouva na vypracování projektové dokumentace a samostatná smlouva na autorský dozor.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30.11. příslušného roku.

3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:

Poř. č.	Kritérium hodnocení	Váha (v %)
1.	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	90
2.	Délka záruční lhůty	10

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

Hodnotu kritéria hodnocení č. 1 doplní dodavatel do bodu č. II krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace čl. V a do smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta do čl. VIII.

Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium „Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{Hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Délka záruční lhůty (v celých měsících)

Hodnotu kritéria hodnocení č. 2 doplní dodavatel do bodu č. III krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace do čl. VI.

Pokud se délka záruční lhůty (v celých měsících) uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude obsahovat délku záruční lhůty delší než je maximální délka záruční lhůty stanovená zadavatelem na 96 měsíců.

Délku záruční lhůty stanovena zadavatelem je 60 až 96 měsíců. Dodavatel zvolí délku záruční lhůty v tomto rozmezí, tedy v rozmezí 60 až 96 měsíců. Nepřiměřenou hodnotou kritéria se rozumí doba kratší než 60 měsíců a doba delší než 96 měsíců.

V případě překročení maximální délky záruční lhůty nebude nabídka hodnocena.

Kritérium „Délka záruční lhůty“ (v celých měsících) bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší záruční lhůtou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Hodnocená délka záruční doby (v celých měsících)}}{\text{Nejdelší nabízená záruční doba (v celých měsících)}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Sestavení celkového pořadí

Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako ekonomicky nejvýhodnější bude označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru, losu. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: **29.07.2020** Hodina: **09:00**

Listinné nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele na adrese:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

a to v pracovních dnech (pondělí a středa) od 08:00 hodin do 17:00 hodin, v dalších pracovních dnech (úterý, čtvrtek, pátek) od 08:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, **v poslední den lhůty do 09:00 hodin.**

Elektronické nabídky musí být nahrané na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00029896>

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění
v okrese Hradec Králové“

a příslušnou částí veřejné zakázky:

Část 1: R 189 – Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Část 2: R 190 – Vodní nádrž s tůň VN1 vč. doplňkové přístupové cesty v k.ú. Klášter n. Dědinou

Část 3: R 191 – Větrolamy v k.ú. Lužec nad Cidlinou

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

Dodavatel podává pro každou část samostatnou nabídku v samostatné obálce.

8.2 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- **Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky. Nabídka dodavatele bude rovněž obsahovat soubory s návrhy smluv ve formátu *.doc.**
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

8.3 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smluv podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
 - CD/DVD s nabídkou (LISTINNÁ PODOBA)
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou**. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00029896>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/vz00029896>
 - **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
kontaktní osoba: Ing. Petra Žáková
e-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00029896>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti (viz článek IX. Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5a, 5b, 5c).
8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Petra Žáková, tel: 721 945 389, e-mail: p.zakova@spucr.cz .

Přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení – profesní způsobilost
- Příloha č. 4 Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
- Příloha č. 5a) Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. podrobné specifikace díla (vypracování PD a podrobného geotech. průzkumu) pro část 1

Příloha č. 5b) Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. podrobné specifikace díla (vypracování PD a podrobného geotech. průzkumu) pro část 2

Příloha č. 5c) Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. podrobné specifikace díla pro část 3

Příloha č. 6a) Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor pro část 1

Příloha č. 6b) Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor pro část 2

Příloha č. 6c) Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor pro část 3

Příloha č. 7a) Mapka PSZ pro část 1

Příloha č. 7b) Mapka PSZ pro část 2

Příloha č. 7b) Mapka PSZ pro část 3

Příloha č. 8a) Plná moc ke smlouvě na autorský dozor pro část 1

Příloha č. 8b) Plná moc ke smlouvě na autorský dozor pro část 2

Příloha č. 8c) Plná moc ke smlouvě na autorský dozor pro část 3

V Hradci Králové dne 16.07.2020

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

v z. Ing. Jolana Miškářová