

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## Odbor životního prostředí



nám. J. M. Marků 12  
Lanškroun - Vnitřní Město  
563 16 Lanškroun  
[www.lanskroun.eu](http://www.lanskroun.eu)

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Ing. Aleš Dřímál  
Telefon: 465 385 287  
E-mail: ales.drimal@lanskroun.eu  
Čj.: MULA 35041/2018  
Sp.zn.: OŽP/35041/2018/ADr  
Počet listů dokumentu: 2  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Spisový znak: 246.4  
V Lanškrouně: 3. prosince 2018

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

#### k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Lanškroun, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) ve věci vydání závazného stanoviska v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona

#### s o u h l a s í

se zásahem do významného krajinného prvku (ze zákona **vodní tok a údolní niva**), spočívajícím v realizaci stavby „**Společná zařízení v k.ú. Horní Čermná - vodohospodářská část**“.

Stavba má být umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 7468, 7976, 7978, 7474, 7984, 7985, 7221, 7226 a 7271 v kat. území Horní Čermná. Stavba má obsahovat stavební objekty SO -1 Poldr č. 4, SO -2 Mokřady 3, 4, zatravněná údolnice a SO-3 Průlehy PEO 4,5.

V rámci stavby má dojít k realizaci stavebního objektu SO-1 Poldr o ploše cca 0,9 ha na pozemcích parc. č. 7468, 7976, 7978, 7474, 7984 a 7985 v kat. území Horní Čermná v následujících parametrech:

výška hráze nade dnem	5,5 m
šířka hráze v koruně	4,0 m
kóta koruny hráze	471,00 m n.m.
kóta maximální hladiny	470,50 m n.m.
celkový prostor Mmax	13800 m <sup>3</sup>
celková délka hráze	117,1 m.

Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní s kašnovým bezpečnostním přelivem o délce přelivné hrany 21 m s předsazeným manipulačním objektem. Přelivná hrana je na kótě 470,00 m n.m.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## Odbor životního prostředí



Stavební objekt SO-2 Mokřady 3, 4 zatravnění údolnice bude proveden na pozemku parc. č. 7221 v kat. území Horní Čermná. Mokřady o plochách 280 m<sup>2</sup> a 230 m<sup>2</sup> nebudou ohumusovány, ani osázeny a budou ponechány přirozenému vývoji. Předpokladem je, že budou po většinu roku bez vodní hladiny. Okolo mokřadů bude provedena výsadba keřů. Zbýlá plocha pozemku parc. č. 7221 v kat. území Horní Čermná bude zatravněna.

Investorem stavby je Česká republika- SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí.

Realizace záměru je možná za těchto podmínek:

- Společná zařízení v k.ú. Horní Čermná - vodohospodářská část“, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373, Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, v měsíci září 2018 pod číslem zakázky 16/18.
- Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a 7 zákona. Při pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- Kácení mimolesní zeleně je podle § 8 odst. 1 zákona možné provádět pouze na základě správního rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Podle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin přiměřené dodržování zásad Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti.
- Při výstavbě budou používané mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případných úkapů či unikům ropných látek.
- Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§4 odst. 2 zákona ).
- Údolní niva je často biotopem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Podle § 49 odst. 1 jsou, zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
- Před samotnou realizací stavby, je třeba provést Biologický průzkum, v období vhodném pro determinaci zvláště chráněných rostlin a živočichů (období duben až červen).
- V případě zjištění výskytu **jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**, je třeba požádat o výjimku dle § 56 odst. 1 zákona, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin příslušný orgán OOP, kterým je KRAJSKÝ ÚŘAD, Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. OOP může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos rostlin, nebo projekt upravit tak aby nedošlo k jejich ohrožení.

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku nenahrazuje případné stavební nebo jiné povolení vodoprávního úřadu.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## Odbor životního prostředí



### O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Lanškroun, orgán ochrany přírody, obdržel dne 1. 11. 2018 žádost společnosti Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (ze zákona vodní tok a údolní niva) spočívajícím v realizaci stavby „**Společná zařízení v k.ú. Horní Čermná - vodohospodářská část**“ na pozemcích v katastrální území *Horní Čermná*. Investorem stavby je Česká republika- SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí.

Orgán ochrany přírody na základě posouzení důvodů uváděných žadatelem došel k závěru, že záměr je ve výše uvedeném rozsahu, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, možné zrealizovat, a proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V souladu s § 90 zákona a § 149 správního řádu je toto závazné stanovisko vydáváno mimo správní řízení.

### Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný orgánem státní správy ochrany přírody na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání může účastník řízení podat k rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pro které je toto závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáváno (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Aleš Dřímál  
referent odboru životního prostředí

### Rozdělovník:

- Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno
- *Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodní hospodářství - zde*
- *Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná*