



- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00333/BK/18/Fr
SR/0059/BK/2018-3

VYŘIZUJE

DATUM:26.03.2018

Věc: „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), Regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 19. 02. 2018 Obcí Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, kterou zastupuje na základě plné moci paní (dále jen „žadatel“), a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

I.

podle ust. § 43 odst. 1 zákona se Obci Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, kterou zastupuje na základě plné moci (dále jen „žadatel“)

povoluje výjimka

- ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona,

- ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona,

pro stavbu: „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“ na pozemcích p. č. 5369, p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378, p. č. 5379, p. č. 5380, p. č. 5381 v k. ú. Sudoměřice K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracoval projektová kancelář, Brno IČ. datum:05/2015. Investorem stavby je Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66.

Výjimka se povoluje za těchto podmínek:

1. Výjimka platí do 31.12.2021.
2. Pohyb stavební mechanizace, jakož i veškeré ostatní nakládání s půdou v místě záměru budou prováděny maximálně šetrně a za vhodných podmínek (např. ne při stavu zamokření půdního povrchu) tak, aby nedocházelo k nadměrné erozi půdního povrchu.
3. V případě, že dojde na staveništi k rozšíření plevelných či rumištních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí.
4. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě z výkopů a odkopání terénu; na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. V případě nutnosti dovážet zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou.
5. Litorální část bude diverzifikována tak, aby vznikly tůně o různé hloubce a výměře, šterkové pláže, tyto plochy budou dopřesněny v rámci realizace stavby.
6. Doba provádění stavebních prací přímo v toku bude omezena na nezbytné minimum.
7. Bude - li během stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, bude o jejich nálezu bez prodlení informováno RP Správa CHKO Bílé Karpaty.
8. Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin.
9. V bezprostředním okolí stavby bude zlikvidován porost trnovníku akátu, zejména v území mezi dotčeným prostorem a Sudoměřickým potokem.
10. V okolí stavby je žádoucí vysazovat pouze geograficky původní dřeviny.
11. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.
12. RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude pozvána k předání stavby a na kontrolní dny.
13. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.
14. Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) budou bezprostředně hlášeny na RP Správu CHKO Bílé Karpaty.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 19. 02. 2018 žádost Obce Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, kterou zastupuje na základě plné moci

..., o výjimku ze základních ochranných podmínek, konkrétně výjimky ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v **ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona** a o výjimku ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v **ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona**, pro stavbu: „**Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1**“ na pozemcích p. č. 5369,

p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378, p. č. 5379, p. č. 5380, p. č. 5381 v k. ú. Sudoměřice. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (přívodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracoval projektová kancelář, IČ: datum:05/2015. Investorem stavby je Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66.

Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky dle ust. § 43 odst. 1 zákona. Agentura oznámila zahájení správního řízení Obci Sudoměřice, která je účastníkem řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. Agentuře je místo stavby známo z dřívějších šetření. Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a to do 19. 03. 2018. Žádný z účastníků se ve stanovené lhůtě k seznámení s podklady nedostavil a ani se nevyjádřil.

Projektová dokumentace řeší protipovodňovou nádrž ležící v trati Telatníska na pravém břehu Sudoměřického potoka nad obcí Sudoměřice (cca 1 km směrem proti toku). Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku. Hydrologická data byla převzata z projektové dokumentace Plánu společných zařízení Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Sudoměřice „Telatníska“. Ze severní strany ústí do prostoru bývalé štěrkovny odvodňovací potrubí (původně procházelo napříč prostorem až do údolí potoka). V místě vyústění potrubí bude osazena čelní výust. Ve stávajícím stavu se jedná o nádrž zahloubenou pod úroveň okolního terénu. Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m. Na tuto hráz navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200 m na jižním obvodu nádrže a ostatní strany podél obvodu budou ponechány ve stávajícím stavu. Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmkoliv uzávěry. Příjezd na lokalitu je po stávajících účelových nepevněných komunikacích – polních cestách. Předmětná nádrž je navržena jako boční a nehrazená (spodní výpust bez uzávěrů). Pro převádění průtoků, které při naplnění nádrže nezvládne odvádět spodní výpust (i při ucpání spodní výpusti) je nádrž vybavena bezpečnostním přepadem (dimenzován na $Q = 15,1 \text{ m}^3/\text{s}$, což je maximální průtok, který bude do nádrže přitékat z potoka při průchodu $Q_{100} = 35 \text{ m}^3/\text{s}$). Nátok do nádrže N1 je vyřešen úpravou stávajícího koryta Sudoměřického potoka, a to tak, aby nedocházelo v tomto místě ke změnám průtočného profilu. Úprava koryta spočívá ve vybudování příčného betonového prahu ve dně, stabilizaci levého břehu kamenným výhonem a stabilizaci pravého břehu betonovým prahem přepadu nátoku. Práh přepadu nátoku je navržen 0,30 m nade dnem koryta potoka a přítok vody do poldru je řešen jako přepad přes širokou korunu (kamenné opevnění). Na pravém břehu v konci zátopy bude v délce cca 50m provedena terénní úprava spočívající ve vytvoření téměř kolmé stěny pro umožnění hnízdění břehulí. Některé základní parametry nádrže: zemní hráz zonální – šířka v koruně 3 m, sklon návodního líce 1:3,6, sklon vzdušného líce 1:3, max. (celkový) objem nádrže $105\,000 \text{ m}^3$, objem nádrže po koruně bezpečnostního přepadu $88\,000 \text{ m}^3$, objem stálého nadržení $13\,000 \text{ m}^3$, max. výška hráze 3,8 m, délka hráze 302 m. Stavba tvoří jeden samostatný objekt – protipovodňová nádrž N1 (JKSO 8331911), který zahrnuje: a) Spodní výpust, b) Těleso hráze, c) Bezpečnostní přepad, d) Nátok do nádrže, e) Úpravy v zátopě.

Předmětem ochrany dotčeného zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty jsou tyto fenomény: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí, k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídliště, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. V uvedeném případě Agentura věc vyhodnotila tak, že jsou dány důvody k povolení výjimky, a že povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Jsou tedy dány důvody k povolení výjimky, a to jak veřejný zájem, tak i zájem ochrany přírody. Navrhované opatření bude plnit funkci ochrannou – retenční a protierozní a krajinnotvornou. Vznikne nový biotop pro živočichy vázané na vodní prostředí a zároveň hnízdní možnosti pro břehule. Realizace záměru bude mít pozitivní vliv na

kvalitu vody a budoucí oživení nádrže. Realizaci mokřadu dojde k posílení potenciálu území pro populace živočichů vázaných na mokřadní prostředí, dojde ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. Stavba byla předem projednána s RP Správou CHKO Bílé Karpaty. Řešené území je tedy za určitých podmínek vhodné pro výše uvedenou stavbu. Agentura tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu. K minimalizaci změn dochovaného stavu Agentura stanovila podmínky, za kterých lze povolenou činnost konat.

Časové omezení platnosti výjimky je stanoveno z důvodu zajištění trvání poměrů na dotčené lokalitě zjištěných před vydáním rozhodnutí po celou dobu jeho platnosti; z charakteru a struktury lokality Agentura dovozuje, že zjištěné podmínky rozhodné pro posouzení věci budou trvat minimálně po následující 3 roky (podmínka č.1). Ostatní podmínky jsou stanoveny v zájmu minimalizace negativního ovlivnění okolních relativně zachovalých biotopů. Aby nedocházelo k nadměrné erozi půdního povrchu bude pohyb stavební mechanizace, jakož i veškeré ostatní nakládání s půdou v místě záměru prováděny maximálně šetrně a za vhodných podmínek (podmínka č.2). Dojde - li na staveništi k rozšíření plevelných či rumištních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí (podmínka č.3). Na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě stavby (podmínka č.4). Litorální část bude diverzifikována tak, aby vznikly tůně o různé hloubce a výměře, šterkové pláže, tyto plochy budou dopřesněny v rámci realizace stavby (podmínka č.5). Při provádění stavebních prací bude pohyb techniky i pracovníků po dně potoka minimalizován na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu zabránění úhynu živočichů vázaných na vodní prostředí (podmínka č.6). Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů během výstavby, je třeba o jejich nález bez prodlení informovat RP Správu CHKO Bílé Karpaty (živočiškové vázání na vodu, např. obojživelníci a jejich snůšky) (podmínka č.7). Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volně nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Konkrétně hrázová tělesa mohou být zatravněna, ostatní plochy je vhodné ponechat přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin. Na zatravnění 1 ha plochy stačí cca 20 kg osiva. Akceptovatelná travní směs je – kostřava červená (*Festuca rubra*), kostřava luční (*Festuca pratensis*), psineček obecný (*Agrostis capillaris*), lipnice luční (*Poa pratensis*), psárka luční (*Alopecurus pratensis*), tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*), ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*) (podmínka č.8). V bezprostředním okolí stavby bude zlikvidován porost trnovníku akátu, zejména v území mezi dotčeným prostorem a Sudoměřickým potokem (podmínka č.9). V okolí stavby je žádoucí vysazovat pouze geograficky původní dřeviny (podmínka č.10). Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty (podmínka č.11). RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude pozvána k předání stavby a na kontrolní dny (podmínka č.12). Podmínky uvedené v tomto rozhodnutí jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat (podmínka č.13).

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona.

Výše uvedená stavba v k. ú. Sudoměřice neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO) tedy v soustavě NATURA 2000. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem pro zrušení rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (RP Správy CHKO Bílé Karpaty). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat v potřebném počtu vyhotovení. Podané odvolání má odkladný účinek.

ŘEDITELKA SPRÁVY CHKO



Obdrží poštou: - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Sudoměřice IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, **doručovací adresa:**

Obdrží do DS: - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno

Obdrží do DS - účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:

- Obec Sudoměřice

Obdrží na vědomí do DS:

- Městský úřad Hodonín – ŽP

- Městský úřad Strážnice – SÚ



Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 119 629
e-mail:
www.nature.cz

- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00399/BK/18/Fr
SR/0071/BK/2018-2

VYŘIZUJE:

DATUM:25.04.2018

Věc: „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), Regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti ze dne 28. 02. 2018, kterou podala Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, zastupuje na základě plné moci, o stanovisko k vydání stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“ na pozemcích p. č. 5369, p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378, p. č. 5379, p. č. 5380, p. č. 5381 v k. ú. Sudoměřice, vydává jako dotčený orgán podle ust. 149 správního řádu toto

závazné stanovisko

podle ust. § 4 odst 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy a s vydáním stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“ na pozemcích p. č. 5369, p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378, p. č. 5379, p. č. 5380, p. č. 5381 v k. ú. Sudoměřice. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracoval a, projektová kancelář, z, Brno datum:05/2015. Investorem stavby je Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. Pohyb stavební mechanizace, jakož i veškeré ostatní nakládání s půdou v místě záměru budou prováděny maximálně šetrně a za vhodných podmínek (např. ne při stavu zamokření půdního povrchu) tak, aby nedocházelo k nadměrné erozi půdního povrchu.
2. V případě, že dojde na staveništi k rozšíření plevelných či rumištních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí.
3. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě z výkopů a odkopání terénu; na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. V případě nutnosti dovážet zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou.

4. Litorální část bude diverzifikována tak, aby vznikly tůně o různé hloubce a výměře, štěrkové pláže, tyto plochy budou dopřesněny v rámci realizace stavby.
5. Doba provádění stavebních prací přímo v toku bude omezena na nezbytné minimum.
6. Bude - li během stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, bude o jejich nález bez prodlení informováno RP Správa CHKO Bílé Karpaty.
7. Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin.
8. V bezprostředním okolí stavby bude zlikvidován porost trnovníku akátu, zejména v území mezi dotčeným prostorem a Sudoměřickým potokem.
9. V okolí stavby je žádoucí vysazovat pouze geograficky původní dřeviny.
10. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.
11. RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude pozvána k předání stavby a na kontrolní dny.
12. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.
13. Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) budou bezprostředně hlášeny na RP Správu CHKO Bílé Karpaty.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 28. 02. 2018 žádost Obce Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, zastupuje na základě plné moci, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy a k vydání stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“ na pozemcích p. č. 5369, p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378, p. č. 5379, p. č. 5380, p. č. 5381 v k. ú. Sudoměřice. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracoval projektová kancelář, IČ: 00000000, datum: 05/2015. Investorem stavby je Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66.

K výše uvedené stavbě bylo vedeno správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškodovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v **ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona** a dále ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v **ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona**. Rozhodnutí s podmínkami bylo vydáno dne 26. 03. 2018 pod č.j.:00333/BK/18/Fr, SR/0059/BK/2018-3 a nabylo právní moci dne 24. 04. 2018. Výjimka platí do 31. 12. 2021.

Projektová dokumentace řeší protipovodňovou nádrž ležící v trati Telatniska na pravém břehu Sudoměřického potoka nad obcí Sudoměřice (cca 1 km směrem proti toku). Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku. Hydrologická data byla převzata z projektové dokumentace Plánu společných zařízení Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Sudoměřice „Telatniska“. Ze severní strany ústí do prostoru bývalé štěrkovny odvodňovací potrubí (původně procházelo napříč prostorem až do údolí potoka). V místě vyústění potrubí bude osazena čelní

výust. Ve stávajícím stavu se jedná o nádrž zahloubenou pod úroveň okolního terénu. Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m. Na tuto hráz navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200 m na jižním obvodu nádrže a ostatní strany podél obvodu budou ponechány ve stávajícím stavu. Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmkoliv uzávěry. Příjezd na lokalitu je po stávajících účelových nezpevněných komunikacích – polních cestách. Předmětná nádrž je navržena jako boční a nehrazená (spodní výpust bez uzávěrů). Pro převádění průtoků, které při naplnění nádrže nezvládne odvádět spodní výpust (i při ucpání spodní výpusti) je nádrž vybavena bezpečnostním přepadem (dimenzován na $Q = 15,1 \text{ m}^3/\text{s}$, což je maximální průtok, který bude do nádrže přitékat z potoka při průchodu $Q_{100} = 35 \text{ m}^3/\text{s}$). Nátok do nádrže N1 je vyřešen úpravou stávajícího koryta Sudoměřického potoka, a to tak, aby nedocházelo v tomto místě ke změnám průtočného profilu. Úprava koryta spočívá ve vybudování příčného betonového prahu ve dně, stabilizaci levého břehu kamenným výhonem a stabilizaci pravého břehu betonovým prahem přepadu nátoku. Práh přepadu nátoku je navržen 0,30 m nade dnem koryta potoka a přítok vody do poldru je řešen jako přepad přes širokou korunu (kamenné opevnění). Na pravém břehu v konci zátopy bude v délce cca 50m provedena terénní úprava spočívající ve vytvoření téměř kolmé stěny pro umožnění hnízdění břehulí. Některé základní parametry nádrže: zemní hráz zonální – šířka v koruně 3 m, sklon návodního líce 1:3,6, sklon vzdušného líce 1:3, max. (celkový) objem nádrže $105\,000 \text{ m}^3$, objem nádrže po koruně bezpečnostního přepadu $88\,000 \text{ m}^3$, objem stálého nadržení $13\,000 \text{ m}^3$, max. výška hráze 3,8 m, délka hráze 302 m. Stavba tvoří jeden samostatný objekt – protipovodňová nádrž N1 (JKSO 8331911), který zahrnuje: a) Spodní výpust, b) Těleso hráze, c) Bezpečnostní přepad, d) Nátok do nádrže, e) Úpravy v zátopě.

Výše uvedené podmínky jsou stanoveny v zájmu minimalizace možného negativního ovlivnění lokality stavební činností. Aby nedocházelo k nadměrné erozi půdního povrchu bude pohyb stavební mechanizace, jakož i veškeré ostatní nakládání s půdou v místě záměru prováděny maximálně šetrně a za vhodných podmínek (podmínka č.1). Dojde-li na staveništi k rozšíření plevelných či rumištních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí (podmínka č.2). Na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě stavby (podmínka č.3). Litorální část bude diverzifikována tak, aby vznikly tůně o různé hloubce a výměře, šterkové pláže, tyto plochy budou dopřesněny v rámci realizace stavby (podmínka č.4). Při provádění stavebních prací bude pohyb techniky i pracovníků po dně potoka minimalizován na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu zabránění úhynu živočichů vázaných na vodní prostředí (podmínka č.5). Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů během výstavby, je třeba o jejich nálezu bez prodlení informovat RP Správu CHKO Bílé Karpaty (živočichové vázané na vodu, např. obojživelníci a jejich snůšky) (podmínka č.6). Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Konkrétně hrázová tělesa mohou být zatravněna, ostatní plochy je vhodné ponechat přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin. Na zatravnění 1 ha plochy stačí cca 20 kg osiva. Akceptovatelná travní směs je – kostřava červená (*Festuca rubra*), kostřava luční (*Festuca pratensis*), psineček obecný (*Agrostis capillaris*), lipnice luční (*Poa pratensis*), psárka luční (*Alopecurus pratensis*), tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*), ovšík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*) (podmínka č.7). V bezprostředním okolí stavby bude zlikvidován porost trnovníku akátu, zejména v území mezi dotčeným prostorem a Sudoměřickým potokem (podmínka č.8). V okolí stavby je žádoucí vysazovat pouze geograficky původní dřeviny (podmínka č.9). Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty (podmínka č.10). RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude pozvána k předání stavby a na kontrolní dny (podmínka č.11). Podmínky uvedené v tomto rozhodnutí jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat (podmínka č.12).

Za dodržení výše uvedených podmínek tedy nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Navržená výše popsaná stavba bude plnit funkci ochrannou – retenční, protierozní a krajinnotvornou. Vznikne nový biotop pro živočichy vázané na vodní prostředí a zároveň hnízdní

možnosti pro břehule. Realizace záměru bude mít pozitivní vliv na kvalitu vody a budoucí oživení nádrže. Realizací mokřadu dojde k posílení potenciálu území pro populace živočichů vázaných na mokřadní prostředí, dojde ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. Stavba byla předem projednána s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.


Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou pozemky p. č. 5372, p. č. 5374, p. č. 5375, p. č. 5376, p. č. 5377, p. č. 5378 v k. ú. Sudoměřice zařazeny dle § 27 odst. 1 zákona do I. zóny odstupňované ochrany přírody. Pozemek p. č. 5369 je celý zařazen do IV. zóny, pozemky p. č. 5379, p. č. 5380 částí (cca 1/2) do III. zóny a pozemek p. č. 5381 (způsob využití - vodní nádrž přírodní, druh pozemku – vodní plocha) většinou své výměry do zóny IV., v I. zóně je nepatrná část břehového porostu.

Výše uvedená stavba v k. ú. Sudoměřice neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO) tedy v soustavě NATURA 2000. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Agentura posoudila předloženou žádost a veškeré dostupné podklady a dospěla k závěru, že při dodržení stanovených podmínek předložený záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



Obdrží poštou: - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Sudoměřice, IČ:00285331, ul. Nádražní 322, Sudoměřice 696 66, **doručovací adresa:**

Obdrží do DS: - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno

Obdrží do DS - účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:


- Obec Sudoměřice

Obdrží na vědomí do DS:

- Městský úřad Hodonín – ŽP

- Městský úřad Strážnice – SÚ

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	podzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	rozdávací síť, ochranné pásmo rozávací síť
	podzemní síť
	neprůhledná síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod

130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 655900/17

Číslo žádosti: 0117 919 666

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 6. 2019.

Žadatel		
Stavebník	Obec Sudoměřice, 322, Sudoměřice, 69666	
Název akce	Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice	
Zájmové území	Okres	Hodonín
	Obec	Sudoměřice
	Kat. území / č. parcely	Sudoměřice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **mail:** etin.cz (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 655900/17

Číslo žádosti: 0117 919 666

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 30. 6. 2017.

Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 439 711 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k podmínkám napojení

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním *Vyjádření* následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k *SEK* u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k *SEK* a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k *SEK*. Podmínkou napojení objektu na *SEK* je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je i
Brno, mail: s@cefin.cz.

Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k *SEK*. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - „SO Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Trasu kabelu *SEK* a místo napojení na stávající síť společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy *SEK*, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy *SEK* nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení *SEK*. V případě potřeby s Vámi společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení *SEK*.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody s možností napojení k *SEK*. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba dle ustanovení § 34 odst. 4 této vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení *SEK* ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s odbornými útvary společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb elektronických komunikací ve Vašem objektu.



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Hodonín
Husova 3947/1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

T +420-

Naše značka
E7456-16194423

Hodonín, 21.07.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Obec Sudoměřice
Název stavby: Sudoměřice - Územní plán ekologické stability a
ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice
Místo stavby: dle zaslané situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území v místě stavby se nenachází žádné zařízení ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**


Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 21.07.2018.

S přátelským pozdravem

O.
J.
51/6
F. A. Gerstnera
České P
370 01
IČ: 251 86 213
109
Příloha
Orážítkovaná situace

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

16194423



F. A. Gerstnera 2151/10
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

109

naše značka
5001543058

vyřizuje

datum
30.06.2017

Věc:

Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice

K.ú. - p.č.: Sudoměřice

Stavebník: Obec Sudoměřice, Sudoměřice č.p. 322, 69666 Sudoměřice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001543058 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311

Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-51-11/5-POKR-2017

Hodonín 25. 10. 2017
 Výtisk číslo: 1
 Počet listů: 1
 Přílohy: 1/PD

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap.

technický inspektor, ☎: 950621117, e-mail

zbrno.cz

Název stavby: Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. Sudoměřice
 Místo stavby: k. ú. Sudoměřice, p.č.5369, 5372,5374, ...
 Stavebník: Obec Sudoměřice. Sudoměřice 322. 696 66
 Projektant PD, číslo ČKAIT:
 PD ze dne, zpracovatel PD: květen 2015
 Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Projekt řeší vybudování protipovodňové nádrže N1 mimo zastavěnou část obce. Tato nádrž, jejíž technické řešení spočívá v následujících opatřeních: spodní výpusť, těleso hráze, bezpečnostní přepad, nátok do nádrže a úpravy v zátopě je vyhodnocena jako jednoduchá stavba bez požárního rizika.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil dokumentaci předloženou dne 4. 10. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PD ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


ředitel územního odboru Hodonín
 HZS Jihomoravského kraje



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 26505/2017/HO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 19845/2017/4
Č. j. odesílatele:

Vyřizuje:
Tel.: 518 398 622
Email: khsbrno.cz



V Hodoníně dne 16. 5. 2017

„Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – protipovodňová nádrž N 1 na pozemcích: 5369, 5372, 5374, 5375, 5376, 5377 5378, 5379, 5380, 5381“

- stavebník Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
- sdělení

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK Brno“) byla dne 10. 5. 2017 doručena žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci výše uvedeného záměru. Žádost byla předložena na základě plné moci.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval projektová kancelář, ka číslo 002-06-15, datum 05/2017.

Projektová dokumentace řeší návrh prvku protipovodňové ochrany (protipovodňovou nádrž N1), který bude umístěn v jihovýchodní části katastrálního území Sudoměřice. Plocha staveniště je situována mimo zastavěnou část obce. Jedná se o vybudování boční nádrže se stálým nadržením v údolí Sudoměřického potoka.

Vzhledem ke skutečnosti, že v dané věci není vydáváno závazné stanovisko jako podklad pro správní řízení ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), je toto stanovisko vydáno žadateli i bez předložení plné moci investorem stavby.

K dané věci KHS JmK Brno jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k projektové dokumentaci výše uvedeného záměru „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice - protipovodňová nádrž N 1 na pozemcích: 5369, 5372, 5374, 5375, 5376, 5377 5378, 5379, 5380, 5381“ není dotčeným správním úřadem ve smyslu § 77 odst. 1 citovaného zákona č. 258/2000 Sb., neboť daná problematika je nad rámec zájmů chráněných tímto zákonem, a proto KHS JmK Brno **nevydává závazné stanovisko.**

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Odborný rada

oddělení hygieny obecné a komunální
Územní pracoviště Hodonín

Přílohy: projektová dokumentace stavby

Rozdělovník:

1

2. KHS JmK - spis

„Příloha

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 918/2017

Sp. zn.: S-JMK 155 479/2017/OŽP

Vyřizuje:

Telefon: 541 652 331

Datum: 03.01.2018

„Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“ k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 30.11.2017 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“ k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín, projektová dokumentace: , květen 2017.

Stručná charakteristika záměru: V rámci protipovodňových opatření je navrženo v jihovýchodní části obce Sudoměřice na pravém břehu Sudoměřického potoka vybudování samoobslužné boční protipovodňové nádrže. Realizací záměru je dotčen pozemek parc. č. 5369, 5372, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381 k. ú. Sudoměřice. Investorem záměru je obec Sudoměřice.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby - Městský úřad Hodonín.
(, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Dle předložené žádosti nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádné připomínky.
(, kl. 2632)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve

vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr má být realizován na území CHKO Bílé Karpaty, proto z hlediska ochrany přírody je nutné požádat o vyjádření AOPK ČR, Správu CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice.

(, tel. 541 654 122)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

V předložené PD je mimo jiné uvedeno, že „odpady skupiny 0301 – odpady ze zpracování dřeva a odpad 150103 – Dřevěné obaly neznečištěné (nevratné) budou shromažďovány v prostorech stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby“.

Tento popis je z hlediska ochrany ovzduší absolutně nedostatečný. Není zřejmé, zda se bude jednat o tepelné zpracování odpadu nebo biomasy podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., a dále musí být zcela zřejmé, v jakých topeništích by byl tento materiál spalován. Bez uvedení těchto údajů nelze stanovit kompetentní orgán ochrany ovzduší a říci, jaké závazné stanovisko či stanoviska jsou k realizaci záměru zapotřebí.

(l. 2610)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním úřadem k vyjádření podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor ŽP.

Krajský úřad upozorňuje, že výkopová zemina, která bude z místa odvážena jinam (nebude tedy použita v rámci téže stavby a téže projektové dokumentace), bude odpadem a musí být předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady touto osobou provozovaného (IČZ), které přiděluje krajský úřad. Řešení nakládání s odpady, které vznikají při realizaci záměru a výpočet jejich množství dle druhů by měl být součástí PD (mj. na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. regenerace, recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016).

(l. 2623)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Oznamovatel bude postupovat podle § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“) a předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „OPVŽP“) **oznámení o podlimitním záměru**, zpracované podle přílohy č. 3a zákona, včetně zákonem stanovených příloh (to je mj. vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace).

Vzhledem k faktu, že záměr je situován v CHKO Bílé Karpaty, požaduje OPVŽP doložit přílohou oznámení podlimitního záměru také **stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále vyjádření tohoto orgánu k záměru z hlediska ostatních zájmů ochrany přírody.** (Příslušným orgánem je v tomto případě AOPK ČR - Správa CHKO Bílé Karpaty.)

OPVŽP na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, včetně požadovaných příloh, sdělí oznamovateli, zda je daný záměr třeba podrobit zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona. Do doby vydání předmětného sdělení nelze vydat navazující správní rozhodnutí.

Odůvodnění:

OPVŽP se ve věci řídil následující správní úvahou: K žádosti o vyjádření byla doložena mj. projektová dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“ (stupeň: dokumentace pro realizaci stavby, 05/2015, předmětem záměru je vybudování vodní nádrže v pravobřežní nivě vodního toku Sudoměřický potok. Účelem nádrže je primárně protipovodňová ochrana. Dle údajů uvedených v části B) Souhrnná technická zpráva, v kap. B.2.3) je projektovaný objem stálého nadržení 13 000 m³, objem nádrže po korunu bezpečnostního přepadu je uvedený 88 000 m³.

Předmětem posuzování podle zákona jsou „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit 100 tis. m³“ (příloha č. 1 zákona, kategorie II, bod 65). Příslušným úřadem k posuzování je krajský úřad.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona jsou předmětem posuzování rovněž tzv. podlimitní záměry – tj. záměry které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

V souladu s metodickým vedením MŽP se pod č. 65 přílohy č. 1 k zákonu řadí mj. také protipovodňové nádrže, přičemž termínem „objem akumulované vody“ je myšlen objem vody v nádrži od jejího dna až k úrovni bezpečnostního přelivu, příp. k úrovni koruny hráze. Předmětný záměr svým projektovaným rozsahem dosahuje více než 25% limitní hodnoty ve vztahu k bodu č. 65 přílohy č. 1 k zákonu, současně má být situovaný v území zvláště chráněném dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Naplňuje proto dikci ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona a jako takový podléhá povinnosti posuzování formou podlimitního záměru.

(, kl. 2636)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

vedoucí odboru

odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
1

Přílohy

Projektová dokumentace

Na vědomí

Stavební úřad Strážnice - DS

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne: 02.05.2018

Č. j.: JMK 66707/2018

Sp. zn.: S-JMK 63780/2018 OŽP/Sme

Vyřizuje:

Telefon: 541 652 639

Datum: 09.05.2018

„Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“ k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín – úprava vyjádření č. j. JMK 918/2017 ze dne 03.01.2018 z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „OPVŽP“) jako orgán příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 02.05.2018 žádost (dále jen „oznamovatel“; uvedena kontaktní adresa:) o přehodnocení vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK 918/2018 ze dne 03.01.2018 k výše uvedenému předmětnému záměru – a to jeho dílčího vyjádření z hlediska zákona.

K žádosti o změnu původního vyjádření OPVŽP byly doloženy tyto dokumenty:

- závazné stanovisko AOPK ČR – Správy CHKO Bílé Karpaty č. j. 00399/BK/18/Fr ze dne 25.04.2015, vydané ve smyslu § 4 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – pobočky Hodonín č. j. SPU 234357/2015 ze dne 24.06.2015 ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů o schválení jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v k. ú. Sudoměřice v lokalitě Telatniska (rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.07.2015),
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – pobočky Hodonín č. j. SPU 491890/2015 ze dne 02.11.2015 ve smyslu § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů o výměně nebo přechodu vlastnických práv a o určení výše úhrady a lhůty podle ust. 10 odst. 2 výše uvedeného zákona v souladu se schváleným návrhem JPÚ v k. ú. Sudoměřice v lokalitě Telatniska,
- plán společných zařízení v rámci schválených JPÚ Sudoměřice – část „A Technická zpráva – vodohospodářská opatření“.

OPVŽP na základě posouzení obsahu výše uvedených podkladů přehodnotil své stanovisko č. j. JMK 918/2018 ze dne 03.01.2018 v dílčí části z hlediska zákona a nepožaduje předložení oznámení podlimitního záměru zpracovaného dle přílohy č. 3a k zákonu.

OPVŽP současně konstatuje, že záměr nemá potenciál závažně ovlivnit životní prostředí či veřejné zdraví a jako takový nepodléhá povinnosti zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.

Odůvodnění:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) obdržel dne 30.10.2017 žádost oznamovatele o vyjádření k danému záměru. K žádosti byla doložena mj. projektová dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“ (stupeň: dokumentace pro realizaci stavby, 05/2015, Z doložené dokumentace bylo zřejmé, že hlavním předmětem záměru je vybudování vodní nádrže v pravobřežní nivě vodního toku Sudoměřický potok, přičemž primárním účelem nádrže má být protipovodňová ochrana.

OPVŽP vyhodnotil doložené podklady žádosti v rozsahu svých kompetencí a dle zákona a v souladu s metodickým vedením MŽP k výkladu přílohy č. 1 k zákonu ve svém souhrnném vyjádření č. j. JMK 918/2018 ze dne 03.01.2018 požadoval po oznamovateli předložení tzv. „oznámení podlimitního záměru“ zpracovaného dle přílohy č. 3a k zákonu; doložení stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, uplatněného k záměru ve smyslu § 45a zákona o ochraně přírody a krajiny; a dále vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska ostatních zájmů ochrany přírody. Současně OPVŽP konstatoval, že teprve na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, včetně požadovaných příloh, sdělí oznamovateli, zda je daný záměr třeba podrobit zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona; přičemž do doby vydání předmětného sdělení nelze vydat navazující správní rozhodnutí.

Dne 26.11.2018 bylo telefonicky s oznamovatelem ujasněno, že záměr realizace předmětné vodní nádrže byl obsažen již v jednotných pozemkových úpravách k. ú. Sudoměřice – lokalita Telatniska, projednaných v období 2013 – 2015, ke kterým je již vydáno pravomocné rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o pozemkových úpravách (toto rozhodnutí nabylo právní moci před nabytím účinnosti novely zákona č. 326/2017 Sb.)

Dne 02.05.2018 obdrželo OPVŽP žádost oznamovatele o přehodnocení původního komplexního vyjádření OŽP č. j. JMK 918/2018 ze dne 03.01.2018 v jeho dílčí části z hlediska zákona, včetně relevantních příloh (viz výše v textu tohoto vyjádření). Přílohami žádosti byla doložena rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení jednotných pozemkových úprav v trati Telatniska, včetně průvodní technické zprávy vodohospodářských opatření v rámci těchto jednotných pozemkových úprav.

Současně bylo doloženo závazné stanovisko AOPK ČR – Správy CHKO Bílé Karpaty č. j. 00399/BK/18/Fr ze dne 25.04.2015, jako příslušného orgánu ochrany přírody, k danému záměru (tj. stavbě s názvem „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – Protipovodňová nádrž N1“), vydané ve smyslu § 4 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto stanovisko je podmíněčně souhlasné, s uvedenými podmínkami pro fázi realizace a provozu záměru. Ve svém stanovisku CHKO Bílé Karpaty mj. konstatuje, že při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Realizací záměru vznikne nový biotop pro živočichy vázané na vodní prostředí a zároveň hnízdní možnosti pro ptáky břehule. Realizace záměru bude mít pozitivní vliv

na kvalitu vody a budoucí oživení nádrže, realizací mokřadu dojde ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. Správa CHKO zároveň konstatuje, že realizace záměru s ní byla předem projednána.

S ohledem na doloženou dokumentaci a výše uvedená rozhodnutí a stanovisko příslušných orgánů OPVŽP shledalo, že má k dispozici veškeré relevantní podklady k vyhodnocení možných dopadů záměru na složky životního prostředí. Na základě dostupných podkladů vyhodnotilo OPVŽP záměr z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí jako bezkonfliktní.

Na základě výše uvedeného přehodnotilo OPVŽP své požadavky z hlediska zákona v rámci koordinovaného vyjádření č. j. JMK 918/2017 ze dne 03.01.2018 a nepožaduje předložení oznámení podlimitního záměru ve smyslu zákona.

Toto vyjádření lze považovat za vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Zerotínovo nám. 3

601 82 Brno

-8-

vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí



Naše značka:
5725/17/OVP/N

Datum:
30.6.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v kat. území obce Sudoměřice

okres: Hodonín
k.ú.: Sudoměřice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 5725/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
553555.204	1202394.057
553600.359	1202473.785
553608.121	1202469.552
553636.696	1202561.979
553617.293	1202570.799
553619.057	1202583.499
553609.179	1202586.674
553609.179	1202593.729
553604.240	1202598.668
553594.009	1202600.785
553590.129	1202594.082
553558.379	1202596.551
553521.690	1202615.954
553506.873	1202631.829
553486.059	1202641.001
553479.709	1202652.643
553463.482	1202663.226
553457.132	1202672.046
553450.782	1202675.574
553443.021	1202668.165
553434.907	1202671.693
553428.557	1202686.510
553431.379	1202694.271
553437.023	1202697.799
553428.557	1202701.679
553415.151	1202700.621

Y [m]	X [m]
553393.632	1202688.626
553359.765	1202678.749
553361.176	1202686.157
553319.548	1202716.849
553316.021	1202732.018
553317.785	1202754.243
553309.318	1202779.996
553302.262	1202784.935
553290.621	1202781.760
553258.518	1202754.949
553228.179	1202781.407
553217.596	1202772.940
553204.896	1202776.821
553197.487	1202773.293
553253.579	1202677.690
553298.735	1202607.488
553385.871	1202511.885
553461.365	1202456.852
553537.918	1202403.582
553554.851	1202393.704

695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM069919/2017-203/Mi

VYŘIZUJE

+420 541 637 311

MÍSTO/DATUM

Brno

21.12.2017

.CZ

Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – protipovodňová nádrž N1

(k.ú. Sudoměřice; ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; HP 4-13-02-065)

Charakteristika akce:

Dne 23.11.2017 nám byla předložena žádost o aktualizaci stanoviska č.j. PM021403/2015-203/Mi ze dne 11.08.2015 vydaného k DRS „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice – protipovodňová nádrž N1“ zpracované 05/2015. Platnost stanoviska již vypršela. V žádosti je uvedeno, kromě doplnění projektu o podrobné řešení vyústění odvodňovacího potrubí vodojemu, které požadovala spol. Vak ke změnám v projektu nedošlo. Předmětná akce je součástí realizace projektu „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko – Strážnicko“. Projektantem stavby je Brno. Investorem stavby je obec Sudoměřice.

Předmětem PD je protipovodňová nádrž, která se nachází na pravém břehu Sudoměřického potoka nad obcí Sudoměřice, v prostoru vytěženého zemníku. Jedná se o zahloubenou nádrž pod úrovní okolního terénu. Za účelem zvětšení retenčního prostoru je navrženo na západním okraji zátopy vybudovat zemní hráz výšky 3,5 m. Do poldru bude voda natékat při průtocích Sudoměřického potoka větších než 2,5 m³/s, kdy hloubka vody v korytě přesahuje 0,3 m. Ve dně bude vybudován příčný betonový práh, levý břeh bude stabilizován kamenným výhonem a pravý břeh betonovým prahem přepadu. Nádrž bude osazena spodní výpustí DN 800 bez uzávěru a bude vybavena bočním bezpečnostním přelivem, dimenzovaným na Q = 15,1 m³/s což je max. průtok, který bude do nádrže přitékat ze Sudoměřického potoka při průchodu Q₁₀₀ = 35 m³/s. Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace.

Parametry nádrže

Šířka koruny hráze	3 m
Sklon návodního líce	1:3,6
Sklon vzdušného líce	1:3
Max. (celkový) objem nádrže	105 000 m ³
Objem po korunu bezpečnostního přepadu	88 000 m ³
Neovladatelný retenční prostor (V _{rn})	92 000 m ³
Objem stálého nadržení (V _s)	13 000 m ³
Objem nádrže po korunu hráze	136 500 m ³
Kóta max. přípustné hladiny	202,32 m n.m.
Kóta koruny bezpečnostního přepadu	201,80 m n.m.
Kóta koruny hráze	203,50 m n.m.
Kóta dna vtoku spodní výpusti – stálého nadržení	198,50 m n.m.
Plocha zátopy při hl.stálého nadržení	11 500 m ²
Plocha zátopy při max. hl.	30 800 m ²



Max. výška hráze 3,8 m
Délka hráze 302 m

Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 5381 (vlastník obec Sudoměřice), 5374, 5377 (vlastník Marie Všetulová) a 5372 (vlastník ČR, Povodí Moravy, s.p.)

Správcem VVT Sudoměřický potok (IDVT 10100559) je Povodí Moravy, s.p., závod střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik
tel.: 518 322 371, e-mail: * @pmo.cz).

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Sudoměřický potok (IDVT 10100559)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené žádosti následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za splnění podmínek uvedených ve stanovisku č.j. PM021403/2015-203/Mi ze dne 11.08.2015.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navrženým záměrem dojde k dotčení pozemku státu p.č. 5372 v k.ú. Sudoměřice, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s.p. Střední Morava (Moravni nábreží 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel.: 572 552 716).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat tomuto útvaru písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- kopie tohoto stanoviska

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70820013, DIČ: CZ70820013

vedoucí útvaru správy povodí

Kopie - Provoz Veselí nad Moravou



Obec Sudoměřice
Nádražní 322
696 66 Sudoměřice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
	No/2018/1573	☎ 518 305 929	7.5.2018

Sudoměřice – Protipovodňová nádrž, UP ekologické stability a ochrany před povodněmi-stanovisko:

Investor: Obec Sudoměřice

Projektant:

Projekt řeší protipovodňovou ochranu – protipovodňovou nádrž N1, která je navržena v JV části katastru obce p.č. 5381 k.ú. Sudoměřice. Protipovodňová nádrž je navržena v lokalitě Telatníka na pravém břehu Sudoměřického potoka. Pro územní zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku.

Ve stávajícím stavu se jedná o nádrž zahluobenou pod úroveň okolního terénu. Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m, včetně úseku přes stávající průrvu pro odtok vody v JV rohu nádrže. Na tuto hráz pak navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200 m na jižním obvodu nádrže a také ostatní strany podél obvodu nádrže, budou ponechány ve stávajícím stavu. Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s uzávěry.

V zájmovém území se nachází odvodňovací potrubí v VDJ PVC DN 200 včetně výusti. Potrubí je vedeno do řešeného území ze SV strany a prochází až za stávající „hráz“ do údolí Sudoměřického potoka, kde je osazen betonový výustní objekt.

Dotčené potrubí PVC DN 200 má délku dle GIS od šachty Š173 po vyústění 126,29 m. Dle situačního plánu jsou úseky potrubí rozděleny od „konce potrubí“ následovně: úsek A 29 m – stávající potrubí, které bude zaslepeno (bude v hrázi), úsek B 73 m – potrubí, které v současné době neexistuje, potrubí bylo odstraněno při těžbě zemníku. Poslední úsek C 12 m – potrubí, které bude odstraněno v rámci této akce. Celkem bude zrušeno dle projektu cca 114 m. Potrubí bude upraveno do terénu do sklonu 1:5 a bude osazena čelní výust.

Stanovisko:

1. Odstraněné kanalizační potrubí je nutno majetkoprávně dořešit s majitelem odpadního potrubí.
2. Před vybráním zhotovitele je potřeba upřesnit a odsouhlasit upravení nové výusti na potrubí s pověřeným pracovníkem provozu VaK Veselí n. Moravou ☎ 518 699 523, vedoucí
3. Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat pověřeného provozu VaK Veselí n. Moravou ☎ 518 699 523, vedoucí , k vytyčení stávající kanalizace a vodovodu, včetně ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.
4. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
5. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

vedoucí oddělení VHR a investic

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE : 04.10.2017

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13482/2017 OŽP

Č.J. MUHOCJ 73664/2017 OŽP-vyj.

E-MAIL.: jmin.cz

DATUM: 24.10.2017

Vyjádření odboru životního prostředí

Podáním ze dne 04.10.2017 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení: „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi – Protipovodňová nádrž“ na pozemku parc.č. 5372, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381 v k.ú. Sudoměřice.

Žadatelem a adresátem je: -

Investorem akce je: Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331

Přípravou PD projektoval: -

Projektová dokumentace: 05/2015, zak.č. 002-06-15

Obsahem předložené dokumentace je: Zájmové území se nachází na katastru obce Sudoměřice v Jihomoravském kraji. Navrhovaná protipovodňová nádrž N1 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území Sudoměřice. Plocha staveniště je situována mimo zastavěnou část obce v trati „Telezniska“ na pravém břehu Sudoměřického potoka (cca 1km směrem proti toku) nad obcí Sudoměřice. Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku (vytěžený materiál byl použit do konstrukčních vrstev skladby vozovek místní cestní sítě).

V současnosti se na území určeném pro výstavbu předmětné nádrže nachází neobhospodařované pozemky. Pouze při západním okraji zájmového území (v místě nově navrhované hráze) se nachází cca 0.3ha pozemků obhospodařovaných v dnešní době v kultuře orná (v KN je však celá parcela č. 5381 k.ú. Sudoměřice vedena jako vodní plocha – vodní nádrž přírodní).

Stavba nevyžaduje žádný trvalý zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Dojde pouze k nepatrnému dočasnému záboru pozemků s kulturou ostatní plocha – zeleň (150m²) ve vlastnictví obce Sudoměřice. Příjezd na lokalitu je po stávajících účelových nepevněných komunikacích – polních cestách. Na staveništi se nachází podzemní trubní vedení odvodnění vodojemu VAK Hodonín a.s. (PVC DN 200), jehož ochranné pásmo je 2,5m na každou stranu od vnějšího lince potrubí.

Ve stávajícím stavu se v podstatě jedná o nádrž zahloubenou pod úroveň okolního terénu. Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže a vzhledem k morfologii stávajícího terénu je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5m v délce 142m (včetně úseku přes stávající průrvu pro odtok vody v JV rohu nádrže). Na tuto hráz pak navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu (respektive nasypání hrázky na stávající terén do kóty koruny hráze 203,50 m n.m.) podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200m na jižním obvodu nádrže a samozřejmě také ostatní strany podél zbytku obvodu nádrže, budou ponechány ve stávajícím stavu (stávající terén je výše než koruna navrhované hráze 203,50m n.m.). Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmkoliv uzávěry.

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci (záměru) vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody)
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: orgán ochrany přírody při MěÚ Hodonín není dotčeným orgánem státní správy, neboť plánovaný záměr se nachází na území CHKO Bílé Karpaty. Kompetentním orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice)

Vyřizuje: " " kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích **je předložený záměr možný za podmínek:**

- 1) **Plánovaná stavba je vodním dílem** a k jejímu zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon).
- 2) Žádost o povolení stavby je nutné podat podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
- 3) Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
- 4) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
- 5) Protipovodňová nádrž je napojena na Sudoměřický potok, který je hraničním tokem, je třeba požádat o vyjádření vodoprávní úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vyřizuje: " " kl. 314

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: **záměr je možný za podmínek:**

Veškeré odpady, které budou vznikat, musí původce zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady

nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje. Jinak musí být se zeminami nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Vzhledem ke skutečnosti, že PD neobsahuje popis odpadů týkající se této stavby, jejich katalogové číslo, název a předběžné množství na stavbě vznikající (tyto údaje vyžaduje mj. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle příslušných příloh této vyhlášky), požadujeme před závěrečnou kontrolní prohlídkou předložit veškeré doklady týkající se odpadové evidence.

Vyřizuje: I - kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: **záměr je možný.**

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Vyřizuje: I kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – **nemáme připomínku**

Vyřizuje: kl. 386


ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: **Není připomínka**, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: - kl. 384

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

otisk razítka



vedoucí odboru ŽP

Příloha: PD



Dne: 29.06.2017

Vaše č.j.:

Sp.zn: 6442/17

Kontaktní osoba:

Email: info@ceproas.cz, 221/968 250

**Věc: Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice -
Spojené územní a stavební řízení**

K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Sudoměřice v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

POLYGON((-553555.31 -1202394.25,-553561.07 -1202396.44,-553599.67 -1202472.64,-553607.94 -1202470.26,-553636.7 -1202562.84,-553617.74 -1202571.03,-553619.14 -1202563.12,-553608.48 -1202567.33,-553609.85 -1202593.11,-553594.76 -1202600.52,-553589.29 -1202593.18,-553558.68 -1202595.43,-553523.79 -1202614.66,-553504.62 -1202632.73,-553486.05 -1202640.89,-553478.95 -1202653.03,-553460.64 -1202667.86,-553451.43 -1202674.89,-553443.26 -1202688,-553434.56 -1202672.02,-553428.83 -1202686,-553430.89 -1202694.86,-553437.51 -1202697.76,-553429.24 -1202702.13,-553415.22 -1202700.36,-553393.89 -1202688.66,-553360.77 -1202677.76,-553362.25 -1202684.71,-553320.12 -1202714.53,-553316.26 -1202735.42,-553317.77 -1202754.59,-553308.85 -1202780.32,-553300.46 -1202783.52,-553288.72 -1202780.74,-553257.54 -1202753.47,-553232.29 -1202778.05,-553220.94 -1202771.29,-553207.15 -1202775.81,-553198.46 -1202771.94,-553219.77 -1202735.52,-553264.1 -1202660.14,-553295.88 -1202611.64,-553373.35 -1202523.51,-553434.36 -1202475.65,-553555.31 -1202394.25))



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531