



101 - HPC VŠÍMARY



V PŘÍPADĚ NEUJASNĚNÉHO STÁVAJÍCÍHO POVrchU AKTIVNÍ ZÓNY (PLÁNĚ) BUDE NAVÍC PROVEDENO:
- SANACNÍ VR. Z KAMEN. DRCENÉHO (ODVAL) PDK 0/250 V MIN. TL.300 mm

POZNÁMKA:
- V MÍSTECH, KDE SE MĚŘENÍM PROKÁŽE POŽADOVANÁ KVALITA PVRCHU PLÁNĚ (AKTIVNÍ ZÓNY) BUDE VYNECHÁNA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDOU PROVÁDĚNY V POTŘEBNÉM ROZSAHU KONTROLY MÍRY STÁVAJÍCÍHO PVRCHU (PLÁNĚ) A NESTMELENÝCH VRSTEV
STATICOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

PŘÍČNÝ ŘEZ SVODNÝM ŽLÁBKEM (SVODNICE)
MĚŘ. 1 : 50



POZNÁMKA:
KÁMEN PRO ŠTĚTOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT PLOCHÝ, KLADENÝ NA VÝŠKU DO LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA, NIKOLIV NA PLOCHO. SMYSELEM POKLÁDKY KAMENE „NA SVISLO, PŘÍP. LEHCE ŠIKMO“ (UŽŠÍ STRANOU K LÍCI POJEZDOVÉ PLOCHY SVODNICE), JE JEHO STABILIZACE V PODKLADNÍ VRSTVĚ. KÁMEN TAKTO KLADENÝ PŮSOBI JAKO KLÍN. SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI KAMENY MUSÍ BÝT CO NEJMENŠÍ, VYPLNĚNÝ DROBNÝM DRCENÝM KAMENEM A ZAVIBROVÁNY. LICOVÁ STRANA KAMENE MUSÍ BÝT ROVNÁ.

Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Karel Jirovec		Jan Šára, DiS.	
Objednatel:		Obec Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod	
Místo:		Kraj Jihočeský, obec Malšín, katastrální území Horní Dlouhá	
Akce:		Č. Zakázky:	
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY C1 - VŠÍMARY		46 - 2015	
		Datum:	
		duben 2016	
		Formát:	
Část:		A4	
		Měřítko:	
		1 : 50	
Výkres:		Stupeň:	
		DSP / DZS	
Vzorový příčný řez		Č. Přílohy:	
		101.4	
Souprava:		Souprava:	