



Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZI/15412/2020/AUGI
Č.J.: MUMI 20027236
VYŘIZUJE: Bc. Ivana Augustová
TEL.: 519 444 560
E-MAIL: augustova@mikulov.cz
DATUM: 21.07.2020

SOUHLAS č. 59/2020

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Dne 11.05.2020, pod MUMI 20015412 podal Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, ohlášení níže uvedených udržovacích prací.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavby vodních děl vymezených v § 55 vodního zákona, posoudil předmětnou stavbu podle stavebního zákona. Jelikož se v tomto konkrétním případě jedná o udržovací práce (§ 3 odst. 4 stavebního zákona) uvedené v ustanovení § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona vodoprávní úřad tímto

v y d á v á s o u h l a s

v souladu s ustanovením a v souladu s § 15 a, odst. 3 vodního zákona s provedením udržovacích prací:

**„Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí“,
na pozemku p.č. 4111/2, k.ú. Brod nad Dyjí, kraj Jihomoravský, obec Brod nad Dyjí,
ČHP 4-14-03-069, HRG 224, y=607372, x=1195077**

Stručně o předmětném stavebním záměru:

Předložený projekt s názvem: „Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí“, řeší stávající mokřad, který neplní svůj účel, je vyschlý, částečně zavezený stavební sutí a je zcela nefunkční. Cílem akce je v souladu se schváleným plánem společných zařízení po ukončení komplexní pozemkové úpravě zajištění zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě. Dojde ke zmírnění vlivu dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability. Obnova obsahuje zřízení 4 tůní, zřízení souboru mikrotůní, zřízení vyvýšených suchých stanovišť a doprovodnou výsadbu dřevin a zatravnění povrchu parcely.

Vodoprávní úřad vydává souhlas udržovacích prací za podmínek:

1. Zahájení i ukončení udržovacích prací bude písemně nahlášeno vodoprávnímu úřadu, Městského úřadu Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.
2. Při realizaci prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod
3. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani jiný stavební odpad nebudou volně skladovány na pozemku p.č.4111/2 k.ú. Brod nad Dyjí.

Budou splněny stanovené podmínky ze závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství, městského úřadu Mikulov, ze dne 10.06.2020:

4. Pokud jde o terénní úpravy v místě stavby, zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
5. Vytěžené sedimenty, u nichž je zajištěno jejich využití na zemědělském půdním fondu, je možno zde využívat za splnění podmínek stanovených v § 37t odst. 1 a 4 zákona o odpadech, tedy zejména za splnění podmínek dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. (Pro aplikaci na zemědělskou půdu je dle ust. § 3a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu možné použít pouze sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a to pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, věcně a místně příslušného podle § 3a odst. 4 a § 15 odst. e) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 257/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy). U těchto sedimentů, které jsou do okamžiku využití na ZPF odpadem, zhotovitel doloží orgánu odpadového hospodářství obecního úřadu obce s rozšířenou působností po realizaci záměru doklady o jejich využití na zemědělském půdním fondu.
6. S vytěženými sedimenty je možné nakládat v režimu zákona o odpadech také podle § 37t odst. 2 zákona o odpadech. Podle tohoto ustanovení je sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, možné využívat na povrchu terénu v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech za předpokladu splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou podle § 19 odst. 3. zákona o odpadech. Přitom je třeba dbát na plnění dalších zákonných povinností a podmínek pro provozovatele takového zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, a to zejména vedení evidence o odpadech, povinnost ohlášení zařízení dle § 39 odst. 3 zákon o odpadech atd. V případě, že terénní úpravy jako stavba budou realizovány na základě buď umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, stavebního povolení nebo jiného řízení podle stavebního zákona, je nutno k projednání terénních úprav získat závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, které vydává Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí.
7. Vytěžené sedimenty, které nebudou využity na ZPF nebo pro terénní úpravy dle výše uvedeného (a na které se nevztahuje výjimka dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, tedy použití v rámci údržby vodního toku a souvisejících prací) a další odpady je nutno předat do zařízení provozovaného dle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona o odpadech. Skládkou (strana 10 předložené souhrnné technické zprávy) se přitom rozumí zařízení k odstraňování odpadů; ukládání odpadů na skládky je možné za splnění podmínek uvedených v § 4 a následujících vyhlášky č. 294/2005 Sb.

8. Městský úřad v této souvislosti obecně upozorňuje, že odpady, které budou z místa odváženy (včetně zeminy a dalších stavebních odpadů), musí být předány do zařízení provozovaného oprávněnou osobou dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje krajský úřad (s výjimkou výše popsaného využívání sedimentů na ZPF dle § 37t zákona o odpadech).
9. Stavebník předloží doklady o způsobu nakládání s odpady a o předání odpadů oprávněné osobě (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací na odbor stavební a životního prostředí.

Budou splněny stanovené podmínky ze závazného stanoviska orgánu státní správa lesů, Městského úřadu Mikulov, ze dne 10.06.2020:

10. V souladu s předloženou žádostí, bude činnost realizována podle zákresu v kopii katastrální mapy, která je součástí předložené žádosti.
11. Podmínkou udělení tohoto souhlasu je, že nedojde realizací tohoto záměru k omezení využití, ani k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa.
12. Případný ořez dřevin rostoucích na lesním pozemku bude proveden výhradně po dohodě s vlastníkem lesa.
13. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů. V případě dotčení lesních pozemků je nutné požádat o souhlas s jejich dotčením podle § 14 lesního zákona.

Účel a rozsah udržovacích prací:

Předložený projekt s názvem: „Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí“, řeší stávající mokřad, který neplní svůj účel, je vyschlý, částečně zavezený stavební sutí a je zcela nefunkční.

Cílem akce je v souladu se schváleným plánem společných zařízení po ukončené komplexní pozemkové úpravě zajištění zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě. Dojde ke zmírnění vlivu dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability.

Obnova obsahuje 4 ks tůní:

1 tůň=hloubka 0,2 až 1,5 m, délka cca 121 m, plocha hladiny 2 130 m²,

2 tůň=hloubka 0,2 až 0,7m, délka cca 36 m, plocha hladiny 336 m²,

3 tůň=hloubka 0,2 až 0,8 m, délka cca 32 m, plocha hladiny 230 m²,

4 tůň=hloubka 0,2 až 0,8 m, délka cca 28 m, plocha hladiny 220 m²,

Mikrotůň=komplex 3 navazujících tůní s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m, plocha 36 m²

Vyvýšená suchá stanoviště=2 ks s výškou do 0,6m nad stávající terén

Výsadba dřevin=24x dub letní, vzájemná vzdálenost dřevin 15 m

Termín:

Zahájení prací: září 2021

Dokončení prací: březen 2022

Žadatel spolu s žádostí předložil:

- 2x projektovou dokumentaci vypracoval: AGROPROJEKT PSO, s.r.o
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Vyjádření Lesy ČR s.p., Židlochovice, ze dne 5.3.2020
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha, ze dne 9.9.2019, č.j. 744530/19
- Vyjádření GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 13.9.2019, zn.:5002001020
- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 9.9.2019, zn.:M40715-26005949

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha, ze dne 9.9.2019, zn.: MW9910136552133690
- Vyjádření T Mobile Czech Republik, a.s., Praha, ze dne 9.9.2019, zn.: E34614/19
- Stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Praha, ze dne 2.3.2020, zn.:99151/2020-1150-OÚZ-BR
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ze dne 30.09.2019
- Souhlas Obce Brod nad Dyjí k obnově mokřadu, z 17.04.2020
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Mikulov, OSŽP, ze dne 10.06.2020, MUMI 20020500

Souhlas s ohlášením udržovacích prací v souladu s ustanovením § 106 odst. 3, odst. 4 stavebního zákona platí po dobu 2 let ode dne vydání, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenými pracemi započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Vodoprávní úřad upozorňuje na povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb, dle hlavy IV stavebního zákona, zakotvené v ustanovení § 152 stavebního zákona. Mezi tyto povinnosti také patří povinnost vedení stavebního deníku, dle § 157 odst. 1 stavebního zákona.

Městský úřad Mikulov
otisk razítka
a životního prostředí



Bc. Ivana Augustová
odborný zaměstnanec

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Pobočka Břeclav, Náměstí

T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Obec Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi

sídlo: Brod nad Dyjí č.p. 45, 691 81 Břeží u Mikulova

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

dotčené správní úřady

Městský úřad Mikulov, OSŽP - orgán státní správy lesů, Náměstí č.p. 1, 692 20 Mikulov na Moravě

Městský úřad Mikulov, OSŽP - odpadové hospodářství, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě

Příloha pro žadatele:

- Projektová dokumentace
- 2x souhlas č. 59/2020