

Spis. značka: ZN/ŽP/1769/18
Číslo jednací: **ŽP/07960/18**
Vyřizuje: Ing. Jaromír Mára
Tel.: 376 347 362
E-mail: jmara@mukt.cz
Datum: 10. 10. 2018

DATOVÁ SCHRÁNKA
uagdcaa

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1

Sdělení státní správy lesů k akci „Vodohospodářská opatření III v k. ú. Bolešiny – Suchý poldr a tůň“, již má být dotčeno pásmo do 50 m od lesa

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, obdržel dne 13. 09. 2018 od společnosti NDCon s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, žádost o souhlas s umístěním stavby „“ do 50 m od lesa.

Po prostudování připojené dokumentace k akci „Vodohospodářská opatření III v k. ú. Bolešiny – Suchý poldr a tůň“, kterou vypracovala v září 2018 společnost NDCon s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, orgán státní správy lesů zjistil, že řešené objekty SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůň nejsou umístovány ani na lesní pozemky, ani v pásmu do 50 m od lesních pozemků.

Z tohoto důvodu Vám sdělujeme, že **realizací těchto stavebních objektů nebudou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.**

otisk úředního razítka

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
v zastoupení
Ing. Jiří Uhlík, služ. č. 414843