




Výztuž spřažené desky, příčný řez M 1:25



Výztuž pilot, příčný řez M 1:25



Tažené žebro M 1:25  
Příčný řez



Výztuž B500B (10 505 - R)

Krytí výztuže :  
Opěry, nosná konstrukce : minimální 40 mm, jmenovité 50 mm  
Přilby : minimální 70 mm, jmenovité 80 mm.

Soutřadnicový systém : S-JTSK  
Výškový systém : BpV

Číslo zakázky:	15 709 00	HIP:	Zenkl CB s. r. o.
Schválili:	Ing. Václav HVZDAL	zenkl@zenklcb.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr Drbohlav	Zodp. projektant: Ing. František KOŠAN	
		38653136, 602 496 210 kosan@pontex.cz	
		Vypracoval: Ing. František KOŠAN	
		38653136, 602 496 210 kosan@pontex.cz	



Objednatel:	Obec Dolní Dvořiště	Obec:	Dolní Dvořiště	Kroji:	Jihočeský
Akce:	Hlavní a vedlejší polní cesta na pozemcích p.č. 1406/29, p.č. 1347/14, p.č. 2086/1, p.č. 1806/44, p.č. 1695/6 a p.č. 749/69, v k.ú. Dolní Dvořiště, Etapa 2			Datum	Stupeň
Objekt :	SO 201 – Most přes Malší			6/2017	PDPS
Příloha:	SCHEMA VYZTUŽENÍ			Souprava	Č. přílohy
					10