

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujičin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/29877/2018/Spa

Jičín, dne 17.1.2019

Č.j.: MuJc/2019/1632/ZP/Spa



MUJCX00VF9IV

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - stavebník:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – hlavní účastníci:

Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

S.U.S. s.r.o., Hruboskalská 411, 511 01 Turnov 1

Miroslav Kulhavý, Huntířovská 79/3, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97

Anna Ulrichová, Dřevěnice 60, 507 13 Železnice

Ivan Adam, Prostřední Lánov 303, 543 41 Lánov

Vladimír Adam, Fügnerova 873, 543 01 Vrchlabí 1

Obec Radim, Radim 8, 507 12 Radim u Jičína

Jiří Ondráček, Tužín 47, Radim, 507 13 Železnice

Mgr. Libuše Ondráčková, Sv. Čecha 410, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Účastníci řízení o zařazení do TBD dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice

ROZHODNUTÍ

č. 11/2019

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 16.11.2018 podal

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, IČO 01312774, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:

I. podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Rekonstrukce rybníku Hlíza na ochrannou nádrž a rekonstrukce části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice – rekonstrukce rybníku Hlíza

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Dřevěnice
Identifikátor katastrálního území	737801
Název katastrálního území	Dřevěnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 266, parc. č. 1201, 1300, 1352, 1354, 1381, 1512, 1515, dočasná mezidepónie: parc. č. 1299
Číselný identifikátor vodního toku	10185522
Název vodního toku	Tužínský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-02-017
Vodní útvar	HSL_1370 – Úlibický potok do pramene po ústí do toku Cidlina

Stavební objekty:

- **SO 01 – Odstranění sedimentů** – odbahnění suchou cestou – 23 650 m³ (sediment odvezen na mezidepónii o rozměrech 109 x 40 m na pozemku parc. č. 1299 v k.ú. Dřevěnice a následně uložen na zemědělské pozemky v souladu se závazným stanoviskem MěÚ Jičín – odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 22.10.2018 Spis. zn.: ŽP-02/23632/2018/CvR), vybudování dočasného sjezdu do nádrže z betonových panelů uložených na zemním tělese, vybudování sedimentační hrázky z lomového kamene o celkové délce 102,59 m a výšce v koruně 309,00 m n. m., úprava přítoku do nádrže spočívající v jeho prohloubení (obnově).
- **SO 02 – Sdružený objekt** – sdružený objekt bezpečnostního přelivu o délce 11,0 m, kóta přelivové hrany 309,15 m n. m a dvoudlužového požeráku o rozměrech 1,3 x 1,4 x 5,41 m, kóta dna spadiště přelivu 305,19 m n. m, přístupová lávka včetně zábradlí, základová výpust' dl. 12,8 m tvořená 6-ti ks betonových ráků o vnitřních rozměrech 3,3 x 2,8 m, včetně zábradlí na výtokovém čele, vývar provedený z lomového kamene se stabilizačními betonovými prvky, součástí stavby je zrušení stávajícího výpustního zařízení.
- **SO 03 – Rozšíření hráze** – hráz bude upravena v délce 164,3 m na šířku koruny 4,0 m a jednotnou výšku 310,60 m n. m., opevnění návodní strany provedeno kamennou rovinou, vybudování patního drénu dl. 122,0 m s potrubím DN 125 mm.
- **SO 04 – Odstranění stávajících objektů** – zrušení stávajícího betonového požeráku včetně výpustního potrubí (beton DN 500 mm) dl. 22,0 m. Odstranění panelové plochy 28 m² včetně betonových schodů do nádrže u pravobřežního zavázání hráze. Odstranění bezpečnostního přelivu u levobřežního zavázání hráze včetně opevnění skluzu a betonového vývaru. Odstranění návodního opevnění z betonových panelů.

Parametry vodní nádrže po stavební úpravě:

Typ vodní nádrže	údolní protékaná
Kóta hladiny stálého nadržení	309,15 m n.m.
Kóta hladiny při průtoku Q ₁₀₀	309,99 m n. m.
Kóta koruny hráze	310,60 m n. m.

Kóta hrany bezpečnostního přelivu	309,15 m n. m.
Objem stálého nadržení	72 797 m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru	38 934 m ³
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	111 731 m ³
Kategorie z hlediska TBD	IV. kategorie

Projektová dokumentace dále obsahuje stavební objekty SO 05 – Výsadby, SO 06 – Kácení.

Stavební objekty SO 05 – Výsadby, SO 06 – Kácení byly odsouhlaseny na základě rozhodnutí o pozemkových úpravách ze dne 15.3.2012, které pod č.j.: 5590/2012-MZE-130745 (spis. zn.: 2RP3639/2012-130745) vydalo Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Jičín a v souladu se závazným stanoviskem ze dne 28.8.2018, které pod č.j.: MuJc/2018/21169/ZP/VoŠ (spis. zn.: ŽP-02/20316/2018/VoŠ vydal MěÚ Jičín-odbor životního prostředí a rozhodnutím, které pod č.j.: 41/2018/Luk vydal Obecní úřad Dřevěnice. Cesta HC2 bude projednána v rámci samostatného řízení vedeného příslušným úřadem pro povolování dopravních staveb.

Povolení k nakládání s vodami – vypouštění vodní nádrže vydal MěÚ Jičín – vodoprávní úřad samostatným rozhodnutím č. 4/2017 ze dne 4.1.2017 pod č.j.: MuJc/2017/425/ZP/Spa a to s platností do 31.3.2020.

Podmínky pro provedení stavby a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v září 2018 vypracovala společnost Agroprojekce Litomyšl, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jaroslav Jakoubek (ČKAIT - 0700096), zak. č. 058 30/17. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavba bude prováděna **dodavatelsky** stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnost vázaná - provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a vyznačení polohy podzemních inženýrských sítí.
6. Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
7. Materiál, získaný odstraněním stávajících objektů, bude uložen nezávadným způsobem (odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech); odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a pozemky užívané jako příjezdové.
8. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěn štítek **„Stavba povolena“**.
9. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.5.2020** (dle žádosti stavebníka).
10. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů:
 - a) **MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – MuJc/2018/21169/ZP/Voš ze dne 28.8.2018**
 - **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech**
 - 1) Odtěžený sediment o objemu 23650 m³ bude využit na určených pozemcích v souladu s § 37t odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech, na zemědělském půdním fondu, pouze za splnění požadavků zvláštních právních předpisů, tj.

zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, vyhlášky MZ a MŽP č. 257/2009 Sb., o používání sedimentu na zemědělské půdě.

- 2) Pokud by souhlas pro uložení sedimentu na ZPF nebyl udělen, musí být se sedimentem (odpadní zeminou) nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (využití nebo odstranění v zařízení pro nakládání s odpady, limity škodlivin dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., tab. 10.3.).
 - 3) Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci odpadů, je povinen uchovat doklady o produkci a nakládání s odpady (předání odpadů k využití nebo odstranění oprávněným osobám).
 - z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 1. Sedimenty budou uloženy mimo lesní pozemky a ochranné pásmo lesních pozemků.
 2. Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.
 3. Vlastník stavby je před započítím rekonstrukce povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla ohrožena živelnými událostmi z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 4. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
- b) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu – MuJc/2018/25956/ZP/CvR ze dne 22.10.2018
- 1/ Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu na 1 ha zemědělské půdy, stanovena v příloze č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb. v platném znění tak, aby nedošlo ke zhoršení vodního režimu půdy.
 - 2/ Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek použita v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm, v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm, musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1:3. Při rozprostírání sedimentů na pozemky, nebudou spolu se sedimenty rozprostírány materiály nevyhovující svou zrnitostí (zrna větší než 3 mm).
 - 3/ Sediment bude do půdy **zapraven tak, aby byly vyrovnány terénní nerovnosti** a to do **deseti dnů** od jeho rovnoměrného rozprostření.
 - 4/ Bude splněna podmínka nezhoršení vlastností půdy.
 - 5/ Bude **využit jen sediment jemnozrnný, neboli** sediment neobsahující štěrčík a písek. Pokud by v úseku byl zjištěn štěrk a kameny, je nutné tuto část sedimentu využít mimo ZPF.
 - 6/ V období dalších 10- ti let, nebudou na dané pozemky ukládány další sedimenty.
 - 7/ Bude **vedena evidence** o množství, druhu a době použití sedimentu podle jednotlivých pozemků, plodin a let. Evidenci tvoří evidenční list, průvodní list odběru sedimentu, průvodní list odběru půdy a protokoly o provedených odběrech a analýzách vzorků, **viz § 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb.**
 - 8/ Orgánu ochrany ZPF bude **písemně oznámen termín použití sedimentů** na dotčených pozemcích (nejpozději 14 dnů předem), aby mohla být provedena kontrola.
- c) Obecní úřad Dřevěnice – místní orgán ochrany přírody – č.j.: 41/2018/Luk ze dne 1.8.2018
- Vlastní kácení stromů a keřů musí být provedeno s ohledem na hnízdění ptactva v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. b) a d) zákona o ochraně přírody a krajiny

11. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:

- a) Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe – č.j. LCR953/004300/2018 ze dne 23.8.2018
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

Stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při nezvýšených průtocích a srážkách.

- Při stavbě, napouštění a provozu zamýšlené stavby bude zachován minimální zůstatkový průtok.
- Při stavebních pracích na pozemku p.č. 1352 v k.ú. Dřevěnice nebude nijak poškozen břehový porost.
- Jako vlastníci pozemku p.č. 1352 v k.ú. Dřevěnice a správci vodoteče (Tužinský potok) požadujeme být přizváni k zahájení prací a k převzetí dokončených prací kolaudací.

12. Počátek prací bude oznámen organizaci ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO JIČÍN a to alespoň 21 dnů předem.

13. Po skončení prací je třeba vodoprávní úřad požádat o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se všemi náležitostmi podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění, a to zejména:

- doklad o zajištění zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných a výškopisných souřadnic X,Y,Z v systému JTSK a Balt po vyrovnání
- certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla (zejména roury, trubky, betony, kamenivo...)
- 3x dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci a zdůvodnění těchto odchylek
- v případě odchylek od současného pozemku hráze geometrický plán hráze rybníka pro zápis do katastru nemovitostí vypracovaný dle vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí, pokud dojde realizací stavby ke změně průřezu hráze oproti stavu zapsanému v katastru nemovitostí
- doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, ze kterého bude zřejmé, že stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a normami – zápis o odevzdání a převzetí stavby pokud byl sepsán
- prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky mající rozhodující vliv na výslednou kvalitu stavby
- doklad o dodržení podmínek účastníků řízení
- doklad o dodržení podmínek dotčených orgánů - závazná stanoviska, případně vyjádření dotčených orgánů k užívání stavby
- doklad o protokolárním předání dotčených pozemků a staveb jiných vlastníků - LČR, Obec Dřevěnice
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- stavební deník (k nahlédnutí)

14. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.

15. Nejdéle **před podáním žádosti o kolaudační souhlas** bude vlastníkem vodního díla předložen ke schválení **manipulační řád a bude požádáno o povolení k nakládání s vodami na vodním díle** na základě skutečně provedených parametrů nádrže.

II. Vodoprávní úřad podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

IV. kategorie

Dohled provádí vlastník vodního díla (pokud neurčil jinou osobu) v rozsahu podle § 62 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly (obchůzky 1x za měsíc, o kterých se pořídí písemný záznam; 1x za 10 let přizvat vodoprávní úřad).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:

Dne 16.11.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „**Rekonstrukce rybníku Hlíza na ochrannou nádrž a rekonstrukce části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice - rekonstrukce rybníku Hlíza**“. Přímé určení polohy souřadnicemi (X; Y): hráz 1011752; 664938, zátopa 1011671; 665066. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla před oznámením o zahájení řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona, § 61 odst. 4 vodního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací stavby, kterou v září 2018 vypracovala společnost Agroprojekce Litomyšl, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jaroslav Jakoubek (ČKAIT - 0700096), zak. č. 058 30/17,
- rozhodnutím o návrhu komplexních pozemkových úprav, které dne 15.3.2012 vydalo Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Jičín – Č.j.: 5590/2012-MZE-130745, č.spisu: 2RP3639/2012-130745,
- stanovisky Povodí Labe, státní podnik – č.j.: VHD/Št/18/33847 ze dne 21.8.2018 a č.j.: PVZ/18/31498/Me/0 ze dne 21.8.2018,
- stanovisky Lesů České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe – č.j.: LCR953/004048/2018 ze dne 10.8.2018, č.j.: LCR953/004047/2018 ze dne 10.8.2018 a č.j.: LCR953/004300/2018 ze dne 23.8.2018,
- vyjádřením ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, MO JIČÍN – č.j.: vl.293/18 ze dne 2.8.2018,
- stanoviskem Ministerstva obrany České republiky – sp. zn.: 1931/69167/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 4.6.2018,
- stanoviskem Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje – č.j.: KHSHK 25594/2018/HOK.JC/Hr ze dne 23.8.2018,
- vyjádřením Policie ČR – č.j.: KRPH-11004-45/ČJ-2018-0500IT
- vyjádřením ČEPRO, a.s. – zn.: 4751/18 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením ČEPS, a.s. – zn.: 0000018967 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením České telekomunikační infrastruktury a.s. – č.j.: 546166/18 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. – č.j.: 0100955380 ze dne 16.7.2018,
- vyjádřením MERO ČR, a.s. – zn.: 2018/02/12933 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s. – č.j.: 0200779626 ze dne 16.7.2018,
- vyjádřením GridServices, s.r.o. – č.j.: 5001675146 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením T-Mobile Czech republic a.s. – zn.: E07811/18 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením Vodafone Czech Republic a.s. – zn.: 180223-125071897 ze dne 23.2.2018,
- vyjádřením Obce Dřevěnice – č.j.: 39/2018/Luk ze dne 1.8.2018,
- vyjádřením Obce Dřevěnice – č.j.: 38/2018/Luk ze dne 1.8.2018,

- rozhodnutím Obecního úřadu Dřevěnice – č.j.: 41/2018/Luk ze dne 1.8.2018,
- vyrozuměním Městského úřadu Jičín, oddělení státní památkové péče – č.j.: MuJc/2018/20419/PP/Mez ze dne 2.8.2018,
- vyjádřením Státního pozemkového úřadu – zn.: SZ SPU 098160/2018 ze dne 20.3.2018,
- souhrnným závazným stanoviskem Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí – č.j.: MuJc/2018/21169/ZP/Voš ze dne 28.8.2018,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí – č.j.: MuJc/2018/25956/ZP/CvR ze dne 22.10.2018,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Jičín - ÚPRM – č.j.: MuJc/2018/26304/UP/Zda ze dne 12.10.2018,
- posudkem TBD obj. S-02_11/18 O 8065/18 ze dne 27.8.2015 – VODNÍ DÍLA - TBD a.s., vypracoval Ing. Stanislav Plecítý,
- hydrologickým daty ČHMÚ,
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou na situačním výkresu stavby,
- informace o dotčených pozemcích byly ověřeny elektronickým přístupem do katastru nemovitostí.

Z těchto podkladů vycházel vodoprávní úřad při rozhodování.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 3.12.2018 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 28.12.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.

Námítky nebyly v řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Na základě toho, že navrhovaná stavba mění stávající vodní dílo, byla stanovena podmínka 15. výroku I., která vlastníku vodního díla ukládá požádat o povolení k nakládání s vodami a schválení manipulačního řádu.

Provedením stavby dojde k navýšení celkového objemu nádrže. Zvyšování retenční schopnosti krajiny, a tedy i stávajících vodních děl, je v souladu s plány povodí a je preventivním opatřením ochrany před povodněmi. Realizace navrhované stavební úpravy je veřejným zájmem.

Vodoprávní úřad při posouzení záměru dle § 23a vodního zákona dále dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr **nezhorší stav vodního útvaru** HSL_1370 – Úlibický potok do pramene po ústí do toku Cidlina a ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ve výroku II. tohoto rozhodnutí byla stavba vodního díla po stavebních úpravách v souladu s § 61 odst. 5 vodního zákona zařazena do IV. kategorie TBD. Zvláštní podmínky provádění TBD nebyly stanoveny.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Státní pozemkový úřad, jako stavebník v souladu s § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (výrok I.) a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) (výrok II.),
- Obec Dřevěnice, jako vlastník vodního díla v souladu s § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (výrok I.) a v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu (výrok II.),
- Lesy České republiky, s.p., jako vlastník pozemku, na kterém má být prováděna stavba v souladu s § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
- Obec Radim, jako vlastník sousedního pozemku v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (výrok I.) a jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona (výrok I.),
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, jako správce dotčeného vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu (výrok I.),
- S.U.S. s.r.o., Miroslav Kulhavý, Anna Ulrichová, Ivan Adam, Vladimír Adam, Jiří Ondráček, Mgr. Libuše Ondráčková, jako vlastníci sousedních pozemků v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (výrok I.).

Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o

podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje, stavebník je osvobozen.

Obdrží:

stavebník (doručenky)

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, IDDS: z49per3

hlavní účastníci (doručenky)

Obec Dřevěnice, IDDS: ssk6si

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

ostatní účastníci (doručenky)

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn

S.U.S. s.r.o., IDDS: 94z5hkd

Miroslav Kulhavý, Huntířovská č.p. 79/3, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97

Anna Ulrichová, Dřevěnice č.p. 60, 507 13 Železnice

Ivan Adam, Prostřední Lánov č.p. 303, 543 41 Lánov

Vladimír Adam, Fügnerova č.p. 873, 543 01 Vrchlabí 1

Obec Radim, IDDS: szfj9sk

Jiří Ondráček, Tužín č.p. 47, Radim, 507 13 Železnice

Mgr. Libuše Ondráčková, Sv. Čecha č.p. 410, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

dotčené orgány

Obecní úřad Dřevěnice, IDDS: ssk6si

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana prostředí a ekologie krajiny, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jičín, Havlíčkova č.p. 22, 506 01 Jičín 1