

*Projekce staveb krajinného inženýrství  
 vodohospodářské stavby, účelové komunikace, pozemkové úpravy*



2

|   |                        |   |   |             |
|---|------------------------|---|---|-------------|
| Kreslil   | Vypracoval             | Zodp. projektant  | <br>Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice<br>Tel: 466 024 111, E-mail: info@geovap.cz |             |
| Ing.J.Večeřová  | Ing.J.Večeřová         | Ing.J.Večeřová  |   |             |
|   | Ing. Haková Kľofandová |  |   |             |
| Kraj: Středočeský   |                        | Obec: Červené Pečky   |   |             |
| Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín  |                        |   | Stupeň  | DSP         |
| Akce:<br><br><b>Polní cesta HPC1<br/>           v k.ú. Dolany u Červených Peček</b> |                        |   | Datum   | 3/2018      |
|   |                        |   | Formát  | A4          |
|   |                        |   | Zak. číslo  | 5/2017      |
| Obsah:  |                        |   | Měřítko   | Čís.přilohy |
| <b>DOKLADY</b>  |                        |   | -   | <b>F</b>    |

### **Seznam dokladů:**

1. Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8 , Děčín 405 02, ze dne 10.1.2018
2. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, ze dne 10.1.2018
3. Net4gas, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 P.O.BOX 22, Praha 4, Nusle 140 21, ze dne 9.1.2018
4. SPU CR, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00 Praha 3, ze dne 22.1.2018
5. Cetin a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, ze dne 9.1.2018
6. Vodos, s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02, ze dne 12.4.2018
7. Mero, a.s., Veltruská 748 21, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ze dne 18.1.2018
8. Archeologický ústav, Letenská 4, Malá Strana Praha 1, 118 01
9. Policie ČR od. Informačních technologií, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav, 156 00, ze dne 1.4.2018
10. MÚ Kolín, Odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
11. Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky, 281 21, ze dne 20.4.2018
12. Obec Nebovidy, Nebovidy 75, Kolín 280 02, ze dne 12.1.2018
13. Vodafone, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 10.1.2018
14. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice Brno 602 00, ze dne 9.1.2018
15. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, ze dne 23.3.2018
16. SPU CR, Pobočka Kolín (zápis z jednání 16.8.2017), Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín I, ze dne 25.8.2017
17. ČEPRO, Dělnická 213, č. or. 12, Praha 7, 170 04, ze dne 7.2.2018
18. T-mobile, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 10.1.2018
19. Policie ČR, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín
20. Krajská SÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, ze dne 23.1.2018
21. MÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545, 280 12 Kolín II, ze dne 19.1.2018
22. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Polepská 634, Kolín, 280 00, ze dne 22.1.2018
23. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03, ze dne 23.4.2018
24. Souhlas s umístěním sjezdů Poline s.r.o., Nebovidy 73, Kolín, 280 02, ze dne 12.4.2018
25. Souhlas s umístěním sjezdů Vít Procházka, Dolany 17, Kolín, 280 02, ze dne 12.4.2018

---

ŽADATELAgro-Aqua s r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
0100856433VYŘÍZENO DNE  
10.01.2018

---

**Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:****POlní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100856433 ze dne 10.01.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 10.07.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**ČEZ Distribuce, a. s.**


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Platí pouze se sdělením číslo 0100856433.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

### LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- - - Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- - - Cizí energetické vedení
- ..... Zájmové území

- (TS) Stanice do 52 kV - stožárová
- (TS) Stanice do 52 kV - zděná
- (TR) Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.



ŽADATEL

Agro-Aqua s r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0200694540VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843VYŘÍZENO DNE  
10.01.2018**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**Název akce: **POlní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček**Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200694540 ze dne 10.01.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 10.01.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200694540.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| — — — Nadzemní optické vedení   | — — — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení       | ..... Zájmové území            |
| — — — Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území  |
| — Podzemní metalické vedení     |                                |





Agro-Aqua s.r.o  
Ing. Edita Haková  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Naše značka:  
249/18/OVP/N

Datum:  
9.1.2018

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: Polní cesta HPC1 v k.ú.Dolany u Červených Peček**

okres: Kolín  
k.ú.: Nebovidy, Dolany u Červených Peček

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustav

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přeprová sounstava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 249/18/OVP/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### Polygon č. 1 / 1

| Y [m]      | X [m]       |
|------------|-------------|
| 687303.645 | 1061621.112 |
| 687263.563 | 1061602.012 |
| 687131.826 | 1061922.754 |
| 687066.915 | 1061947.567 |
| 686807.270 | 1062094.574 |
| 686843.556 | 1062123.216 |
| 686874.096 | 1062102.217 |
| 687170.010 | 1061938.025 |



Váš dopis zn.:

Ze dne: 9. 1. 2018  
Naše značka: SPU 018569/2018  
Spisová zn.: SZ SPU 018/2018

Vyřizuje.: Luboš Hollmann  
Tel.: 607 500 423  
ID DS: z49per3  
E-mail: l.hollmann@spucr.cz

AGRO-AQUA, s.r.o.  
Ing. Edita Klofandová  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Parubice

DS

Datum: 22. 1. 2018

Počet listů: 1  
Počet příloh/listů: 0

### Vyjádření k rekonstrukci polní cesty HPC 1 v k. ú. Dolany u Červených Peček

Dne 12. 1. 2018 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci, jejímž zadavatelem je SPÚ, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Kolín, kterou v současné době zpracováváte, se záměrem rekonstrukce polní cesty HPC 1 umístěné na pozemku p. č. 567 v katastrálním území Dolany u Červených Peček. Předmětem stavby je úprava povrchu stávající cesty krytem z dvouvrstvého asfaltobetonu o šíři 5 m a délce 667 m.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

V řešeném území se **nenachází** stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Podrobné odvodnění (drenáže) není evidováno

Stavbou nebudou dotčeny pozemky, vlastnické právo pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad.

K předloženému záměru rekonstrukce polní cesty HPC 1 **nemáme** žádné připomínky.

Toto vyjádření je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Odbor vodohospodářských staveb  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 - Žižkov

Ing. Tomáš Purkrábek  
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové  
Státního pozemkového úřadu



Váš dopis zn.:  
Ze dne: 4. 4. 2018  
Naše značka: SPU 172652/2018  
Spisová zn.: SZ SPU 018569/2018

Vyřizuje.: Luboš Hollmann  
Tel.: 607 500 423  
ID DS: z49per3  
E-mail: l.hollmann@spucr.cz

Datum: 30. 4. 2018

Počet listů: 1  
Počet příloh/listů: 0

GEOVAP spol. s r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Parubice

DS

## Vyjádření k rekonstrukci polní cesty HPC 1 v k. ú. Dolany u Červených Peček

Dne 10. 4. 2018 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření **správce** stavby vodního díla HOZ k projektové dokumentaci, jejímž zadavatelem je SPÚ, Krajský pozemkový úřad, pobočka Kolín, kterou v současné době zpracováváte, se záměrem rekonstrukce polní cesty HPC 1 umístěné na pozemku p. č. 567 v katastrálním území Dolany u Červených Peček. Předmětem stavby je úprava povrchu stávající cesty krytem z dvouvrstvého asfaltobetonu o šíři 5 m a délce 673 m.

Součástí stavby je i odvodnění cesty podélnou drenáží, která je vyústěna do stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu. Jedná se o HOZ Červené Pečky O 4, ID:1040000027-1120100 v ČHP 1-04-01-038, kanál otevřený v délce 1,840 km, který je umístěn na pozemku p. č. 500 k. ú. Červené Pečky zapsaný na LV 10 002.

K tomuto sdělujeme následující: Jako správce stavby vodního díla - HOZ **nemáme** námitek k vypouštění drenážních vod do výše uvedeného HOZ za předpokladu, že výustní objekt bude osazen typovou drenážní výustí, například TBM-Q 66/600-210 (600x720 mm) nebo jinou obdobnou. Vypouštění drenážních vod nemůže negativně ovlivnit provozuschopnost HOZ.

Požadujeme být **přizváni** ke kontrolním dnům týkajících se dotčení stavby HOZ a ke kolaudaci stavby.

Toto vyjádření je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Odbor vodohospodářských staveb  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 - Žižkov

**Ing. Tomáš Purkrábek**  
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové  
Státního pozemkového úřadu

①

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 506614/18**

**Číslo žádosti: 0118 055 602**

**Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 1. 2020.**

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| <b>Žadatel</b>       | AGRO - AQUA s.r.o.                                      |                                    |
| <b>Stavebník</b>     | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000 |                                    |
| <b>Název akce</b>    | Polní cesta HPC1 v k.ú.Dolany u Červených Peček         |                                    |
| <b>Zájmové území</b> | <b>Okres</b>  | Kolín                              |
|                      | <b>Obec</b>   | Červené Pečky, Nebovidy            |
|                      | <b>Kat. území / č. parcely</b>                          | Nebovidy; Dolany u Červených Peček |

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*. Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Roman Krivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 506614/18

Číslo žádosti: 0118 055 602

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.


(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení

*Vyjádření* vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 9. 1. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

Příloha k Vyjádření 506614/18

Číslo žádosti: 0118 055 602

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



Příloha k *Vyjádření* 506614/18

Číslo žádosti: 0118 055 602

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 720 752 243 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

Příloha k Vyjádření 506614/18

Číslo žádosti: 0118 055 602

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

## V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



## Informace k podmínkám napojení

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním *Vyjádření* následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k *SEK* u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).


Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k *SEK* a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k *SEK*. Podmínkou napojení objektu na *SEK* je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je Šulc Jan, Jaselská 722 Kolín, mail: jan.sulc@cetin.cz.

### Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k *SEK*. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - „SO Polní cesta HPC1 v k.ú.Dolany u Červených Peček trasa *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Trasu kabelu *SEK* a místo napojení na stávající síť společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy *SEK*, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy *SEK* nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení *SEK*. V případě potřeby s Vámi společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení *SEK*.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody s možností napojení k *SEK*. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba dle ustanovení § 34 odst. 4 této vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení *SEK* ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s odbornými útvary společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb elektronických komunikací ve Vašem objektu.

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

|  |  |
|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  |
|  | zamýšlený průběh metalického kabelu  |
|  | zamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky<br>nebo souběh optického a metalického kabelu   |
|  | nezamýšlený průběh metalického kabelu  |
|  | nadzemní síť cizí  |
|  | nezamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky<br>nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě   |
|  | nadzemní síť   |
|  | neprovozovaná síť  |
|  | podzemní síť cizí  |
|  | síť z NV   |
|  | koléktor, kabelovod  |

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 Olšanská 2681/6  
 130 00 Praha 3  
 DIČ: CZ04084063

96

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Ze dne:        | 12.04.2018               |
| Číslo jednací: | O18070068968             |
| Vyřizuje:      | Jiří Funda               |
| Tel.:          | 321737183                |
| Fax:           | 321712326                |
| E-mail:        | jiri.funda@vodoskolín.cz |
| Datum:         | 13.04.2018               |

AGRO - AQUA s.r.o.  
Čechovo nábřeží č.p. 1790  
530 03 Bílé Předměstí

**Dolany u Červených Peček, parc. č. 567, Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: AGRO - AQUA s.r.o., Pardubice, Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží, č.p. 1790, 53003

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. - pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz a pro vytyčení kanalizačních stok (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních soupřav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. - Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz, .
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.


- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

  
 **VODOS Kolín**  
VODOS s.r.o.  
Legerova 21, 280 02 Kolín III.  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda  
technický pracovník



## VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2018 / 000050 / 1

( 2018 / 000050 / 1 )

Vaše žádost: 2018/01/12623

Ze dne: 10.1.2018

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

AGRO-AQUA s.r.o.

Edita Kľofandová

Čechovo nábřeží 1790

530 05 Pardubice

Kralupy nad Vltavou, 18.1.2018

Vyjádření k akci

Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček - spojené územní a stavební řízení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.1.2018, zn. 2018/01/12623, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.  
Proto s uvedenou akcí souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak   
vedoucí úseků technického rozvoje

Kopie:

**MERO ČR, a. s.**  
Veltruská 748 26  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika  
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001





ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4  
tel.: +420 257 014 310  
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

AGRO-AQUA s.r.o..  
Ing. Jarmila Večeřová  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

V Praze 3. května 2018

Č. j.: ARUP – 4760/2018

**Věc: Vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče**

**Červené Pečky, část obce Dolany (okres Kolín)**

Popis akce: „Rekonstrukce polní cesty HPC1“, k. ú. Dolany u Červených Peček.

Vážení,

k Vaší žádosti doručené dne 26. 4. 2018 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění. Zahájení zemních a výkopových prací musí být **oznámeno písemně** (poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. **v předstihu nejméně 14 dnů.**

Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Regionální muzeum v Kolíně, archeologické oddělení, Brandlova 35, 280 02 Kolín I.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.  
ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: Iveta Pham

Referát archeologické památkové péče





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

JID PCR01ETRpo



Odbor informačních a komunikačních technologií

Oddělení komunikačních systémů

poř.č. 23/2018

Praha 6.2.2018

Počet listů 1

Přílohy

Agro-Aquoa, s.r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
530 02 Pardubice

**Vyjádření k akci:** Rekonstrukce polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček  
k čj

Z hlediska podzemních tras sdělovacích kabelů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zajišťující spojení pro útvary ve Středočeském kraji nemáme námitek k realizaci této stavby.

Toto vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), platí pouze ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích).

**Platnost vyjádření:** 1. dubna 2019

Zpracoval: Kalinová



974 861 487



Adresa:

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel: +420 974 861 487

email: [krps.oikt@pcr.cz](mailto:krps.oikt@pcr.cz)

## Městský úřad Kolín

### Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 140, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz

sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II



Projekční kancelář

AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice

Čechovo nábřeží 1790

530 03 PARDUBICE

Vaše čj. (zn.):

Naše čj.:

Naše zn.:

MUKOLIN/OD 39141/18-pr

OD pr 8390/2018

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Petra Procházková

321 748 304

petra.prochazkova@mukolin.cz

IČ 25259997

Počet listů:

Příloh/listů:

1

0/0

Datum:

16.05.2018

#### Vyjádření k žádosti : „Rekonstrukce polní cesty (dále jen HPC1) v k.ú. Dolany u Červených Peček“

Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, posoudil vámi předloženou žádost a dokumentaci, ke které zaujímá toto stanovisko:

**K předloženému záměru stavby z hlediska zájmů ochrany silniční sítě nemáme zásadních připomínek. Stavba se dotkne zájmů ochrany silnice III/33356 rekonstrukcí dopravního připojení stávající HPC1 (dále jen sjezd).**

Sjezd musí mít plynulé, pevné napojení na stávající povrch vozovky silnice III/33356, musí být opatřen bezprašným, snadno čistitelným povrchem (např. asphalt, zámková dlažba,...), aby jeho používáním nedocházelo k znečišťování a poškozování přilehlé silnice. Konstrukce sjezdu musí odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení. Odvodnění sjezdu musí být vyřešeno tak, aby nebylo svedeno na těleso silnice III/33356, bude zde osazen příčný žlab. Při stavbě nedojde k zásahu do tělesa silnice III/33356. Připojení na vozovku bude provedeno s naříznutím v bezprašné úpravě a spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě nutnosti omezení plynulosti provozu z důvodu realizace vlastního napojení povrchu sjezdu na komunikaci je nutno před zahájením stavebních prací předložit zdejšímu odboru dopravy návrh přechodné úpravy dopravního značení k jeho stanovení, který bude doložen stanoviskem orgánu Policie ČR. Povinností investora je udržovat povrch HPC1 v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno. Odvodňovací žlab bude udržován v průtočném stavu.

Nové dopravní značení bude na podkladě žádosti stavebníka stanoveno zdejším odborem dopravy před zahájením rekonstrukce HPC1, k žádosti žadatel předloží návrh místní úpravy a stanovisko Policie ČR DI Kolín k dopravnímu značení.

otisk úředního razítka

Ing. František Pospíšil  
vedoucí odboru dopravy

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 23.05.2018

SPU 250420/2018

listy 1 přílohy

druh



spuess6e48c6b0



**MĚSTYS ČERVENÉ PEČKY**  
**DR. DVOŘÁKA 38**  
**281 21 ČERVENÉ PEČKY**

**Ing. Jarmila Večeřová**  
**GEOVAP, spol. s r.o.**  
**Čechovo náb. 1790**  
**530 03 Pardubice**

Váš dopis Zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka  
 Kopecký/321761664

Červené Pečky  
 20. dubna 2018

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby :**  
**„Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček“**

Městys Červené Pečky nemá k předložené projektové dokumentaci na stavbu Polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany, zpracované projekční kanceláří AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice jako zakázku č. 5/2017, připomínek.

Záměr doporučujeme realizovat společně s druhou částí cesty v k.ú. Nebovidy.

**Městys ČERVENÉ PEČKY**

Lubomír Jirků  
 starosta městyse



**OBEC NEBOVIDY**  
Nebovidy 75, 280 02 Kolín  
tel. 321 761 241, ou@nebovidy.eu


AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

V Nebovidech dne: 12.1.2018  
Č.j. 36/2018

**Věc:**

**souhlas s realizací plánovaného záměru**

Obec Nebovidy, IČ 00235571, souhlasí s plánovanou rekonstrukcí Polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček, dle předložené žádosti.

  
Ing. Jaromír Kašpar  
Starosta obce Nebovidy

OBEC  
NEBOVIDY

AGRO - AQUA s.r.o.  
Ing. Edita Klofandová  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

V Praze, 10.1.2018

Naše zn.: **180110-091066512**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **10.1.2018**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 999 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92  
-RO-

Tel: 607 105 305  
E-mail: west@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_180110-091066512.pdf



AGRO - AQUA s.r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
53003 Pardubice

naše značka  
5001647391

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
09.01.2018

Věc:

**Polní cesta HPC1 v k.ú.Dolany u Červených Peček**

K.ú. - p.č.: Dolany u Červených Peček, Nebovidy

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 950/11, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001647391 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení





**Legenda:**

|  |     |
|--|-----|
| linie<br>plynovodu                                 |     |
| NTL  | —   |
| STL  | —   |
| VTL  | —   |
| VVTL   | —   |
| nefunkční<br>plánovaná<br>stavba před<br>realizací | —   |
| ve výstavbě,<br>neuvedeno do<br>provozu            | —   |
| regulační stanice                                  |     |
| ochranné<br>zařízení                               | --- |
| kabel  | --- |
| elektropřípojka                                    | --- |
| kabel protikorozi<br>ochrany                       | --- |
| anodové<br>uzemnění                                | --- |
| stanice katodové<br>ochrany                        |     |
| pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO          |     |

**Ministerstvo obrany ČR**  
**Sekce nakládání s majetkem**  
**odbor ochrany územních zájmů**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 529/68225/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 23 března 2018  
Výtisk jediný

AGRO-AQUA s.r.o.  
Čechovo nábreží 1790

530 03 Pardubice

**Závazné stanovisko pro stavební řízení**

**Dolany - Polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček, p.č. 567**  
K čj.

**Ministerstvo obrany ČR**, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

**Odůvodnění:**

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po odborném vyhodnocení záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.**

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hromádková, tel: 973 245 733, fax. 973 245 628

Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 529/68225/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
odbor ochrany územních zájmů,  
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
IČO: 60162694

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

SPU 394493/2017



000415253259

**ZÁPIS**

Z pracovní schůzky při zpracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Polní cesta P12**

Místo stavby: **Svojšice u Kouřimi**

Popis stavby: : **P4,5/30 dle plánu společných zařízení a dle projednání v rámci tvorby projektu**

Název stavby: **Polní cesta P 2**

Místo stavby: **Svojšice u Kouřimi**

Popis stavby: **P4,5/30 dle plánu společných zařízení a dle projednání v rámci tvorby projektu**

Název stavby: **Polní cesta P3**

Místo stavby: **Svojšice u Kouřimi**

Popis stavby: **P4,5/30 dle plánu společných zařízení a dle projednání v rámci tvorby projektu**

Název stavby: **Polní cesta HPC 1**

Místo stavby: **Nebovidy**

Popis stavby: **P4,5/30 dle plánu společných zařízení a dle projednání v rámci tvorby projektu**

Pro objednatele prací Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha ,pobočka Kolín (dále jen pobočka)

**Polní cestu HPC 1 v k.ú. Nebovidy** je potřebné cca 30 m v zastavěném území napojit na místní komunikaci ,mimo obvod pozemkových úprav ,tak aby smysluplně navazovala na zpevněnou komunikaci v obci .ý povrch v obci. Zhotovitel na tuto část potřebnou k napojení v obci vyhotoví samostatný stavební objekt se samostatným rozpočtem ,který bude se žádostí SPU předán k projednání v zastupitelstvo Obce Nebovidy , zda bude obec ochotna tuto část financovat. Pobočka tuto část mimo obvod pozemkových úprav nemůže hradit. Budou respektovány stávající sjezdy, cesta bude s výhybnou, v šířce 5 m z toho 4m asfalt, 2x 0,50 m zpevnění krajnice (asfaltový prostřík).

V k.ú. Dolany u Červených Peček bude na HPC 1 z k.ú. Nebovidy na katastrální hranici navazovat **HPC 1 k.ú. Dolany u Červených Peček**,ve stejných parametrech jako HPC 1 Nebovidy. U zastavěného území obce Dolany naváže HPC 1 v k.ú. Dolany u Červených Peček na stávající propustek, který je budován v rámci protierozního opatření v tomto katastrálním území budovaném v letošním roce. V k.ú. Dolany u Červených Peček je k této cestě



požadováno zřízení propustku do sadu pana Procházky vpravo ve směru jízdy z Nebovid .Sjezdy v k.ú. Nebovidy jsou požadovány pro uživatele p. Rauch a Poline s r.o. a k pozemkům obce, u nichž současně probíhá na katastrálním úřadě zápis vlastnictví podle geometrického plánu. Geometrický plán Obec Nebovidy zpracovateli projektové dokumentace poskytne ,bude mu zaslán. V k.ú. Dolany u Červených Peček pro uživatele: pan Balán a pan Procházka. Podél rekonstruované trasy polní cesty HPC 1 v k.ú. Nebovidy a JPC 1 v k.ú. Dolany u Červených Peček je stávající zeleň Při realizaci stavby bude respektována a v rozpočtu bude položka na údržbu stávající zeleně.

#### **Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi a polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi :**

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi se napojuje na stávající vyježděnou polní cestu v k.ú. Krychnov na parcelu Obce Krychnov. Polní cesta P3 také zasahuje do k.ú. Krychnov, vede po katastrální hranici , kterou lemuje .Zpracovatel zašle pobočce návrh napojení polních cest P2 a P3 k.ú. Svojšice u Kouřimi do k.ú. Krychnov a pobočka požádá zastupitelstvo Obce Krychnov o projednání možného použití pozemku Obce Krychnov na napojení těchto polních cest, s tím že stávající vyježděná polní cesta P3 bude zachována. Parcela navržená pro polní cestu P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi je úzká, takže neumožňuje navržení příkopu ani zeleně. Odvodnění cesty bude řešeno patním drénem ,na konci a na začátku cesty bude zasakovací šachta s vyústěním patního drénu. Sjezdy z polní cesty P3 v k.ú. Svojšice byly s přítomnými uživateli sousedních pozemků zakresleny zpracovatelem do navržené situace stavby, budou navrhovány tak, aby byly společné pro dva uživatele –pan Tuček a pan Klabzuba, popř. vlastníky pozemků. Polní cesty budou 4,5 m široké z toho 4m asfalt a 2x 0,25 m zpevněné krajnice (asfaltový prostřík). U polní cesty P2 se uvažuje o odvodnění cesty drénem do stávajícího příkopu silnice III. třídy-pozemek silnice je ve vlastnictví Obce Krychnov, silniční těleso je ve správě KSÚS Středočeského kraje.V projektu bude navrženo pročištění příkopu. Toto řešení je závislé na vyjádření KSÚS pro Středočeský kraj. Variantní řešení je zasakovací šachtou. Pobočka požaduje, aby ve všech projektech byly na cestní příkopy a prvky odvodnění stavby udělány na tyto prvky samostatné stavební objekty se samostatným rozpočtem. Dostačuje na každou cestu jeden objekt, ve kterém budou tyto prvky sumarizovány. Stejně tak je nutné vytvořit se stejným pravidlem samostatné stavební objekty se samostatným rozpočtem pro části stavby nacházející se na jiných pozemcích než jsou pozemky místně příslušné obce nebo pozemcích mimo obvod pozemkové úpravy bez ohledu na vlastníka. Tento požadavek je z důvodu plánovaného následného financování staveb z fondů EU – Programu rozvoje venkova. U polní cesty P3 u hřbitova je potřeba kvůli obloukům potřebným na zatočení vozidel při odbočování zasáhnout do parcely Obce Svojšice, které s trasou polní cesty sousedí..Dále bude nutné na tomto pozemku řešit odvod vody z tělesa polní cesty zasakovací šachtou. Zpracovatel připraví podklad a předá pobočce, která požádá zastupitelstvo obce o projednání možného použití pozemku Obce Svojšice pro stavbu této polní cesty.

#### **Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi**

V trase stávající polní cesty se nachází historická výsadba lip, které musí být při stavbě zachována a respektována, dojde maximálně k odbornému potřebnému ořezání větví zahradnickou firmou . ořez bude proveden v době vegetačního klidu do 30.3.2017. stímto aspektem je nutno počítat při zadání veřejné zakázky pro tuto stavbu ( nutno zahrnout do technické zprávy projektu) , které bude zpracováno v rozpočtu jako samostatná položka, a to z důvodu, že stávající výsadba větvemi brání průjezdu zemědělské techniky.Může dojít maximálně k tomu, že v místě potřebného sjezdu na sousední pozemek budou 2 až 3 stromy vykáceny, pokud k tomu nebude možno použít místa, kde došlo k uschnutí 2 stromů. Další sjezd je potřebný k pozemku pana Adámka v zatáčce. Cesta bude vzhledem k parametrům pozemku pro ni určeného projektována v šířce 3m z toho 2,5 m asfalt, 2x 0,25 m zpevnění krajnice (asfaltový prostřík) v km 0,380-0,430 z důvodu nedostatečné šíře pozemku v této části, zbývající trasa bude projektována v šířce 3,5 m z toho 3 m asfalt, 2x 0,25 m zpevnění krajnice (asfaltový prostřík) .U této polní cesty je velkým problémem s jejím napojením na stávající silnici do Svojšic, vzhledem k náročným a složitým výškovým poměrům v místě určeném pozemkem polní cesty pro její napojení . Napojení zde lze provést jen s velkými technickými obtížemi a není jej možné naprojektovat ,tak aby splňovalo technické a bezpečnostní normy nutné pro vydání stavebního povolení, tak aby bylo provedeno pouze na pozemku této polní cesty, která v tomto místě potřebnému řešení nedostačuje. Aby bylo napojení uskutečnitelné musel by být použit také částečně pozemek KN 620 ve vlastnictví pana

Kubelky Karla LV 180. Zpracovatel připraví podklad se zákresem a vyčíslení zásahu a pobočka požádá pana Kubelku Karla o vyjádření zda umožní realizaci nájezdu částečně také na jeho pozemku. Plánované sjezdy z této polní cesty byly na jednání zakresleny s přítomnými uživateli a zástupcem obce do situace stavby. Obec Svojšice plánuje vést stavbu kanalizace, kterou v současné době plánuje trasou této polní cesty, přičemž by musela v projektu kanalizace také řešit obdobný výškový problém v místě napojení na silnici do Svojšic. Stavba polní cesty P12 a kanalizace Svojšice musí být koordinována tak, aby stavba kanalizace, pokud se obec nerozhodne pro jinou trasu kanalizace, předcházela stavbě polní cesty.

Připomínky: NE

Hlasitě přečteno: ANO

Odsouhlaseno: ANO

Podpisy zúčastněných: dle prezenční listiny, mimo pana Myslivečka Miroslava, který zápis nepodepsal, protože nesouhlasí se zachováním výsadby lip na pozemku polní cesty P12 ,jelikož jejich větve omezují průjezd zemědělské techniky. Na jednání žádal o jejich vykácení, což bylo pobočkou ,i ostatními přítomnými odmítnuto.

V Kolíně dne 16.8.2017

Zpracovala: Ing. Jana Zajícová

Schválila: **Ing. Jana Zajícová**

## Rozdělovník k ČJ: SPU 394497/2017












zaslání zápisu

| č. | Adresát                                    | Adresa   | Forma  | Odesláno |
|----|--|--|--------|----------|
| 1  | Městys Červené Pečky                       | Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky                   | Obdrží | DS       |
| 2  | Josef Hykman                               | č. p. 75, 281 07 Svojšice                              | Obdrží | Poštou   |
| 3  | Obec Krychnov                              | č. p. 57, 280 02 Krychnov                              | Obdrží | DS       |
| 4  | Obec Nebovidy                              | č. p. 75, 280 02 Nebovidy                              | Obdrží | DS       |
| 5  | Obec Svojšice, Šmejkal Lubomír, uživatel   | č. p. 121, 281 07 Svojšice                             | Obdrží | DS       |
| 6  | Miroslav Tuček                             | č. p. 4, 281 07 Svojšice                               | Obdrží | Poštou   |
| 7  | Ing. Karel Kubelka                         | č. p. 126, 281 07 Svojšice                             | Obdrží | DS       |
| 8  | Miroslav Mysliveček                        | č. p. 103, 281 07 Svojšice                             | Obdrží | Poštou   |
| 9  | AGRO - AQUA s.r.o., Jarmila Večeřová, Ing. | Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice | Obdrží | DS       |
| 10 | Obec Svojšice                              | č. p. 121, 281 07 Svojšice                             | Obdrží | DS       |
| 11 | Marek Semrad                               | Krychnov 33, 28002 Krychnov                            | Obdrží | Poštou   |



## Prezenční listina

z jednání, které se konalo dne 16.8.2017 na pobočce Kolínve věci zpracování projektové dokumentace polních cest v katastrálním území Svojšice u Kouřimi a v katastrálním území Nebovidy podle projednaného a schváleného plánu společných zařízení a podle schváleného návrhu pozemkové úpravy

| Jméno a Příjmení       | Organizace   | Podpis   | kontakt – email, telefon,...    |
|------------------------|--------------|--|---------------------------------|
| LUBOMÍR JIRKA          | Č. DEČKA     |    | 724 055 419                     |
| Jaromír Karpas         | Nebovidy     |    | 774 660 000                     |
| Kováčková Marcela      | OU KRYCHNOV  |   | 728 256 127                     |
| Hykman Lucie           | Hykman       |  | 602 481 421                     |
| JMEJKA LUBOMÍR         | Obě Svojšice |  | 724 179 528                     |
| MAREK SEMIRAD          | Semirad      |  | 606 505 400                     |
| Tuček Miroslav         | Svojšice     |  | 604 619 394                     |
| EDITA HAKOVÁ-KROFANOVÁ | AGRO-AQUA    |  | <del>EDITA.HAKOVA@GEOVAR.</del> |
| JARMIKA VEČEROVÁ       | —            |  | jarmika.vecerova @ geo.az       |
| Miroslav MYSLIVĚK      | SPV          |  | 321 233 414                     |
| ZADÍLOVÁ               | —            |  | 724 191 849                     |



Edita Haková Kľofandová  
Agro-Aqua s r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Dne: 7.2.2018  
Vaše č. j.: neuv  
Naše č. j.: 4073/18  
Vyřizuje: Bednářová Zuzana

**Věc: Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček**


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Dolany u Červených Peček, Nebovidy v místě řešené žádosti, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

Informaci o územích dotčených inženýrskými sítěmi může projektová organizace, stavebník i příslušný stavební úřad získat na příslušných úřadech územního plánování, tj. obcích s rozšířenou působností a krajských úřadech, kam podle ustanovení § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění, společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník sítí technické infrastruktury, v zákonných lhůtách poskytuje a aktualizuje údaje o území v elektronické podobě.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.



Zuzana Bednářová  
oddělení evidence a správy nemovitostí

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agro-Aqua s r.o.  
Klofandová  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Naše značka: E01207/18

V Praze dne: 10.1.2018

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu  
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček

**Stupeň:** Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí

Technologický úsek



Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: E01207/18  
Název stavby /akce: Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček  
Datum podání žádosti: 10.1.2018  
Důvod žádosti: Sloučené územní a stavební řízení  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: Agro-Aqua s r.o.  
IČ: 25259997  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Křofandová  
Adresa: Čechovo nábřeží 1790  
Město / obec: Pardubice  
PSČ: 530 03  
Stát:  
E-mail: edita.hakova@geovap.cz  
Telefonní číslo: 777945801

**Stavebník**

Firma / organizace: Státní pozemkový úřad  
Kontaktní osoba: Ing.Jana Zajícová  
Adresa: Husinecká 1024/11a  
Město / obec: Praha  
PSČ: 13000  
Stát:  
E-mail: j.zajicova@spucr.cz  
Telefonní číslo: 724191849

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant: Ing. Jarmila Večeřová  
Druh stavby: Infrastruktura  
Hodnota projektu: 5000000 mil. Kč  
Měsíc zahájení stavby: 07/2018  
Měsíc ukončení stavby: 11/2018


**Odeslání stanoviska**

E-mail: edita.hakova@geovap.cz

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-687296.446435573 -1061612.08339191,-687276.11078135 -1061602.82814126,-687149.200348589 -1061897.32158731,-687053.953444781 -1061952.15614915,-686843.9670634 -1062087.93181115,-686860.834584838 -1062113.09704427,-687153.292033111 -1061936.84159261,-687191.389014996 -1061877.42129191,-687191.275216219 -1061876.52312022,-687296.446435573 -1061612.08339191)))



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín  
Dopravní inspektorát Kolín

19

Č.j.: KRPS-110937-1/ČJ-2018-010406-DOŽ  
Ev.č.: SDZVK-234-2018

Kolín 30. dubna 2018

Počet listů: 2  
Příloha: 0**Agro-Aqua, s.r.o.**  
**Čechovo nábreží 1790**  
**530 03 Pardubice**vaše č.j.:  
tel.: 466 024 624, 603 324 746, Ing. Večeřová  
ID:  
IČ: 25259997  
e-mail: [jarmila.veceirova@agroaqua.cz](mailto:jarmila.veceirova@agroaqua.cz)**Stanovisko k akci: „Připojení rekonstruované polní cesty HPC 1 v k.ú. Dolany u Červených Peček na silnici č. III/33356“**  
**DSP**

Dopravní inspektorát, Policie České republiky KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování sděluje následující

**stanovisko.**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, Policie České republiky posoudil předloženou dokumentaci a jako příslušný přízvaný orgán Policie České republiky, za využití ustanovení § 16 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), dále za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s úpravou připojení a s předloženou projektovou dokumentací

**souhlasí**

pouze za předpokladu že:

- parametry polní cesty budou v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest,
- připojení polní cesty bude v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest, ČSN 73 6101, o projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110, projektování místních komunikací. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu,
- jelikož je vámi upravované připojení ve směrovém oblouku, což má zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu, je nutno doplnit místo připojení o instalaci směrových sloupků č. Z 11c,d, resp. č. Z 11g a na silnici č. III/33356, pro zlepšení vedení řidiče vyznačit v průběhu oblouku směrové vedení umístěním zkrácených vodicích tabulí č. Z 3 obsahujících jednu šípku. Zkrácené vodicí tabule se umísťují ve vzdálenostech 5 - 30 m od sebe tak, aby byl patrný průběh oblouku vedení hlavní dopravní trasy a to pro oba směry na vnějším oblouku.
- vlečné křivky v místě připojení musí být v souladu s TP 171, zásady pro vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací, dokládající bezpečné užívání polní cesty,
- v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015), ke kterému dopravní inspektorát jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., vydá pásemné stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Václavská 11  
280 16 Kolín 3Výtisk č. 1 : Agro-Aqua, s.r.o.  
Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát KolínTel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569, (870 662)  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)  
ID DS: 2dta15u



#### Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, po zohlednění výše uvedených podmínek s návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška  
vedoucí dopravního inspektorátu  
v.r.

strana č. 2  
Václavská 11  
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1 : Agro-Aqua, s.r.o.

Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569, (870 662)  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)  
ID DS: 2dtai5u



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11****AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice**  
**Ing. Jarmila Večeřová**  
**Čechovo nábřeží 1790**  
**530 03 Pardubice**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

636/18/KSÚS/KHT/KUT

Ev.č. 2602/2018-KSÚS

Vyřizuje/telefon

Kutil / 724 304 257

Kolín

23.1.2018

Předmět : Vyjádření k rekonstrukci – Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček.

Žadatel: AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Investor: Pozemkový úřad Kolín

Číslo silnice: III/33356

kat.území: Dolany u Červených Peček

Rozsah zásahu: napojení HPC1 na silnici III/33356

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnice III/33356, k Vaší žádosti sděluje, že souhlasíme s výše uvedenou stavbou a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- 1) Silnice III/33356 v místě napojení HPC1 bude živičný kryt zaříznut a po pokládce konečného povrchu, bude spára ošetřena modifikovanou zálivkou. Odvodnění HPC1 bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství. Dešťová voda z HPC1 nesmí stékat na silnici III/33356 a opačně.
- 2) Při rekonstrukci HPC1 nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci.
- 3) Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření /např. vyrovnání výškové nivelety/ tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 4) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 5) Majitel stavby je povinný udržovat HPC1 v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno.

**Petr Holan**  
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001Bank. spojení: 7730161/0100  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001E- mail:  
ivan.kutil@ksus.cz

## Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Projekční kancelář AGRO-AQUA s. r. o.  
Pardubice  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 PARDUBICE

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 4020/18-Tv  
Spisová zn.: OZPZ 400/2018

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková  
Telefon: 321 748 334  
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 19.01.2018

### Rekonstrukce polní cesty HPC1 – v k. ú. Dolany u Červených Peček. Zadavatelem je Pozemkový úřad Kolín – vyjádření k záměru

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 11.01.2018, následující vyjádření:

- a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveníště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Bc. Benešová, tel. 321 748 324): nemáme námitek, požádejte však vodoprávní úřad MěÚ Kolín o vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., jelikož se rekonstruovaná komunikace nachází v blízkosti vodního toku.

Žádost podejte v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:


- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto

prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Ing. Gregor, tel. 321 748 300): nemáme námitek.
- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Pospíšilová, tel. 321 748 336): nemáme námitek.

#### MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor  
životního prostředí  
a zemědělství  
KOLÍN  
6.01

  
Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 53 - 2/2018/PD

Kolín 22. 1. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 0

Agro-aqua s. r. o.  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : Dolany - Červené Pečky /k. ú. 620963/ č. parc. 567  
**Název stavby** : Cesta HPC1 - k.ú. Dolany  
**Stavebník** : Pozemkový úřad Kolín, Karlovo náměstí 45,  
280 02 Kolín  
**Předložená dokumentace** : Žádost a Přehledná situace 1:10000 z 01/2018  
**Zpracovatel PBR** : nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou žádost předloženou dne: **11. 1. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

### Odůvodnění


Z obsahu posouzené žádosti vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


### Poučení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si jeden výtisk předložené Žádosti a Přehledné situace ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

  
plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman  
ředitel územního odboru  
rada



TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

GEOVAP, spol. s r.o.  
Ing. Jarmila Večeřová  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/14835/Hm/0VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Martina Homoláčová/663HRADEC KRÁLOVÉ  
23.4.2018**Rekonstrukce polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček**

Dne 6.4.2018 jsme od Vás obdrželi žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Rekonstrukce polní cesty HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček“. Investorem akce je Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci polní cesty HPC1 v celkové délce 673 m. Základní šířka navržené komunikace je 4,0 m + krajnice 0,5 m. Povrch polní cesty bude tvořit dvouvrstvý asfaltobeton.

Odvodnění polních cest je řešeno podélnou drenáží zaústěnou do melioračního zařízení HOZ 04.

Při rekonstrukci polní cesty HPC1 dojde ke křížení s melioračním zařízením HOZ 04 (IDVT 10176331, ČHP 1-04-01-0380-0-00) v ř.km cca 1,825. Dotčený vodní tok je ve správě Státního pozemkového úřadu.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL\_1320 - Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně, křížení polní cesty s HOZ 04 (IDVT 10171634) je na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686858, X: 1062089.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉMgr. Petr Ferbář  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje**Na vědomí: PL – Z2 Pardubice**



**Jarmila Večeřová**

---

**Od:** hofman@poline.eu  
**Odesláno:** 12. dubna 2018 13:54  
**Komu:** 'Jarmila Večeřová'  
**Předmět:** RE: Sjezdy polní cesta HPC1 Dolany

Dobrý den, s navrženým sjezdem S3 souhlasím a požaduji ještě sjezd naproti výhybně. Děkuji, s pozdravem

**Ing. Robert Hofman**  
jednatel

**POLINE** s.r.o.

Nebovidy 73  
280 02 Kolín

Tel: 321 761 353 , 603 466 472  
e-mail: [hofman@poline.eu](mailto:hofman@poline.eu)

---

**From:** Jarmila Večeřová [<mailto:jarmila.veceroва@geovap.cz>]  
**Sent:** Thursday, April 12, 2018 9:22 AM  
**To:** [hofman@poline.eu](mailto:hofman@poline.eu)  
**Subject:** Sjezdy polní cesta HPC1 Dolany

Dobrý den pane inženýre,  
Nedaří se mi dovolat se vám, tak se připomínám takto. Stačí vám navržený oboustranný sjezd na pole S3 v km 0,340  
viz poslaná situace 6.4.2018?  
Děkuji Večeřová

**Jarmila Večeřová**

**Od:** VitProchazka.sady@seznam.cz  
**Odesláno:** 12. dubna 2018 22:22  
**Komu:** Jarmila Večeřová  
**Předmět:** Re: Sjezdy - polní cesta HPC1 Dolany

Dobrý večer paní Večeřová

Souhlasím s návrhem sjezdu S2 v šíři 6m do stávajících vrat na můj pozemek p. č. 568 z polní cety p.č.567.

S pozdravem

Vít Procházka

Vít Procházka  
Dolany 17  
280 02 Kolín

----- Původní e-mail -----

**Od:** Jarmila Večeřová <jarmila.veceroва@geovap.cz>  
**Komu:** vitprochazka.sady@seznam.cz  
**Datum:** 5. 4. 2018 15:33:39  
**Předmět:** Sjezdy - polní cesta HPC1 Dolany

Dobrý den pane Procházko,

posílám návrh sjezdů na cestě HPC1 v Dolanech. Vás se týká sjezd **S2** v šíři 6m. Cesta má opačný příčný sklon, takže z cesty by na k vašemu sadu neměla povrchová voda stékat. Sjezd bude k vaší bráně ve stejné konstrukci jako cesta, tedy s asfaltovým krytem.

Žádám vás o odsouhlasení a děkuji za spolupráci.

Pěkný den

Večeřová

Ing. Jarmila Večeřová

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo náb. 1790

530 03 Pardubice

466024624, 603324746

[jarmila.veceroва@geovap.cz](mailto:jarmila.veceroва@geovap.cz)



Pomáhat a chránit

## KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 Územní odbor Kolín  
 Dopravní inspektorát Kolín

 Č.j.: KRPS-2451-1/ČJ-2021-010406-DOŽ  
 Ev.č.: SDZVK-22-2021

Kolín 13. ledna 2021

 Počet listů: 1  
 Příloha: 0

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
**Pobočka Kolín**  
**Karlovo náměstí 45**  
**280 02 Kolín**

 vaše č.j.: SPU 465378/2020  
 tel.: 724 970 468, Ing. Čejka  
 IČ: 01312774  
 ID DS: z49per3  
 e-mail: j.cejka@spucr.cz

### Závazné stanovisko opravě PD napojení HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček v rámci KPÚ

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky s odkazem na § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve své územní působnosti, na základě zaslaných doplňujících podkladů ze dne 12.1.2021

#### souhlasí

s výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za předpokladu:

- že v místech připojení musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry (viz. ČSN 73 6102). Rozhledová pole musí být prostá překážek (vegetace, aj) vyšších než 0,7m nad úrovní jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.
- že v případné instalaci závor, nesmí, a to ani krátkodobě, tato zasahovat do průjezdního profilu přilehlé komunikace,
- že navržené dopravní značení a zařízení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (účinnost od 1.2.2012), Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). Provedení dopravních značek svým rozměrem, tvarem a barevným provedením bude v souladu s vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.

#### Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, po splnění a zohlednění výše uvedených požadavků s uvedeným návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

 komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška  
 vedoucí dopravního inspektorátu  
 v.r.

**Státní pozemkový úřad**
**Doručeno: 13.01.2021**
**SPU 011469/2021**

11 lety : pr11ahy:1

 Václavská 11  
 280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1: SPÚ – Pobočka Kolín

Výtisk č. 2: Dopravní inspektorát Kolín



spu0007d2ba8fc

www.policie.cz

Tel.: +420 974 874 562

Fax: +420 974 874 569

Email: ko.di@pcr.cz

DDS: 2dtai5u