

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor dopravy

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: +420 371 430 566, fax.: +420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz

Č.j.: MH/18142/2014

Spisová značka: MH/18142/2014-279.9

Oprávněná úřední osoba: M. Kotišová

V Horažďovicích, dne 20.7.2015



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 21.8.2015

Městský úřad Horažďovice

3.9.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost ze dne 01.12.2014, kterou podala právnická osoba

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V
339 01 Klatovy
IČ: 01312774**

Na základě tohoto posouzení a se souhlasem všeobecného stavebního úřadu Městského úřadu Horažďovice, ze dne 06.01.2015 pod č.j.: MH/00176/2015, vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu s názvem „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice“ na p.p.č. 4039 v k.ú. Svěradice.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu veřejně přístupné účelové komunikace na p.p.č. 4039 v k.ú. Svěradice, která na začátku a konci úpravy navazuje na stávající pozemní komunikace. Celková délka stavby účelové komunikace je 2569,25 m.

Uvedená účelová komunikace je navržena v kategorii P 4,0/30, v základní šířce 4,00 m bez krajnic.

Pro bezpečné míjení vozidel jsou na účelové komunikaci navrženy výhybny, celkem 13. V místech výhyben je navržena šířka komunikace 6,50 m (ve stísněných poměrech 5,50 m).

V rámci stavby budou zachovány stávající vjezdy na sousední nemovitosti.

Odvodnění účelové komunikace bude zajištěno jejím příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Po celé délce komunikace bude vybudována vsakovací rýha o šířce 0,50 m s hloubkou 0,75 m. Dále budou provedeny vsakovací jámy, celkem 20, o rozměrech 20,00 x 0,50 x 1,50 m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Bc. Michal Pašava, ČKAIT - 03013798. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Dále je projektant povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

4. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.

5. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

6. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

7. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

8. Stavebník je podle § 22, zákona č. 20/1987 Sb. povinen: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni oznámit záměr Archeologickému ústavu AV (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit této nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

10. Budou splněny podmínky souhrnného sdělení MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí, č.j.: MH/13733/2014 ze dne 13.10.2014:

Podmínky orgánu ochrany přírody:

- Během výstavby nesmí dojít k znečištění okolí plánované stavby stavebním materiálem ani dalšími cizorodými látkami.

- Jestliže dojde před zahájením stavebních prací nebo v průběhu stavebních prací ke zjištění výskytu zvláště chráněného organismu v dotčené lokalitě, je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení výjimky ze základních podmínek dle zákona. Zároveň je nutno učinit opatření nezbytná k tomu, aby tento nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.

- Při stavebních pracích bude zajištěna ochrana mimolesních porostů, které nebudou káceny, v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

Podmínka orgánu ochrany ovzduší:

- S ohledem k charakteru záměru požadujeme zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají.

Podmínka orgánu v oblasti odpadového hospodářství:

- K oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu ve smyslu stavebního zákona budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství odpadu předaného oprávněné osobě bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.

11. Bude splněna podmínka závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, č.j.: HSPM-4167-2/2014 KT ze dne 23.09.2014:

- V předstihu bude písemně oznámen HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň, termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a doba jejich trvání.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1068683723 ze dne 25.09.2014:

- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

- Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření O2 Czech Republic, a.s., zn.: PD 427/2014 ze dne 24.09.2014:

- Před zahájením stavby doporučujeme vytyčení trasy vedení SEK na terénu.
- Po celou dobu stavby požadujeme vedení SEK respektovat.
- V ochranném pásmu vedení SEK (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně, případně způsobem dohodnutým s naším odborným pracovníkem.
- V rámci stavby požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
- Souhlasíme s provedením dodatečné ochrany vedení SEK, dle projektové dokumentace, technická zpráva. Toto uložení a další jiné obnažení vedení SEK musí být před záhozem překontrolováno pracovníkem naší společnosti, tel. 377143 412.
- Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., zn.: 5001000421 ze dne 15.09.2014:

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší než 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde odbočkový navrtávací T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 6340/14/OVP/Z ze dne 09.09.2014:

- Zemní práce ochranném pásmu podzemních sítí NET4GAS mohou být prováděny pouze ručně bez použití mechanizace.
- Případné pojezdy nebo přejezdy mechanismů přes naše zařízení při výstavbě polní cesty jsou možné pouze přes zpevněné plochy (silniční panely s přesahem min. 3 m od půdorysů plynovodů a 2 m od sdělovacích kabelů na obě strany). Jízdy v podélném směru podzemních zařízení nejsou povoleny.
- Zachovejte a při poškození opravte venkovní zařízení našich podzemních zařízení, např. označníky, křížení atd.
- Všechna telekomunikační zařízení opatřete v místech křížení chráničkami (popř. prodlužte stávající chráničky) s přesahem minimálně 2 m za příkopy. U optické trasy uložte do chráničky společně s HDPE i vytyčovací vodič CYY, u nějž nesmí dojít k poškození izolace. Dále požadujeme připojit rezervní utěsněné chráničky pro všechny trasy. K dozoru při manipulaci s trasami a ke kontrole před záhozem přizvěte pracovníky servisní organizace Fiber Services, kteří dle situace na místě mohou stanovit další podmínky ochrany.
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikoroze ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušný Region NET4GAS a Fiber Services.

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být tavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region.

- Další podmínkou je předání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp. Souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 4. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek pouze při křížení v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální formě ve formátu *.dgn, v uvedeném typu vedení (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a našim zařízením v místě křížení.

16. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:

- kontrolní prohlídka č.1 – kontrola provedení zemní pláně, odvodňovací zařízení

- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

17. V dostatečném předstihu před ukončením stavby bude speciální stavební úřad požádán ve smyslu ustanovení § 119 a následujících §§ stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu a žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména bude doložena – dokumentace skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, stavební deník k nahlédnutí a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány, doklady o provedení hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, doklad o oznámení stavební činnosti archeologickému ústavu, stanovení místní úpravy provozu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Svěradice, Svěradice 146, 341 01 Horažďovice

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 01.12.2014 žádost právnické osoby Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, se sídlem Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy, IČ:01312774, o povolení stavby s názvem „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice“ na p.p.č. 4039 v k.ú. Svěradice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Na základě uvedených skutečností byl žadatel vyzván k doplnění údajů a podkladů k žádosti, což ke dni 01.06.2015 učinil.

Speciální stavební úřad opatřením č.j.:MH/08603/2015 ze dne 03.06.2015 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož byly speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.

Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy.

K žádosti byly doloženy (i v průběhu řízení) tyto podklady:

- Pozemkový úřad Klatovy, rozhodnutí o schválení KPÚ v k.ú. Svěradice, č.j.: 194976/2012 ze dne 10.12.2012
- Smlouva o právu k provedení stavby – Obec Svěradice
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15, č.j.: MH/00176/2015 ze dne 06.01.2015
- MěÚ Horažďovice, OŽP, souhrnné sdělení, č.j.: MH/13733/2014 ze dne 13.10.2014
- Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, vyjádření č.j.:KRPP-150868-2/ČJ-2014-030406 ze dne 02.10.2014 a č.j.: KRPP-67709-2/ČJ-2015-030406 ze dne 13.05.2015
- HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, stanovisko č.j.: HSPM-4167-2/2014 KT ze dne 23.09.2014

- NET4GAS, s.r.o., č.j.: 6340/14/OVP/Z ze dne 09.09.2014
- RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření zn.: 5001000421 ze dne 15.09.2014
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j.: PD 427/2014 ze dne 24.09.2014 a č.j.: 619567/14 ze dne 17.06.2014
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1068683723 ze dne 25.09.2014

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ve vedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci, stanovil podmínky pro provedení stavby vyplývající z požadavků vznesených dotčenými orgány a z podkladů doložených k žádosti o vydání stavebního povolení, schválil plán kontrolních prohlídek a zakotvil jej do výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

- oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: p.p.č. 3980, 3298, 3309, 3223, 3213, 3193, 3192, 2914, 2434/9, 2439, 1438/5, 1438/7, 2931, 2932, 2944, 2933, 3842, 3901, 3994, 3981, 4043, 4042, 3242, 4040, 2916, 2792/4, 4027, 2943, 2945, 4047, 4028, 4046, 4045, 4044, 3995, 3982, 3954, 3983, 3972, 3973, 2942, 3974, 3955, 3956, 2930, 3837, 3948, 3947, 4041, 3287, 3265, 3204, 3199, 2435, 2438/1, 2898, 2976, 2949, 2950, 3835, 3899, 3900, 3902, 3898, 3996 a st.p.č. 96 v k.ú. Svěradice a p.p.č. 354/2, 355 v k.ú. Babín u Horažďovic.
- vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námítky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům řízení:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Josef Rada
vedoucí odboru dopravy

V souladu s § 8, odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatel osvobozen od správního poplatku.

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Svěradice tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

.....
Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

.....
Rozhodnutí obdrží

Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Obec Svěradice, Svěradice 146, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány

Městský úřad Horažďovice, OŽP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, OVÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)

- oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: p.p.č. 3980, 3298, 3309, 3223, 3213, 3193, 3192, 2914, 2434/9, 2439, 1438/5, 1438/7, 2931, 2932, 2944, 2933, 3842, 3901, 3994, 3981, 4043, 4042, 3242, 4040, 2916, 2792/4, 4027, 2943, 2945, 4047, 4028, 4046, 4045, 4044, 3995, 3982, 3954, 3983, 3972, 3973, 2942, 3974, 3955, 3956, 2930, 3837, 3948, 3947, 4041, 3287, 3265, 3204, 3199, 2435, 2438/1, 2898, 2976, 2949, 2950, 3835, 3899, 3900, 3902, 3898, 3996 a st.p.č. 96 v k.ú. Svěradice a p.p.č. 354/2, 355 v k.ú. Babín u Horažďovic.

- oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkům veřejné technické infrastruktury