



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 26.8.2017 podpis



MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV
Odbor životního prostředí a zemědělství
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

STEJNOPIŠ

Č.J.: MEJA 11988/2017
SP. ZN.: SPI 1569/2017/ŽP

VYŘIZUJE: Bc. Vladimíra Kozielková
TEL: 558 340 695
E-MAIL: vladimira.kozielkova@jablunkov.cz

DATUM: 02.08.2017

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
4. května 217
738 01 Frýdek-Místek

V zastoupení na základě plné moci:
AWT Rekultivace, a. s.
Dělnická 884/41
735 64 Havířov – Prostřední Suchá

**„Polní cesty C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářská opatření navržená v KoPÚ
Bocanovice – SO 06 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ (VHO)“**

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve společném řízení podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, IČ: 01312774, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

V zastoupení na základě plné moci: AWT Rekultivace, a. s., IČ: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

ČÁST A

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona,
povolení k nakládání s vodami

- k jinému nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve svedení povrchových vod odvodňovacím příkopem do bezejmenného přítoku, PP Černého potoka (IDVT 10217913), č. h. p.: 2-03-03-016, na pozemku p. č. 497, k. ú. Bocanovice, obec Bocanovice, kraj Moravskoslezský.

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

Popis nakládání s vodami: Jedná se o odvádění povrchových vod z území v souvislosti s odvodněním polní cesty C2 na pozemcích p. č. 491 a 504, vše v k. ú. Bocanovice a jejich svedení do bezejmenného přítoku, PP Černého potoka.

Počet měsíců v roce, kdy se voda odvádí: 12
Dru vypouštěných vod: povrchové
Číslo hydrogeologického rajonu: HGR 3211 – Flyš v povodí Olše
Číslo hydrogeologického pořadí: 2-03-03-016
Popis místa nakládání: ř.km 0,720, bezejmenný přítok, PP Černého potoka (IDVT 10217913), pozemek p. č. 491 a 497, k. ú. Bocanovice

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:

- odvádění povrchových (dešťových) vod za účelem zpomalení rychlosti odtoku, ochrany vody před znečištěním, ochrany území před záplavami a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami:

- po dobu životnosti stavby vodního díla

Orientační poloha místa vypouštění udána v souřadnicovém systému JTSK:

X: 1 134 032

Y: 440 907

ČÁST B

STAVEBNÍ POVOLENÍ

II. vydává

na základě ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Polní cesty C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářská opatření navržená v KoPÚ Bocanovice – SO 06 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ (VHO)“, umístěné na pozemcích p. č. 491 a 504, vše v k. ú. Bocanovice, staveniště vodohospodářských opatření bude zřízeno na pozemcích p. č. 491, 504, 494, 495, 497 a 525, vše v k. ú. Bocanovice.

Základní údaje o stavbě:

druh vodního díla: jiná stavba potřebná k nakládání s vodami povolovanému dle § 8 vodního zákona - § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona
popis místa vodního díla: stavba sloužící k odvedení povrchových (dešťových) vod z území v souvislosti s odvodněním cesty C2 na pozemcích p. č. 491 a 504, vše v k. ú. Bocanovice se

	zaústěním do vodního toku na pozemcích p. č. 491 a 497, vše v k. ú. Bocanovice.
vlastník vodního díla:	žadatel
provozovatel vodního díla:	žadatel
účel užití vodního díla:	odvádění povrchových (dešťových) vod za účelem zpomalení rychlosti odtoku, ochrany vody před znečištěním, ochrany území před záplavami a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí
zkušební provoz:	NE
stanovení ochranného pásma:	NE

Orientační poloha vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:

Vyústění (příčný ŽB práh):	X: 1 134 032	Y: 440 907
Počátek odvodňovacího příkopu:	X: 1 134 009	Y: 441 467

Popis záměru:

Záměr řeší vybudování odvodňovacího příkopu OP1 a svodného příkopu SP1 v rámci odvodnění cesty C2 za účelem zpomalení rychlosti odtoku, ochrany vody před znečištěním, ochrany území před záplavami a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí. Za účelem odvádění povrchových vod je navržen nad polní cestou C2 svodný příkop SP1 v délce 479,90 m a šířce 1,4 – 4,4 m, hloubce 0,5 m. V místě křížení svodného příkopu s polní cestou C16 a s navrženými sjezdy bude příkop převeden propustky DN 800. Propustky jsou navrženy z železobetonových trub DN 800, propustek P9 z DN 600, každý v délce 9 m. Příkop bude navazovat přes příčný železobetonový žlab Z1 na odvodňovací příkop OP1 v délce 183,64, v šířce 1,4 – 4,0 m, hloubce min. 0,5 m, jež bude opevněn kamennou dlažbou do betonu a jež bude odvádět povrchové (dešťové) vody do bezejmenného vodního toku, PP Černého potoka (IDVT 10217913). V místě vyústění bude v trase příkopu provedena kamenná rovnanina v délce 10 m s železobetonovým prahem. Šířka rovnaniny je navržena 2,9 – 7,0 m. Frakce kamene 63 – 400 mm s hmotností zrna 80 kg. Pro umožnění přejezdu přes navržený odvodňovací příkop bude zřízen brod B3. Brod bude opevněn kamennou dlažbou do betonu. Dlažba bude v celé délce brodu stabilizována betonovým prahem.

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stanovuje pro stavební povolení následující podmínky:

1. Stavba vodního díla bude umístěna na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek ze dne 10.09.2014, č. j. SPU 479599/2013. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.10.2014.
2. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace z měsíce března roku 2017, zodpovědný projektant Ing. Karel Hurt, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1102115.
3. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, příslušná ustanovení stavebního zákona a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do doby vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Současně je povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude

- stavbu provádět.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby.
 7. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle navrženého plánu kontrolních prohlídek stavby, umožní vodoprávnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní (v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona).
 8. Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné, a ty stavebník při kolaudaci díla doloží atestem.
 9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 10. Realizaci stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny a při záhozu řádně zhutněny.
 12. Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto stavebník neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu.
 13. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
 14. Před samotnou realizací stavby je nutno předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, který vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 15. Investor je povinen písemně ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR, příp. v kopii Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Ostravě termín zahájení zemních prací s dostatečným předstihem, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologického výzkumu a umožnit provedení archeologického výzkumu.
 16. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného, původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby celého vodního díla.
 17. Po dokončení stavby provozovatel požádá vodoprávní úřad o vydání **kolaudačního souhlasu** (v souladu s § 122 stavebního zákona), a to nejpozději k datu, jímž je stanoven termín pro dokončení stavby. Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.
 18. Musí být dodrženy podmínky, uvedené v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení.

1) *Vyjádření Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry ze dne 16.02.2017, č. j. LČR951/000828/2017:*

- *průtočný profil koryta toku zůstane v průběhu oprav zachován, v průběhu rekonstrukce nesmí dojít ke snížení kapacity průtoku v korytě,*
- *veškerý napadaný materiál do koryta vodního toku v souvislosti se stavbou bude ihned bezezbytku odstraněn,*
- *před zahájením stavby bude správci toku oznámen kontakt na technický dozor stavebníka,*
- *správce toku bude přizván k převímce dokončeného díla,*
- *po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.*

2) *Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 03.03.2017, zn.: 1091660098:*

- *budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a. s.*

(zák. č. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 – 454 kV AC, přípojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s.)

3) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 13.03.2017, č. j. MEJA 4115/2017.

4) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 07.02.2017, č. j.: 529059/17:

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kteréhokoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila staronovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo

prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zajištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí na PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé prostory ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoli prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činnosti v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřena třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS k zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

III. stanovuje

termín pro dokončení stavby: 30.11.2020

Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 22.06.2017 žádost stavebníka – Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 01312774, v zastoupení na základě plné moci společností AWT Rekulivace, a. s., IČ: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - „Polní cesty C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářská opatření navržená v KoPÚ Bocanovice – SO 06 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ (VHO)“, umístěné na pozemcích p. č. 491 a 504, vše v k. ú. Bocanovice, staveniště vodohospodářských opatření bude zřízeno na pozemcích p. č. 491, 504, 494, 495, 497 a 525, vše v k. ú. Bocanovice, jež byla dne 29.06.2017 doplněna žádostí o vydání povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve svedení povrchových vod odvodňovacím příkopem do bezejmenného přítoku, PP Černého potoka (IDVT 10217913) z předmětného vodního díla.

Předmětná stavba byla umístěna jako součást komplexních pozemkových úprav rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek Místek rozhodnutím ze dne 10.09.2014, č. j. SPU 479599/2013. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.10.2014.

Žádost byla ve smyslu příslušných ustanovení § 115 stavebního zákona doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek Místek ze dne 10.09.2014, č. j. SPU 479599/2013, rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.10.2014,
- sdělení MěÚ Jablunkov, odboru ÚPSŘ ze dne 19.07.2017, č. j. MEJA 11271/2017,
- smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby,
- částečné výpisy z katastru nemovitostí,
- sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro MSK,

- pobočka Frýdek-Místek ze dne 21.07.2017, zn.: SPU 341422/2017/Fi,
- projektová dokumentace stavby včetně plánu kontrolních prohlídek stavby,
 - zplnomocnění k zastupování,
 - sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy ze dne 14.03.2017, č. j. 512/BE/2017_2,
 - koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 13.03.2017, č. j. MEJA 4115/2017,
 - sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 03.03.2017, zn.: S-KHSMM 0693/2017/FM/HOK,
 - závazné stanovisko HZS Moravskoslezského kraje ze dne 04.04.2017, č. j. HSOS-2120-4/2017,
 - vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Frýdek-Místek ze dne 09.03.2017, č. j. KRPT-33979-2/ČJ-2017-070208,
 - vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek ze dne 17.02.2017, zn.: 1/2017/03790/Koc,
 - stanovisko správce povodí - Povodí Odry, s. p., ze dne 21.02.2017, zn.: 02155/9231/40.5/2017,
 - vyjádření společnosti Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry ze dne 16.02.2017, č. j.: LČR951/000828/2017,
 - sdělení společnosti ČEPS, a. s., ze dne 10.02.2017, zn.: 17/BRN,40/11330/9.2.2016/Še,
 - sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení technické přípravy Morava ze dne 14.02.2017, zn.: 000357/11300/2017,
 - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava ze dne 03.03.2017, zn.: 54200/S587/17/MK,
 - vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 07.02.2017, zn.: 170207-093028414,
 - vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 07.02.2017, zn.: E04556/17,
 - vyjádření společnosti ČD- Telematika a. s., ze dne 09.02.2017, č. j.: 1201701983 a vyjádření ze dne 06.05.2016, č. j.: 1201604450,
 - stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s. o., ze dne 20.02.2017, zn.: 10000/2017-SŽDC-OŘ OVA-NT,
 - vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablunkov ze dne 23.02.2017, č. j. LCR111/000123/2017,
 - vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablunkov ze dne 23.02.2017, č. j. LCR111/000123/2017,
 - vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava, ze dne 14.02.2017, zn.: P17001865/571,
 - stanovisko GridServices, s. r. o., ze dne 22.02.2017, zn.: 5001451833,
 - vyjádření Národního památkového ústavu v Ostravě ze dne 30.04.2013, č. j.: NPU-381/11975/2013,
 - vyjádření Archeologického ústavu AV ČR ze dne 10.02.2017, zn.: ARUB/674/17,
 - vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 03.03.2017, zn.: 1091660098,
 - stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s., ze dne 08.02.2017, zn.: 9773/V003598/2017/JA,
 - vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 07.02.2017, č. j.: 529059/17.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení společného vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemností ze dne 14.07.2017 s č. j.: MEJA

11022/2017, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Vodoprávní úřad zároveň poučil účastníky řízení o právu uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány o možnosti uplatnit svá závazná stanoviska do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení vodoprávního řízení.

Vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil na právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Žádný z účastníků řízení těchto svých práv nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadateli, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje a ani nepoškozuje veřejné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Na základě předložených podkladů a výše uvedeného zároveň vodoprávní úřad posoudil, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je žadatel a dále osoby, které jsou vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, dále vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna včetně osob, které mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich včetně těch, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a dle § 115 odst. 5 a 6 vodního zákona, tj. Česká republika – Státní pozemkový úřad, v zastoupení na základě plné moci AWT Rekultivace, a. s., Obec Bocanovice, Libuše Tahotná, Antonín Hamrozi, Jana Hamroziová, Česká republika – Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Český rybářský svaz a účastníkem dle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Bocanovice.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - § 83 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Vavřáč
vedoucí odboru ŽPaZ
Městský úřad Jablunkov

Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1x ověřená projektová dokumentace stavby,
- 1x štítek „Stavba povolena“.

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručí se do vlastních rukou):

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
V zastoupení na základě plné moci: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručí se do vlastních rukou):

1. Obec Bocanovice, Bocanovice 21, 739 91 Jablunkov
2. Libuše Tahotná, Bocanovice 34, 739 91 Jablunkov
3. Antonín Hamrozi, Bocanovice 78, 739 91 Jablunkov
4. Jana Hamroziová, Bocanovice 78, 739 91 Jablunkov
5. Česká republika – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
7. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
8. Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava

III. Dotčené orgány:

1. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán ochrany ZPF, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
2. MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, silniční správní úřad, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
3. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán na úseku odpadového hospodářství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
4. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava – Přívoz
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IV. Na vědomí:

1. MěÚ Jablunkov, odbor ÚPSŘ, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
2. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
3. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 2217, 738 01 Frýdek-Místek

