

REN TRUBKOVÝ S FILTRACNÍM
BSYPEM ZE ŠTĚRKU

1060

150

ODDĚLENÁ MANIPULACE
SEJMUTÍ ORNICE 0,15m

ZÁHOZ ZEMINOU

1:0,25

1200

1300

ZAŠTĚRKOVÁNÍ 0 - 32

500


100

400

650

DRÉN DN80 (ZD 1b), DN 160
CELODĚROVANÉ FLEXIBILNÍ PVC - U
(ZČÁSTI BEZ PERFORACE - VIZ TZ)

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKOPÍSKU
TL. 100 MM, frakce 0 - 32



PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A VODNÍCH STAVEB

Vedoucí projektant	Ing. Alfréd Samek	Autorizační razítko	Paré
Odpovědný projektant	Ing. Alfréd Samek		
Vypracoval			
Investor	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň		
Místo stavby	k.ú. Chouzovy		

<div>Stavba</div> <div>Stavba vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. Chouzovy</div> <div>SO 7 - ÚPRAVA PODROBNÉHO ODVODŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ</div>	Stupeň	DSP, DPS
	Datum	11/2019
	Č.zakázky	1630/19
	Měřítko	1:25
	Formáty	1xA4

Název výkresu	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁCHYTNÝM DRÉNEM	č. přílohy	D.2.7.b.1
---------------	-------------------------------------	------------	-----------