



Pontex s.r.o.
Plánská 403/5
301 00 Plzeň

Naše značka:
9380/17/OVP/Z

Vyřizuje:

Datum:
14.11.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra - přeložka kabelu NET4GAS

okres: Tachov
k.ú.: Těchlovice u Stříbra

Dotčené sítě:

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Metalický kabel

Podmínky:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 7.11.2017 a v návaznosti na naše předchozí vyjádření č. 6175/17/OVP/Z ze dne 31.7.2017 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

2. - Požadujeme dodržení všech podmínek uvedených v předložené projektové dokumentaci.

- Požadujeme od zhotovitele před zahájením prací předložit časový harmonogram prací, který musí být projednán a odsouhlasena servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů -

- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikační sítě NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services. Pracovníci servisní organizace jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně telekomunikační sítě NET4GAS.

- Místa případných přejezdů kabelů telekomunikační sítě NET4GAS těžkou technikou v době výstavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 1,5 m od půdorysu trasy na obě strany a dále je nutné zřídit taková opatření, aby přejezdy v jiných místech nebyly možné.

3. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit telekomunikační zařízení NET4GAS včetně určení hloubky uložení.

- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže).

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. V písemné objednávce prací uveďte následující adresu: Fiber Services, a.s., Křížkova 237/36a, 186 00 Praha 8.

- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a telekomunikačním zařízením. Bez tohoto zaměření nebude provedeno řádné převzetí křížení zpět majiteli.

4. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle

9380/17/OVP/Z, str. 1 / 2

energetického zákona.

5. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.


NET4GAS, s.r.o.



Manažer, Dokumentace soustavy



Hrdlova



NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření

Situace: 1/1
9380/17/OVP/Z