

TRUBKA PVC SN16 DN800 DÉLKA 20 m

ŠÍŘKA KORUNA HRÁZE 3,5 m

1:2



1:3

3,0 ‰

OPEVNĚNÍ VÝTOKU min.1,5m

DNO CESTNÍHO PŘÍKOPU C2

OPEVNĚNÍ VTOKU 2,8 m



LEGENDA:

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm SE ZALITÍM SPAR MALTOU CEMENTOVOU
- BETONOVÉ LOŽE TL. 100 mm (C25/30, XF3)
- PLASTOVÁ TROUBA PVC SN16 DN800 (SEŘÍZNUTÍ DLE TVARU ZEMNÍHO TĚLESA)
- HRANA KORUNY ZEMNÍHO VALU
- OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ
- PODKLADNÍ DESKA

SOUŘADNICE:

1	-562748.652	-1116527.598
2	-562734.204	-1116540.992

POZN.:

PŘI STAVEBNÍCH A POKLADAČSKÝCH PRÁCECH JE NUTNO SE ŘÍDIT PRAVIDLY A POKYNY VÝROBCŮ
DLAŽEB A OSTATNÍCH UŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ.
V MÍSTĚ VTOKU DO TRUBNÍHO PROPUSTKU BUDE DOPLNĚNA VTOKOVÁ MŘÍŽ PRO ZAMEZENÍ ZANESENÍ.

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář Iř. Kozmonautů 1143/BB, 772 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, M.č. 5555		GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNEHO INŽENÝRSTVÍ ING. JOSEF BLAHA		GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	
Projektant	Ing. JOSEF BLAHA	Stupeň dokumentace	DSP, DPS
Kreslil	Ing. JOSEF BLAHA	Číslo zakázky	30/2021
Kontroloval	Ing. JAN KOPAL	Číslo objednávatele	44S-2013-521201
Kraj: Olomoucký	Obec: Senice na Hané - Cakov	K. ú.: Cakov	Datum
Objednatel	STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Pobočka Olomouc Bismarkova 772 00 Olomouc		
Akce:	PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZARÍZENÍ V K. Ú. CAKOV		
Název přílohy:	SO07 - ZEMNÍ VAL TRUBNÍ PROPUSTEK P6		
		Čís. soupravy:	SO07_06