


AKCE:	REVIZE A AKTUALIZACE PD "PEO A PPO V K. Ú. ČEJČ, LOKALITA DOLINY"	 <b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b> Slavičkova 1b, 638 00 BRNO tel. 533 033 931	
KAT. ÚZEMÍ:	ČEJČ	VEDOUcí PROJEKTANT:	-
OBEC:	ČEJČ	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	-
OKRES:	HODONÍN	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JMK, POBOČKA HODONÍN	PROJEKTANT:	
OBSAH:	<b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>	STUPEŇ:	DSP, DPS
		Č. ZAKÁZKY:	105-3005-18
		DATUM:	ČERVEN 2018
		PŘÍLOHA:	<b>E</b>

## **SEZNAM DOKLADŮ**

- 1) **CETIN, a.s.**
- 2) **ČEPRO, a.s.**
- 3) **E-ON Servisní, s.r.o.**
- 4) **Grid Services, s.r.o.**
- 5) **KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**
- 6) **MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, KOORDINOVANÉ STANOVISKO**
- 7) **MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**
- 8) **MINISTERSTVO OBRANY ČR**
- 9) **MINISTERSTVO ŽP, ODBOR VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY VII**
- 10) **NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV**
- 11) **NET4GAS, s.r.o.**
- 12) **OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD**
- 13) **POVODÍ MORAVY**
- 14) **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**
- 15) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, p.o.**
- 16) **TBD - posudek**
- 17) **T-MOBILE, a.s.**
- 18) **VODAFONE, a.s.**
- 19) **VODOVODY A KALIZACE HODONÍN, a.s.,**



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů („Zákon o elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 616305/18

Číslo žádosti: 0118 157 445 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	PEO a PPO v K. Ú. Čejč, lokalita Doliny	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Stavebník	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Hodonín
	Obec	Čejč, Terezín
	Kat. území / č. parcely	Terezín u Čejče; Čejč
Platnost Vyjádření	18. 5. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 616305/18

Číslo žádosti: 0118 157 445

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 18. 5. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96



Číslo jednací: 616305/18

Číslo žádosti: 0118 157 445

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Zaremba, tel.: 775 346 360, e-mail: tomas.zaremba@cetin.cz;

„Den“ je kalendářní den;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 18. 5. 2018 pod č.j. 616305/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Agroprojekt PSO s.r.o.  
Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno

Dne: 18.6.2018  
Vaše č. j.: neuv  
Naše č. j.: 7105/1R  
Vyřizuje:

**Věc: PEO a PPO, lokalita Doliny**

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Čejč se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

**Současně doporučujeme, abyste k získání vyjádření o poloze sítí technické infrastruktury využíval naši webové aplikace, kterou naleznete na adrese:**

<https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-verejnost-a-zakazniky>

Pro informaci také uvádíme, že přístup společnosti ČEPRO, a.s. ke stavbám, které se případně vyskytují v ochranném pásmu zařízení, jichž je ČEPRO, a.s. vlastníkem či provozovatelem, je vysvětlen rovněž na webových stránkách, a to na adrese:

<https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-verejnost-a-zakazniky>.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

oddělení evidence a správy nemovitostí

ČEPRO, a. s.  
Dělnická č. p. 213, č. or. 12  
170 04 Praha 7  
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111  
Fax: +420 221 968 300  
E-mail: [ceproas@ceproas.cz](mailto:ceproas@ceproas.cz)  
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním  
rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531



3



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b  
63800 Brno

Hodonín 25.05.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Název stavby: PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny  
Místo stavby: KÚ Čejč (618942), Terezín u Čejče (766542),  
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Vyjádření má platnost do 25.05.2020.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

DES


**Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítě**

E.ON Servisní, s.r.o.  
RCDS Hodonín  
Husova 3947/1  
695 42 Hodonín  
www.eon-distribuce.cz

Číslo účtu: 25186213  
T +420 381 111 111  
Z

Naše značka  
E7456-16254134

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591



Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

naše značka  
5001743354

vyřizuje

datum  
16.07.2018

Věc:

**PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny**

K.ú. - p.č.: Terezín u Čejče, Čejč

Stavebník: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti výše uvedené stavby (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace, povolením a realizací stavby souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

3. Komunikace:

- souběh komunikace s VTL plynovodem - mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m;
- komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodů (orientační sloupky, propojovací objekty ...) nebyly v tělese komunikace
- nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 2 m a více od okraje komunikačního tělesa popř. od odvodňovacího příkopu;
- nad VTL plynovod v místě křížení s komunikačním tělesem uložit silniční železobetonové panely v celé šíři. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,8 m (a více) nad plynovod;

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Žabrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



4b

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební

4c

činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001743354 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

Společnost GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311

Specialista externích požadavků

Externích požadavků


+36 1 222 2222  
info@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou částí účastí stanoviska č. 5001743354 ze dne 16.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 63800 Brno. K.ú.: Terezín u Čejče, Čejč.



501



5

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaa/36

Spisová značka : S-KHSJM 11998/2014  
Číslo jednací: KHSJM 39261/2014/HO/HOK  
č.j. odesílatele:  
Vyřizuje:  
tel.: 518 398 521  
e-mail: @khsbrno.cz

AGROPROJEKTA PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b

638 00 Brno

V Hodoníně dne 9. 9. 2014

„Záchytné suché retenční nádrže v k.ú. Čejč“

- investor: Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK Brno“) byla dne 8. 9. 2014 doručena žádost o posouzení stavby „Záchytné suché retenční nádrže v k.ú. Čejč“ a o vydání stanoviska. Žádost byla předložena zpracovatelem dokumentace - společností AGROPROJEKTA PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno.

Realizací stavby dojde k vybudování suché retenční nádrže v k.ú. Čejč – p.č. 2535 a 2562/1 a v k.ú. Terezín u Čejče 1001, která bude chránit zástavbu obce Terezín před stoletou povodňovou vlnou. Nádrž bude hloubená se zemní sypanou hrází s výpustným objektem a bezpečnostním přelivem. Voda z nádrže bude zaústěna do kanalizace polní cesty HC 2 v k.ú. Terezín zaústěná do Čejčského potoka.

K dané věci KHS JmK Brno jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) sděluje, že ve výše uvedené věci není dotčeným správním úřadem ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., neboť daná problematika je nad rámec zájmů chráněných tímto zákonem, a proto KHS JmK Brno nevydává závazné stanovisko.

otisk úředního razítka

Oprávněná úřední osoba

Odborný referent odd. HOK  
územní pracoviště Hodonín

Za správnost vyhotovení:

Rozdělovník :

- Adresát
- KHS JmK –spis



6a

## MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 7571/2018/ KS

Č. J.: MUHOCJ 49850/2018

VYŘIZUJE:

TEL: 518 316 313

FAX.:

E-MAIL.: muhodonin.cz

DATUM: 19.07.2018

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčková 840/1b

638 00 BRNO

**KOORDINOVANÉ STANOVISKO** - ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) - „PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny“.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí obdržel dne 18.6.2018 od firmy AGROPROJEKT PSO s.r.o. žádost o koordinované stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu: „PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny“ na pozemku parcela č. 2562/1, 2533, 2535 v k.ú. Čejč a 1001 v k.ú. Terezín u Čejče.

**Žadatelem a adresátem je:** AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČ 41601483

**Investorem akce je:** SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ 01312774

**Přípravnou PD:** AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČ 41601483

**Projektová dokumentace:** 6/2018, č. zakázky: 105-3005-18

**Obsahem předložené dokumentace je:** stavba suché záchytné nádrže a polní cesty HC2. Důvodem pro návrh záchytné suché nádrže je především zachycení povrchových srážkových vod stékajících z polních zemědělsky obhospodařovaných pozemků nad obcí Terezín a jejich bezpečné odvedení do Čejčského potoka. Objem stoleté povodňové vlny je 3600 m<sup>3</sup>, nádrž je navržena tak, že je schopná zachytit celý objem povodňové vlny. Pro vypouštění vody z nádrže je navržen výpustný objekt, kterým bude voda odtékat do stávající kanalizace na polní cestě HC 02a v k.ú. Terezín.

Stávající polní cesta, bude výstavbou hráze a nádrže zrušena, součástí stavby je tedy také výstavba části polní cesty HC2, která bude sloužit jako přístup k zemní hrázi nádrže a do prostoru nádrže, aby bylo možné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu nádrže. Na začátku bude napojena na stávající polní cestu na hranici katastrálních území (Terezín a Čejč) a na konci bude napojena na stávající polní cestu v k.ú. Čejč.

**Stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) - MUHOCJ 47734/2018 ze dne 12.07.2018**

**ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny k předloženému záměru nemáme připomínky.**

Vyřizuje: ... - kl. 312

**ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený záměr možný při dodržení následujících podmínek:**

- 1) **Plánovaná stavba suché záchytné nádrže je vodním dílem podle § 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a k jejímu zřízení je třeba povolení zdejšího vodoprávního úřadu,**



jakožto speciálního stavebního úřadu pro vodní díla, ve smyslu ustanovení § 15 vodního zákona a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 183/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „*stavební zákon*“).

- 2) **Sdělujeme, že plánovaný stavební záměr lze v plném rozsahu vést u zdejšího vodoprávního úřadu**, jakožto speciálního stavebního úřadu pro vodní díla. Stavební záměr lze povolit jako soubor staveb, v rámci kterého je stavba suché záchytné nádrže stavbou hlavní, uvažované polní cesty stavbami vedlejšími. V souvislosti se souborem staveb, který by tímto záměrem vzniknul, by se předmětné řízení vedlo ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona, ve kterém by zdejší vodoprávní úřad (speciální stavební úřad) vydával společné povolení pro vzniklý soubor staveb. *Nicméně stále je možno využít právní úpravu stavebního zákona, která se využívala před jeho novelizací, která vešla v účinnost 1. 1. 2018, tzn. nepostupovat v režimu souboru staveb a obstarat si odděleně územní rozhodnutí a stavební povolení.*
- 3) Žádost o společné územní a stavební řízení (žádost o společné povolení) musí obsahovat náležitosti v rozsahu pro stavební povolení, které stanovuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů, v platném znění. Žádost o společné územní a stavební řízení dále musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 94l stavebního zákona. Žádost o společné územní a stavební řízení (tj. žádost o společné povolení) lze stáhnout na stránkách Města Hodonín, cesta: [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu) – Město a úřad – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor životního prostředí – formuláře – vodní hospodářství – žádost o společné povolení).
- 4) **Upozorňujeme**, že nedílnou součástí seznamu příloh k žádosti musí být i vyjádření, popř. stanoviska veškerých v úvahu přicházejících vlastníků inženýrských sítí nebo dotčených orgánů. Vyžaduje-li to předložený stavební záměr s možným ohledem na odlišná vlastnická práva k pozemkům nebo k stavbám na nich, jež mají být stavbou přímo dotčeny, musí být patřičně vyřešeny i souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona. Stavba bude vyžadovat rovněž vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b odst. 1 stavebního zákona.
- 5) Podle ustanovení § 158 stavebního zákona mohou vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Upozorňujeme, že jednotlivé části projektové dokumentace (dodané speciálnímu stavebnímu úřadu nejméně ve 3 vyhotoveních – § 94l odst. 4 stavebního zákona) musí být opatřeny náležitostmi a údaji o jejich konkrétním zpracovateli (§ 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), tj. otisk razítka a podpis autorizované osoby v oboru vodohospodářských staveb.
- 6) Vodoprávní úřad dále sděluje, že plánovaná stavba bude **vyžadovat povolení k nakládání s povrchovými vodami**, a to k jinému nakládání s nimi, ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona, neboť záměrem dojde ke změně vodních poměrů v dané lokalitě. V souvislosti s výše uvedeným bude vodoprávní úřad požadovat **předložit ke schválení manipulační řád** (lhůta pro zpracování se určí v příslušném povolení) pro dané vodní dílo, ve smyslu § 59 odst. 3 vodního zákona. Předmětné vodní dílo bude vyžadovat i **zařazení do kategorie technickobezpečnostního dohledu** podle § 61 odst. 2 vodního zákona.
- 7) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
- 8) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.



- 9) Používané mechanizační prostředky, při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Technický stav všech mechanizačních prostředků, místa možného úniku pohonných látek, olejů nebo maziv je nutné kontrolovat denně. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. U zemních strojů je doporučeno používat ekologické oleje.

Vyřizuje: . . . . . I. 398

**ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný za podmínek:**

Ke stavebnímu povolení a provedení stavby si musí investor zažádat **MěÚ Hodonín, odbor ŽP o vydání závazného stanoviska** z hlediska nakládání s odpady. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách Města Hodonín [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu), přístupný z adresy <http://www.hodonin.eu/formulare-odpadove-hospodarstvi/ds-48404/archiv=0&p1=86489>

*Upozorňujeme, že s účinností od 1.1.2018 dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů **vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko** k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko je pak podkladem pro řízení v dané věci na stavebním úřadě. Pokud závazné stanovisko obsahuje nějaké podmínky odpadového hospodářství, jsou tyto podmínky závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Dodržení podmínek odpadového hospodářství kontroluje dotčený orgány státní správy, který je v závazném stanovisku stanovil.*

Vyřizuje: . . . . . - kl. 396

**ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměr je možný.**

Vyřizuje: . . . . . - kl. 395

**ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:**

Jedná se o realizaci staveb z návrhu společných zařízení zpracovaných v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čejč. V ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, je uvedeno, že v případě souhlasného stanoviska k návrhu společných zařízení, tento nahrazuje opatření dle zvláštních předpisů – v tomto případě souhlas k odnětí ze ZPF dle § 9 zákona o ochraně ZPF.

V rámci realizace bude na pozemku zemědělského půdního fondu zřízena meziskládka a zařízení staveniště.

Je nutné dodržení těchto podmínek:

- v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ZPF **nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy.**

- v případě, že bude půda k nezemědělským účelům využita **po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního není potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, v opačném případě je nutné zařízení staveniště v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně ze ZPF dočasně odejmou ze zemědělského půdního fondu.**

**Při dodržení podmínek tohoto vyjádření nemáme námitek k realizaci.**

Vyřizuje: . . . . . - kl. 386

**ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínka, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.**

Vyřizuje: . . . . . kl. 384

6d

**Vyjádření odboru investic a údržby (IaÚ), vyřizuje, tel. 518 316 331**

K vydání stavebního řízení a provedení výše uvedené stavby **nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního rozhodnutí.**

**Vyjádření odboru rozvoje města (ORM) - MUHOCJ 42506/2018 ze dne 28.06.2018, vyřizuje tel. 518 316 276**

Předmětný záměr vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čejč. Dle §12 odst.3 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech se pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodnování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. **Na základě výše uvedeného úřad územního plánování dospěl k závěru, že k předmětu žádosti závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává.**

**Vyjádření obecního stavebního úřadu – památkové péče (OSÚ) - MUHOCJ 44191/2018 ze dne 26.06.2018, tel. 518 316 143**

K předložené dokumentaci, dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, sděluji následující: Na uvedených parcelách se nenachází žádné nemovité kulturní památky nebo maloplošná chráněná území vedená v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. **Z hlediska státní památkové péče je projednávaná věc přípustná.**

otisk razítka



tajemnice města



7a

## MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí  
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Č.j.: MUHOCJ 57983/2018/SŘ  
Sp.zn.: MUHO ŽP/10186/2018/IvMi  
Vyřizuje: .....  
Tel.: 518 316 111

Hodonín 24. srpna 2018

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí (dále i jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů vydává na základě žádosti:

Investor: **SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Hodonín**  
IČ: **01312774**  
adresa: **Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín**

#### závazné souhlasné stanovisko

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona *k stavebnímu řízení stavby: „PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny“ na pozemku parc. č. 2562/1, 2533, 2535 v k. ú. Čejč a parc. č. 1001 v k. ú. Terezín u Čejče*, z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník povede průběžnou evidenci vzniklých odpadů.
2. Odpady musí být předány pouze oprávněné osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
3. Po ukončení stavebních prací předloží investor do 10 dnů doklady o způsobu nakládání s odpady a o předání odpadů oprávněné osobě (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) orgánu odpadového hospodářství MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 25, 695 01 Hodonín.

#### Odůvodnění

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.07.2018 žádost MUHOCJ 51069/2018 o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, podanou na základě plné moci zástupcem žadatele: AGROPROJEKT PSO s.r.o, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483, ve věci stavebního řízení stavby: *„PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny“ na pozemku parc. č. 2562/1, 2533, 2535 v k. ú. Čejč a parc. č. 1001 v k. ú. Terezín u Čejče*.



7b

Předmětem dokumentace je stavba suché záchytné nádrže a polní cesty HC2. Důvodem pro návrh záchytné suché nádrže je především zachycení povrchových srážkových vod stékajících z polních zemědělsky obhospodařovaných pozemků nad obcí Terezín a jejich bezpečné odvedení do Čejského potoka. Objem stoleté povodňové vlny je 3600 m<sup>3</sup>, nádrž je navržena tak, že je schopná zachytit celý objem povodňové vlny. Pro vypouštění vody z nádrže je navržen výpustný objekt, kterým bude voda odtékat do stávající kanalizace na polní cestě HC 02a v k.ú. Terezín. Stávající polní cesta, bude výstavbou hráze a nádrže zrušena, součástí stavby je tedy také výstavba části polní cesty HC2, která bude sloužit jako přístup k zemní hrázi nádrže a do prostoru nádrže, aby bylo možné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu nádrže. Na začátku bude napojena na stávající polní cestu na hranici katastrálních území (Terezín a Čejč) a na konci bude napojena na stávající polní cestu v k.ú. Čejč.

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Způsob nakládání s odpadem **
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	Skládka
20 03 01	Směsný komunální odpad	Skládka

\*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

\*\*dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn.: množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Při stavební činnosti bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na řízenou skládku.

Odbor životního prostředí jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Jako podmínku povolení záměru správní orgán požaduje vedení průběžné evidence odpadů, předávání odpadů pouze oprávněné osobě a po ukončení stavby předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, který jsou popsána (podle druhů zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Výše uvedený požadavek na doložení dokladů nelze nahradit čestným prohlášením.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- PD – 6/2018, AGROPROJEKT PSO s.r.o, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483
- Žádost o vydání závazného stanoviska, MUHOCJ 51069/2018




7c

### **Poučení účastníků**

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz § 149 odst. 5 správního řádu. Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

otisk úředního razítka



Zástupce vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník: AGROPROJEKT PSO s.r.o, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

8a

IČ 41601483

**Ministerstvo obrany ČR**  
**Sekce nakládání s majetkem**  
**odbor ochrany územních zájmů**  
**Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

---

Sp.zn.: 84365/2018-1150-OÚZ-BR  
SpMO 2667-511/2018-1150

Brno 2. července 2018

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Slavičкова 840/1b  
638 00 Brno

**Závazné stanovisko pro stavební řízení, provádění stavby**  
**PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny, k.ú. Čejč**  
**SO 01 - suchá záchytná nádrž**  
**SO 02 - polní cesta HC2**

**Ministerstvo obrany ČR**, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru výstavby nové suché záchytné nádrže a rekonstrukce polní cesty v k.ú. Čejč tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

**Odůvodnění:**

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje,



8b

že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_, fax. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ministrský rada  
oddělení ochrany územních zájmů Brno

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 84365/2018-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
odbor ochrany územních zájmů,  
oddělení ochrany územních zájmů Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694

**ODESÍLATEL:**

Ministerstvo životního prostředí  
ředitel odboru  
výkonu státní správy VII  
Mezírka 1  
602 00 Brno

**ADRESÁT:**

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova č. 840/1b  
638 00 Brno

V Brně dne 21. května 2018  
Č. j.: MZP/2018/560/942  
Č.ev.: ENV/2018/31130  
Vyřizuje:  
Tel.:

**Věc: ČEJČ** – vyjádření k aktualizované projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě PEO a PPO v k.ú. Čejč – lokalita Doliny (SO – 01 suchá záchytná nádrž a SO – 02 polní cesta HC2) – **stanovisko**

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko:

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 34 – 21 Hustopeče, nejsou v k.ú. Čejč, v místě stavby suché retenční nádrže a polní cesty, vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

Protože nejsou v předmětném území dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s jeho řešením

**s o u h l a s í .**



96

Ministerstvo životního prostředí

Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Čejč nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území.

Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně.

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

10



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVISŤE  
V BRNĚ

Váš dopis čj. / ze dne: 25. 6. 2018  
Naše čj.: NPU-371/51043/2018  
Vyřizuje:  
Spisový znak: 823

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Brno 28. 6. 2018

*Konzultační vyjádření podle § 32 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění*

**Čejč, Jihomoravský kraj, okr. Hodonín, „PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny“, pozemky p.č. 2532, 2533, 2535, 2536, 2537, 2562, k. ú. Čejč, vyjádření k projektové dokumentaci**

K Vaší žádosti o vyjádření, ze dne 25. 6. 2018, kterou jsme obdrželi dne 26. 6. 2018, Vám sdělujeme, že k výše uvedené stavbě – „PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny“ dle PD vyhotovené pod vedením Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 1b, 638 00 Brno, datum 6/2018, zak. č. 105-3005-18

**Nemáme z hlediska památkové péče připomínky.**

K plánované stavbě jsme se vyjádřili již 15. 9. 2014 pod č.j. NPÚ-371/69541/2014 a následně i 18. 5. 2018, pod č.j. NPU-371/39805/2018. Z hlediska památkové péče se na vydaném vyjádření nic nemění.

Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Upozorňujeme také na povinnost investora oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (online formulář na <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

S pozdravem

ředitel





Agropromjekt PEO s.r.o.

Slavičková 540/1b  
638 00 Brno

Naše značka:  
4461/18/OVP/N

Datum:  
22.5.2018

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny

okres: Hodonín  
k.ú.: Čejč

**NEZASAHUJE** do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebeněch II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

manazer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přeprování soustava - Žádost o vyjádření).



**Příloha k vyjádření: 4461/18/OVP/N**

**Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

**Polygon č. 1 / 1**

Y [m]	X [m]
575806.610	1190065.273
575719.122	1190102.667
575628.458	1189953.443
575723.002	1189921.693
575741.347	1189934.393
575768.158	1189973.551
575804.847	1190044.812





**O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D**  
**PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO**  
Cejl 13, 601 42 Brno

12

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Vaše zn. /ze dne  
ze dne 18.5.2018

Naše číslo jednací  
SBS 15596/2018/OBÚ-01/1

Vyřizuje  
„ „ „ „ „ „

V Brně  
28.5.2018

**Žádost o aktualizaci -stavba „PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny“ – sdělení**

K Vašemu výše uvedenému podání, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod výše uvedeným číslem jednací dne 18.5.2018, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,

**s d ě l u j e :**

Podle evidence dobývacích prostorů, kterou zdejší úřad vede v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, není na předmětných pozemcích dotčených výstavbou evidován dobývací prostor.

S ohledem na skutečnost, že se daná stavba nachází mimo dobývací prostor, nemá zdejší úřad k umístění stavby námitek.

S hornickým pozdravem

„Zdař Bůh“

zástupce předsedy  
Obvodního báňského úřadu  
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

Agroprojekt PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b

638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-7958/2018/5203/Mi

VYŘIZUJE

+420

pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

10.08.2018

**PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny**

(k.ú. Čejč, Terezín u Čejče; ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; HP 4-17-01-0390)

**Charakteristika akce:**

Dne 18.05.2018 nám byla předložena žádost o aktualizaci vyjádření č.j. PM055470/2014-203/Mi ze dne 11.12.2014 k DSP a DPS stavby „PEO a PPO v k.ú. Čejč“. Stanovisko již pozbylo platnosti. V PD nedošlo k žádným změnám. Zpracovatelem dokumentace je Agroprojekt PSO s.r.o. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Hodonín.

Stavba vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čejč. Důvodem pro návrh záchytné suché nádrže v údolnici nad obcí Terezín je především zachycení povrchových srážkových vod stékajících z polních zemědělsky obhospodařovaných pozemků nad obcí a jejich bezpečné odvedení do Čejčského potoka.

**Stavební objekty:****- SO 01 Suchá záchytná nádrž**

Hráz bude čelní, sypaná zemní, homogenní s šířkou v koruně 3 m, se sklonem návodního svahu 1:3,45, vzdušného 1:1,95, délky 115,5 m. Nádrž bude schopná zachytit celý objem stoleté povodňové vlny 3 600 m<sup>3</sup>. Voda z poldru bude zaústěna do kanalizace polní cesty HC 02a v k.ú. Terezín. Kanalizace prochází obcí Terezín a je zaústěna do Čejčského potoka. Jedná se o stávající kanalizaci zbudovanou v r. 2009 v rámci PEO a PPO v k.ú. Terezín, na které navazují opatření v k.ú. Čejč. Pro vypouštění nádrže je navržen sdružený objekt spodní výpusti s šachtovým bezpečnostním přelivem. Výpustný objekt v čele přelivu bude opatřen česlemi. Ze sdruženého objektu bude voda odváděna do odpadního potrubí DN 800, na kterém bude umístěno žebro proti průsakům, do monolitické čtvercové šachty. Z této šachty bude vedeno potrubí DN 400, zaústěné do prefabrikované kruhové šachty DN 1000. Z této šachty bude voda opět vedena potrubím DN 400, zaústěným do stávajícího vtokového objektu dešťové kanalizace pod cestou HC 02. Vtokový objekt je opatřen česlemi.

**Parametry nádrže**

Kóta koruny hráze	213,80 m n. m.
Kóta maximální ovladatelné hladiny	213,00 m n. m.
Kóta maximální neovladatelné hladiny	213,30 m n. m.
Objem vody při ovladatelné hladině	3 678 m <sup>3</sup>
Plocha hladiny při ovladatelné hladině	3 575 m <sup>2</sup>
Objem vody při hladině neovladatelné	4 865 m <sup>3</sup>
Plocha hladiny při hladině neovladatelné	4 362 m <sup>2</sup>
Maximální hloubka vody	1,9 m



- **SO 02 Polní cesta HC2 – přístup k zemní hrázi**

Stávající polní cesta bude výstavbou nádrže zrušena. Nově je navržena část polní cesty HC2 v délce 217 m. Cesta bude jednopruhová kategorie P 4,0/30, zpevněná asfaltobetonem. Začátek bude napojen na stávající zpevněnou polní cestu HC 02a, konec na stávající nezpevněnou polní cestu. Pláň cesty bude odvodněna drenážním potrubím DN 150.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2533, 2535 a 2562/1 v k.ú. Čejč a p.č. 1001 k.ú. Terezín u Čejče.

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků, pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Vodní útvar: DYJ\_1230 Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje

**Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

**Upozorňujeme:**

- Pro vodní nádrž bude zpracován manipulační a provozní řád.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- Provozovatel nádrže je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

14

V Brně dne: 22. srpna 2018

Vaše značka:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Naše značka: 12199/12700/2018/VI

Slavičková 840/1b  
638 00 Brno

Vyřizuje:

tel.:

e-mail: [brno@rsd.cz](mailto:brno@rsd.cz)

Věc: **Čejč, okr. Hodonín, kraj Jihomoravský;  
Aktualizace vyjádření k dokumentaci DSP a DPS stavby  
„PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny“ ve vztahu k ochraně zájmů ŘSD ČR.**

Dne 30. června 2018 byla na ŘSD ČR, Samostatné oddělení technické podpory provozu 12 700 (dále jen SOTPP) doručena Vaše žádost o aktualizaci vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP + DPS stavby „PEO a PPO v k.ú. Čejč, Lokalita Doliny“.

**Předmět žádosti:**

Jedná se o aktualizaci vyjádření vydaného ŘSD ČR GR ŮV, OTP Morava dopisem č.j. 002866/11300/2014 ze dne 10.10.2014 k záměru stavby, která byla původně předložena pod názvem „Záchytné suché retenční nádrže v k.ú. Čejč“.

Záměrem investora je vybudování protierozních a protipovodňových opatření severozápadně obce Čejč (lokalita Doliny), která budou sloužit jako ochrana sousední obce Terezín proti povodním. Navržena je výstavba jedné záchytné suché nádrže - SO 01 a části polní cesty HC2 – SO 02.

Z hlediska zájmů ŘSD ČR není v zájmovém území navrhované stavby dotčena **žádná stávající ani výhledová síť dálnic a silnic I. třídy**.

**Investor/objednatel:**

ČR SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 93 Hodonín.

**Stupeň a zpracovatel PD:**

DSP + DPS 06/2018, AGROPROJEKT PSO, Slavičková 840/1b, 638 00 Brno.

**Závěr:**

Na základě uvedených skutečností nemáme, proti realizaci stavby „PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny“, zásadních námitek.

S pozdravem

vedoucí samostatného oddělení  
technické podpory provozu

Příloha: \*

Za správnost:

Kopie: ŘSD ČR, Závod Brno, Provozní úsek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Samostatné oddělení technické podpory provozu, Šumavská 33, 602 00 Brno



**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**  
*příspěvková organizace kraje*  
**Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

15

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
oblast Jih  
Lidická 3446/132A  
690 03 Břeclav

**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
**Slavičkova 1b**  
**638 00 BRNO**

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka  
Č.j:11100/2018

Vyřizuje /linka

V Hodoníně dne  
24.7.2018

**Věc: Vyjádření k PD pro stavební povolení a provedení stavby**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. nemá námitek k plánovanému záměru stavby: „**PEO a PPO v k.ú. Čejč, lokalita Doliny**“.  
Samotná stavba je situovaná mimo naše zájmy a pozemky JMK.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
(4)*  
vedoucí oblasti Jih

## POSUDEK

o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle §61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

## VODNÍ DÍLO

## PPO ČEJČ, LOK. DOLINY

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kraj:	Jihomoravský
Okres:	Hodonín
Vodoprávní úřad:	MěÚ Hodonín
Obec:	Čejč
Vodní tok:	PP Čejčského potoka
Číslo hydrologického pořadí povodí:	4 – 17 – 01 – 039
Druh a typ díla:	zemní hráz, průtočná
Účel:	PPO
Vlastník:	Obec Čejč, Čejč 7, 69614 Čejč
Stavebník:	Obec Čejč, Čejč 7, 69614 Čejč

Výše uvedené vodní dílo, určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme na základě ustanovení § 61, odst. 2 a 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zařadit do

IV. kategorie.

### ZDŮVODNĚNÍ

Kategorie byla navržena podle kritérií, uvedených v příloze č. 1, vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a po stanovení potenciálu škod postupem, uvedeným v Metodickém pokynu MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu vydaným pod č.j. 36069/2005-16000 v říjnu 2005. Potenciál škod vyjadřuje součet bodového ohodnocení možných škod, ke kterým by došlo, pokud by vodní dílo havarovalo (došlo by k protržení vzdouvací konstrukce) při plném vzduť v nádrži. Do těchto škod byly zahrnuty ztráty a ohrožení lidských životů, přímé škody na díle a v území na toku pod ním, ztráty způsobené jeho vyřazením z provozu a další nepřímé škody.

Posudek byl vypracován v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách odborně způsobilou osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD. Posudek slouží pro potřeby vodoprávního úřadu, jehož samostatné rozhodnutí o rozsahu a podmínkách provádění TBD a o zařazení určeného vodního díla do kategorie je zpravidla součástí řízení o povolení jeho stavby nebo změny. Pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu bude rozesláno na vědomí ústřednímu vodoprávnímu úřadu a zpracovateli posudku doporučeným dopisem.





1615

Vstupní údaje pro pracovní postup při stanovení faktoru rizika a návrhu kategorie jsou shrnuty do standardně vedeného dotazníku uloženého u zpracovatele posudku, z něhož uvádíme:

Plocha povodí k profilu díla: 0,06 km<sup>2</sup> (z projektu)  
N - leté průtoky:  $Q_{100} = 0,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  (z projektu)

Rozdíl mezi korunou hráze (případně max. možnou hladinou vody) a terénem při vzdušní patě hráze (příp. hladinou dolní vody): 2,25 m (z projektu)  
Maximální možný objem vody v nádrži: cca 6 300 m<sup>3</sup> (z projektu)  
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla: 0,3 m<sup>3</sup> · s<sup>-1</sup>  
Ohrožené obyvatelstvo žijící v území na toku pod vodním dílem: 0 osob

Další údaje:

V případě havárie díla vznikne průlomová vlna menší než  $Q_{100}$ . Dojde ke škodám na díle samotném.

Požadavek na zabezpečení díla při povodni:

Ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, v platném znění je při výstavbě nového nebo změně stavby stávajícího díla nutné zabezpečit toto dílo při povodních s dobou opakování nejméně 20 - 50 let. Použití povodně s kratší dobou opakování je nutno doložit podrobným výpočtem a řádně zdůvodnit. Podrobně jsou podmínky uvedeny v TNV 752935 Posuzování vodních děl při povodních.

Potenciál škod: **P = 0,1 bodu**

Podle § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb. patří vodní dílo „PPO Čejč, lok. Doliny (k.ú. Čejč, kraj Jihomoravský)“ mezi určená vodní díla, která podléhají TBD. Jeho základní rozsah a četnost provádění jsou stanoveny rovněž touto vyhláškou a vyplývají z § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Další podmínky není třeba doplňovat.

V Brně, dne 7.1.2011

Vypracoval:

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

ředitel a prokurista

CO: - vlastní

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
pracoviště: 638 00 BRNO, STUDENÁ 2  
-2-



PRO SPOLEČNÉ ZAŽITKY

Vyřizuje: .....  
E-mail: .....@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO s.r.o.  
.....  
Slavičková 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: **E18706/18**

V Praze dne: **18.5.2018**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny

**Stupeň:** Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáčkova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

(OP)

.....  
Ochrana sil  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E18706/18  
Název stavby / akce: PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny  
Datum podání žádosti: 18.5.2018  
Důvod žádosti: Stavební řízení  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.  
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483  
Kontaktní osoba:  
Adresa: Slavíčková 840/1b  
Město / obec: Brno  
PSČ: 63800  
Stát:  
E-mail: @agroprojektpso.cz  
Telefonní číslo:

### Stavebník

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.  
Kontaktní osoba:  
Adresa: Slavíčková 840/1b  
Město / obec: Brno  
PSČ: 63800  
Stát:  
E-mail: @agroprojektpso.cz  
Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 3 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu: 5 mil. Kč  
Měsíc zahájení stavby: 01/2019  
Měsíc ukončení stavby: 12/2020

### Odeslání stanoviska

E-mail: @agroprojektpso.cz



18



**Agroprojekt PSO s.r.o.**

**Slavičкова 840/1b  
638 00 Brno**

V Praze, 18.5.2018

Naše zn.: **180518-133480797**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **18.5.2018**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 3 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 775 971 111 Fax: 775 971 102

Tel:  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_180518-133480797.pdf



AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičková 840/1b  
638 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

-2018

NAŠE ZNAČKA

2/T/18/2017

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

23.05.2018

**Čejč-PEO a PPO lokalita Doliny-p.č.2533**

Investor: SPÚ

Projektant: Ing. Dobešová, Ing. Hermany

PD řeší výstavbu suché zachytňné nádrže a polní cesty HC2 v k.ú. Čejč. Polní cesta HC2 v k.ú. Terezín již byla vybudována. Důvodem pro návrh zachytňné suché nádrže je zachycení povrchových srážkových vod stékajících ze zemědělských pozemků nad obcí Terezín a jejich bezpečné odvedení do potoka.

SO – 01 Suchá zachytňná nádrž

Hráz bude čelní, sypaná zemní, homogenní. Koruna hráze je navržena na kótě 316,80 m.n.m. Délka hráze je 115,5 m.

Objem vody při ovladatelné hladině: 3 678 m<sup>3</sup>

Objem vody při neovladatelné hladině: 4 865 m<sup>3</sup>

Objem stoleté povodňové vlny je 3600m<sup>3</sup>. Nádrž je navržena tak, že je schopná zachytit celý objem povodňové vlny. Pro vypouštění vody z nádrže je navržen výpustný objekt, kterým bude voda odtékat do dešťové kanalizace na polní cestě HC 02a v k.ú. Terezín.

Pro vypouštění nádrže bude proveden sdružený objekt spodní výpusti s šachtovým bezpečnostním přelivem. Ze sdruženého objektu bude voda odváděna do odpadního potrubí DN 800, to bude zaústěno do monolitické čtvercové šachty, která bude kryta mříží. V případě, že dojde k zahlcení potrubí pod monolitickou šachtou, voda v šachtě nastoupá a bude vytékat z šachty přes její horní okraj. Z této šachty bude vedeno potrubí DN 400, které bude zaústěno do prefabrikované kruhové šachty DN 1000, z této šachty bude voda opět vedena potrubím DN 400 a to bude zaústěno do již stávajícího vtokového objektu dešťové kanalizace pod stávající cestou HC 02 v k.ú. Terezín. Dešťová kanalizace je vyústěna do potoka.

Dešťová kanalizace v k.ú. Terezín byla zbudována pro odvádění vod z protierozních a protipovodňových opatření (dále jen PEO a PPO) z lokality Doliny, opatření jsou jak stávající (k.ú. Terezín - zbudovaná v roce 2009), tak i nově navržena (k.ú. Čejč - plán realizace 2015).

SO – 02 Polní cesta HC2

Je navržena s asfaltobetonovým povrchem do štěrkodrti.

**Stanovisko:**

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. V místě nádrže a polní cesty v k.ú. Čejč se nenachází žádná zařízení v majetku a provozování naší a.s.

Dešťová voda z nádrže bude vypouštěna mimo jednotnou kanalizační síť do stávajícího vtokového objektu dešťové kanalizace, která je vyústěna do potoka.

S navrhovaným řešením souhlasíme.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín  
21

Vedoucí oddělení VHR a investic

