



1

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.  
ČECHYŇSKÁ 363/19  
602 00 BRNO  
<http://www.arub.cz>

AGROPROJEKT PSO s. r. o.  
Slavičkova 1b  
638 00 Brno

Váš dopis značky  
117-2802-15

ze dne  
9. 12. 2015

Naše značka  
5259/15

Vyřizuje  
Mgr. Lenka  
Macháňová

V Brně dne  
7. 1. 2016

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k. ú. Vrbovec, okr. Znojmo**

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené akci zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební či jiné činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV**  
AV ČR, BRNO, v. v. i.  
602 00 Brno, Čechyňská 363/19  
Česká republika

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.  
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:  
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon  
515 911 101

FAX

e-mail  
[sekretariat@arub.cz](mailto:sekretariat@arub.cz)

IČO, DIČ  
68081758  
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město  
240602780/0300

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Daniel Doubrava  
Slavíčková 840/1b  
63800 Brno

naše značka  
5001229987

vyřizuje  
Oto Valehrach DiS.

datum  
23.12.2015

Věc:

**Realizace větroldmů VN 2 a VN 3 v k. ú. Vrbovec**

K.ú. - p.č.: Vrbovec

Stavebník: ČR-SPÚ, KPÚ pro JM kraj, Pobočka Znojmo, . . . .

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 110 ve správě RWE GasNet, s.r.o..

Nově vysazované stromy a keře situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 4 m od vytyčeného plynovodu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebník nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001229987 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

*Vaf.*

Oto Valehrach DiS.  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.


[oto.valehrach@rwe.cz](mailto:oto.valehrach@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele




Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001229987 ze dne 23.12.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: ČR-SPÚ, KPÚ pro JM kraj, Pobočka Znojmo, . . . . . K.ú.: Vrbovec.





2/3



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTU/STU/VTL				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				




Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	N TL / ST L / VT L /				
	VVT L				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				



2/4



## LEGENDA:



řešené pozemky na nichž budou vysazeny větrolamy VN2, VN3 I. a II. etapa



KÚ Vrbovec

AKCE :	Projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec		AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO Tel: 545 193 501 Fax: 545 222 261	
KAT. ÚZEMÍ :	VRBOVEC	PROJEKTANT:	ING. D. DOUBRAVA	
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	AUTORIZ. PROJ. ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA	
OKRES :	ZNOJMO	STUPEŇ:	DPS	
OBJEDNATEL :	ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo	Č. ZAKÁZKY:	117-2802-15	
OBJEKT :	SO 01 až SO 03 - VN 2, VN 3 I. etapa, VN 3 II. etapa	DATUM:	11/2015	
OBSAH :	PŘEHLEDNÁ SITUACE Větrolam VN 2 Větrolam VN 3 - I. etapa Větrolam VN 3 - II. etapa	MĚŘÍTKO:	1 : 10 000	
		PŘÍLOHA:	F.X.X	



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uživatel: Alena Kupková

3/1

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vrbovec, větrolamy VN 2, VN 3, sdělení

ID zprávy: 331985698

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 23. 12. 2015 v 12:38:51

---

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  
Jeřábkova 1847/4, 60200 Brno, CZ

ID schránky: jaaai36

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Pověřená osoba

---

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: KHSJM 60638/2015/ZN/HOK

Naše spisová zn.: S-KHSJM 07587/2015/39

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

---

### Přílohy:

Vrbovec\_vetrolam.pdf (380,31 kB)

3/2

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**  
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO

Tel: 545 113 091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

**Číslo jednací: KHSJM 60638/2015/ZN/HOK**

Spisová značka: S-KHSJM 07587/2015

Vyřizuje: Alice Grossová, ÚP Znojmo

Telefon: 515 213 713

Fax: 515 213 753

Mail: [alice.grossova@khsbrno.cz](mailto:alice.grossova@khsbrno.cz)

AGROPROJEKT PSO,s.r.o.  
Slavíčková 1  
Brno 638 00

Znojmo dne 23.12.2015

**Vrbovec, realizace větrolamů VN 2 a VN 3**

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.12.2015 posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“), Vámi předložené podklady ve věci, u které máte za to, že KHS je dotčeným správním úřadem ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh se týká výsadby větrolamů VN 2 v délce 600m a VN 3 v délce 1482m v k.ú. Vrbovec

Orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci OOVZ, protože je nad rámec zájmu chráněných zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

Oprávněná úřední osoba  
Alice Grossová, v.r.  
odborný pracovník HOK

Doručení: DS



## AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčkova 1b  
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LČR952/005683/2015		15.12.2015
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Kudličková	956 952 211	724 523 989	
			E-MAIL
			kudlickova.ost52@lesycr.cz

## Věc: Větrolamy VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec

LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje nemají k realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec dle předložené projektové dokumentace připomínek, neboť jimi nebudou dotčeny zájmy LČR, s.p. V daném území se nenachází žádný drobný vodní tok ve správě LČR, s.p.

S pozdravem

Ing. Miroslav Kahánek  
Lesy České republiky, s.p.  
vedoucí Správy toků – oblast povodí DyjeLesy České republiky, s.p. [04]  
Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno  
IČ: 47196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno



MUZNX01G4LWH

5

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO****Odbor životního prostředí**

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Číslo jednací: MUZN 101604/2015

Ve Znojmě dne 18. 12. 2015

Agroprojekt Brno s.r.o.  
Slavičkova 827/1a  
638 00 Brno 38

**Věc: Vyjádření ke stavbě "Realizace větrolamů VN 2 a VN 3 k.ú. Vrbovec"****Z hlediska orgánu ochrany přírody:**

Předložená projektová dokumentace (zpracoval: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičkova 827/1b, Brno, 11/2015) řeší výsadbu vybraných prvků plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbovec – výsadbu větrolamů. Jednotlivé prvky jsou členěny na tři stavební objekty. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 7820, 7839, 8424, 8480, 8528, 8423, 8724, 8590 a 8592 k.ú. Vrbovec.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

Při zalesňování pozemků o ploše nad 0,5 ha je nutné si vyžádat u zdejšího orgánu ochrany přírody závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 3 citovaného zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ing. Veselá

**Z hlediska státní správy lesů:**

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (OSSL) příslušný podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, (dále jen lesní zákon), se záměrem souhlasí při dodržení ustanovení lesního zákona.

Ing. Veleba

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ZNOJMO  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Ing. Jana STARÁ**

vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Žádost o vyjádření k PD pro realizaci větrolamů VN2 a VN3 v k.ú.  
Vrbovec

ID zprávy: 330032958

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 16. 12. 2015 v 06:47:30

---

Odesílatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10000 Praha 10, CZ

ID schránky: 9gsaax4

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

---

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: 89287/ENV/15

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

---

### Přílohy:

2516g.Vrbovec\_vetrolamy\_Agroperojekt.pdf (166,88 kB)

---



Ministerstvo životního prostředí

**ODESÍLATEL:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Jaroslav P o s p í š i l  
ředitel odboru  
výkonu státní správy VII  
Mezírka 1  
602 00 Brno

**ADRESÁT:**

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova č. 840/1b  
638 00 Brno

V Brně dne 15. prosince 2015  
Čj.: 2516/560/15  
89287/ENV/15  
Vyřizuje: Ing. Bc. Saňka  
Tel.: 267 123 710

**Věc: VRBOVEC – vyjádření k projektové dokumentaci pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec - stanovisko**

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko:

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 34 - 13 Dyjákovice, nejsou v k.ú. Vrbovec vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanoveny chráněná ložisková území (CHLÚ).

Protože nejsou v k.ú. Vrbovec dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci výstavby větrolamů VN 2 a VN 3 připomínky a s jeho řešením

**s o u h l a s í .**

Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Vrbovec není evidováno poddolované území z minulých těžeb ani sesuvné území.

Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně.



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ  
V BRNĚ

7

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavíčková 1b  
638 00 BRNO

Váš dopis čj. / ze dne  
117-2802-15 / 9.12.20015

Naše čj.  
NPÚ-371/92564/2015

Vyřizuje / tel.  
Ing. Gabriela Stögerová/167

Spisový znak  
810.1

V Brně dne  
16. prosince 2015

**Věc: Vrbovec, Jihomoravský kraj, okr. Znojmo, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro realizaci větrolamů v k. ú. Vrbovec, konzultační vyjádření**

K výše uvedené věci **sdělujeme**: v obci Vrbovec a osadě Hnízdo se nachází několik nemovitých kulturních památek. Na pozemcích určených pro výsadbu větrolamů neevidujeme kulturní památky, nenachází se zde krajinná památková zóna a ani ochranné pásmo kulturní památky nebo památkové zóny.

**Doporučujeme**: konzultovat projekt v přípravné fázi na příslušné pobočce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z hlediska vhodnosti použitých dřevin a z hlediska případného vlivu vybudování dočasného oplocení na lesní zvěř.

**Upozorňujeme**: stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Povinností investora je oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče Brno, Archaia Brno, Jihomoravské muzeum Znojmo aj.) případné provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (§ 21-22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění). Pokud budou během stavebních prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).

Národní památkový ústav  
PhDr. Radmila Stránská

PhDr. Radmila Stránská  
pověřená vedením oddělení specialistů

Přílohy: PD pro realizaci větrolamů Vrbovec, Agroprojekt



8/1

**Doubrava Daniel**

---

**Od:** starosta vrbovec [starosta.vrbovec@seznam.cz]

**Odesláno:** 18. prosince 2015 13:17

**Komu:** Doubrava Daniel

**Předmět:** Větrolamy

Dobrý den

Obec Vrbovec souhlasí s navrhovanou stavbou - výsadbou větrolamů VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec.

Pouze přes jednu parcelu číslo 8423 v k.ú. Vrbovec vede vodovodní řád .

S pozdravem Marie Polachová

22.1.2016

**Doubrava Daniel**

---

**Od:** Pavel Kochan [PKochan@seznam.cz]  
**Odesláno:** 4. ledna 2016 10:31  
**Komu:** Doubrava Daniel  
**Předmět:** Větrolamy Vrbovec  
**Přílohy:** Vrbovec.dgn; Vrbovec.dwg; Vrbovec\_p8.dgn; Vrbovec\_vp.dgn

Ahoj Dane,

nejdřív bych Ti chtěl popřát do nového roku vše nejlepší, zdravíčko, pohodu a v práci ať se daří.

Mluvil jsem s naší paní starostkou, že jsi ji navštívil ve věci výsadby nových větrolamů u nás ve Vrbovci. Bavili jsme se, zda nejdou nějaké inž. sítě po pozemcích určených pro výsadbu větrolamů. V navrhované lokalitě se nachází vodovod Vrbovec-Hnízdo - dotýká se parcely 8423. Zákres Ti posílám v příloze. Na ostatních parcelách nic není.

Přeji pěkný den

Pavel Kochan

9/1



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uživatel: Alena Kupková

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Sdělení realizace větrolamů k.ú. Vrbovec

ID zprávy: 336658412

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 18. 1. 2016 v 07:25:19

Odesílatel: Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl  
13, 60142 Brno, CZ

ID schránky: 95zadtp

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: SBS 39544/2015

Naše spisová zn.: SZ SBS 39544/2015/2

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

### Přílohy:

39544\_2015\_vetrolamy\_v\_k.u.Vrbovec\_AGROPROJEKT\_PSO\_s.r.o.\_N.pdf (160,43 kB)



9/2

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Vaše zn. /ze dne  
117-2802-15 ze dne 09.12.2015

Naše značka  
SBS 39544/2015/OBÚ-01/1

Vyřizuje  
Ing. Martin Vozka

V Brně  
14.01.2016

### **Realizace větrolamů v k.ú. Vrbovec – sdělení**

K Vašemu podání ve výše uvedené věci, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (dále jen „OBÚ v Brně“) pod výše uvedenou značkou dne 15.12.2015 OBÚ v Brně jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), Vám

#### **s d ě l u j e :**

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, dobývací prostor v k.ú. Vrbovec, Jihomoravský kraj,

#### **n e n í e v i d o v á n .**

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k předmětnému záměru v uvedeném katastrálním území

#### **n e m á p ř i p o m í n e k .**

S hornickým pozdravem

„Zdař Bůh“

**Ing. Jiří Šťastný**  
**zástupce předsedy**  
**Obvodního báňského úřadu**  
**pro území krajů Jihomoravského a Zlínského**



10/1

Ing. Daniel Doubrava  
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
 Slavičková 1b  
 638 00 Brno

Číslo jednací: 4125/15/15  
 Číslo: 1400/2015-LT  
 Vyřizuje: Ing. Tobková  
 Tel.: 515 282 577  
 Email: tobkova@vaszn.cz  
 Datum: 16.12.2015

### **Stanovisko k existenci inženýrských sítí k příslušnému řízení stavebního úřadu**

Název stavby: Vrbovec, realizace větrolamů VN 2 a VN3  
 Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD  
 Katastrální území: Vrbovec  
 Projektant stavby: viz výše  
 Investor stavby: SPÚ KPÚ Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo.

Stanovisko: V blízkosti stavby se nachází vodovod ve správě VAS divize Znojmo. K vydání příslušného řízení stavebního úřadu požadujeme dodržet tyto podmínky:

Upozorňujeme, že v dané obci provozujeme pouze vodovod.

- Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodovodu a vodovodních přípojek (pracovník provozu vodovodu 605 234 136).
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě. Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu, nebo kanalizace.

Adresa divize  
 Kolčova 20  
 670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567  
 fax: +420 515 225 022  
 e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100  
 Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
 www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
 DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
 Soběšická 820/156  
 638 01 BRNO

10/2

2/2


Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**  
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ KANCELÁŘSKÁ PRÁČE, s.r.o.  
Soběšická 82, 602 01 Znojmo  
Kotkova 20, 602 25 Znojmo  
20

Ing. Jiří Žižka  
vedoucí TÚ divize Znojmo

1013



## LEGENDA:




řešené pozemky na nichž budou vysazeny větrolamy VN2, VN3 I. a II. etapa



KÚ Vrbovec

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko,  
VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
DIVIZE ZNOJMO  
Č.j. 41251/15KT ze dne: 19.12.2015  
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze ji považovat za naše stanovisko. 02

AKCE :	Projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičкова 1b, 638 00 BRNO Tel: 545 193 501 Fax: 545 222 261	
KAT. ÚZEMÍ :	VRBOVEC	PROJEKTANT:	ING. D. DOUBRAVA
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	AUTORIZ. PROJ. ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA
OKRES :	ZNOJMO		
OBJEDNATEL :	ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo	STUPEŇ:	DPS
OBJEKT :	SO 01 až SO 03 - VN 2, VN 3 I. etapa, VN 3 II. etapa	Č. ZAKÁZKY:	117-2802-15
OBSAH :	PŘEHLEDNÁ SITUACE Větrolam VN 2 Větrolam VN 3 - I. etapa Větrolam VN 3 - II. etapa	DATUM:	11/2015
		MĚŘÍTKO:	1 : 10 000
		PŘÍLOHA:	F.X.X



10/4



Datum: 16.12.15

Měřítko: 1 : 5000

**VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.



Datum: 16.12.15

Měřítko: 1 : 5000

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.



1016



Datum: 16.12.15

Měřítko: 1 : 5000

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.





PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Joki Petr  
E-mail: petr.joki@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO s.r.o.  
Daniel Doubrava  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: **E27958/15**

V Praze dne: **15.12.2015**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec

**Stupeň:** Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**Seznam příloh**


Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-640719.413138468 -1201389.08475793,-640756.734879923

-1201382.41832169,-640749.439226598 -1200774.06863263,-640724.47101949 -1200777.73197554,-640721.920343655  
 -1201334.99527122,-639580.633479646 -1201526.27661359,-639484.373816813 -1201296.02361455,-639431.597349814  
 -1201209.51908795,-639261.304840253 -1200935.56392529,-639247.875508676 -1200901.50639005,-639203.532023974  
 -1200916.08816229,-639166.935231024 -1200797.67154703,-639087.076446405 -1200544.20825282,-638963.566723808  
 -1200193.72836808,-638942.538919908 -1200204.05050497,-639074.216096692 -1200577.3249548,-639185.166313226  
 -1200942.71923544,-639227.094539459 -1200934.74344259,-639451.010314519 -1201288.77757194,-639467.819468427  
 -1201317.70258643,-639549.57564436 -1201532.215805,-639507.945153504 -1201605.03664181,-639541.107664531  
 -1201603.60321106,-639579.69471299 -1201531.92264227,-640721.072576882 -1201341.42229779,-640719.62129209  
 -1201349.50112958,-640718.92796191 -1201350.3720675,-640719.413138468 -1201389.08475793)))



Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: E27958/15  
Název stavby /akce: projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec  
Datum podání žádosti: 15.12.2015  
Důvod žádosti: Jiný důvod  
Popis jiného důvodu žádosti: výsadba větrolamu na pozemku obce k tomu účelu určeném pozemkovou úpravou  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.  
IČ: 41601483  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Daniel Doubrava  
Adresa: Slavičková 840/1b  
Město / obec: Brno  
PSČ: 63800  
Stát:  
E-mail: daniel.doubrava@agroprojektpso.cz  
Telefonní číslo: 533033901

**Stavebník**

Firma / organizace: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo  
Kontaktní osoba: Ing. Marie Reiterová  
Adresa: nám. armády 1213/8  
Město / obec: Znojmo  
PSČ: 66902  
Stát:  
E-mail: m.reiterova@spucr.cz  
Telefonní číslo: 721238899

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): 25 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu: 5 mil. Kč  
Měsíc zahájení stavby: 05/2016  
Měsíc ukončení stavby: 12/2016

**Odeslání stanoviska**

E-mail: daniel.doubrava@agroprojektpso.cz



AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Daniel Doubrava  
Slavíčkova 840/1b  
638 00 Brno

<b>Váš dopis značka / ze dne</b>	<b>Naše značka</b>	<b>Vyřizuje / linka</b>	<b>Místo odeslání / dne</b>
117-2802-15 09.12.2015	340/BRN/1130/15/11330/ 18.12.2015/Za	M. Zavadilová /  +420 511 105 621	Brno 28.12.2015

**Věc: Realizace větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec**

Vážený žadateli,


na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území „**Realizace větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec**“ se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

Z tohoto důvodu nemáme k výše uvedené plánované akci žádné připomínky ani námítky.

S pozdravem



Ing. Ladislav Paul  
vedoucí odboru  
Správa majetku a dokumentace Východ

čeps, a.s.  Elektrárenská 774/2  
101 52 Praha 10  
DIČ: CZ25702556  
(53)

*Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) (O nás > Žádost o vyjádření k existenci sítí).*

## „Žádejte o vyjádření k existenci sítí elektronicky“

Vážený pane/ Vážená paní,

společnost ČEPS, a.s. je jediným provozovatelem a správcem přenosové soustavy v České republice. Jejím posláním je zajistit spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy. Jako správce technické infrastruktury má také povinnost podávat o svém zařízení potřebné informace.

Již od roku 2011 společnost ČEPS přijímá žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí elektronicky, službou „e-UtilityReport“, prostřednictvím webového formuláře. V roce 2012 došlo k zásadním změnám, které vedly k významnému zjednodušení a urychlení této služby. Podání žádosti se tak stalo uživatelsky příjemnější.

Pro podání žádosti naší společnosti využijte přístup z našeho webu [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) a příslušného odkazu v sekci Činnosti → Technická infrastruktura → Žádost – existence sítí <http://cz.mawis.eu/ceps/>

Pro hromadné podání žádosti více subjektům technické infrastruktury (včetně ČEPS a.s.) můžete využít přístup přes web provozovatele služby elektronického podání žádosti. <http://zadost.mawis.eu/>

**Dovolujeme si Vám oznámit skutečnost, že vyjádření vydaná na základě preferované elektronické žádosti podané službou „e-UtilityReport“ budou zpracována přednostně a zdarma.**

**U žádostí zaslaných v klasické písemné podobě je naopak nutné počítat s významně delšími termíny na vyřízení.**

Dále Vás chceme upozornit, že v oblastech mimo naši územní působnost můžete získat vyjádření typu „nedojde ke střetu“ obratem (do 30 minut), a to na základě elektronicky podané žádosti přes aplikaci „e-UtilityReport“. Jedná se o automaticky zpracované oficiální „Vyjádření k existenci sítí“, které je uznáváno stavebními úřady. Stanovisko je vystaveno jako elektronický dokument ve formátu PDF opatřený elektronickou značkou ve smyslu zákonů č. 227/2000 Sb. a 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu.

V rámci zlepšování služby bychom Vás chtěli požádat o sdělení případných negativních zkušeností nebo návrhů na úpravy aplikace na e-mailovou adresu [hajny@ceps.cz](mailto:hajny@ceps.cz)

Děkujeme za Váš čas, který jste tomuto oznámení věnovali a budeme se těšit na další spolupráci.



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Daniel Doubrava  
Slavíčková 1b  
638 00 Brno

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Znojmo  
Rooseveltova 8A  
Znojmo  
www.eon.cz

Monika Marcellová  
T +420-54514-1937  
monika.marcellova@eon.cz

Naše značka  
M40715-16096781

Znojmo, 11.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Název stavby: Vrbovec - větrolamy VN2 a VN3 – předprojektová  
příprava  
Místo stavby: Vrbovec, parc. č. 7820, 7839, 8424, 8480, 8528,  
8423, 8724, 8590, 8592 - území dle přiložených  
situací

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k existenci sítí. Vyjádření nenahrazuje  
a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení  
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se  
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON  
Distribuce, a.s.**

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591



**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 11.01.2017.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

090

Příloha: Orazítkovaná situace



13/2



1574





## VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2015 / 001078 / 1

( 2015 / 001078 / 1 )

**Vaše žádost:** 117-2802-15

**Ze dne:** 9.12.2015

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Doubrava

Slavičkova 1b

638 00 Brno

**Vyřizuje:** Alena Ježková

**Telefon:** 315 701 331

**Email:** jezkova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 29.12.2015

Vyjádření k akci

realizace větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec - pro realizaci výsadeb

Na základě Vaší žádosti ze dne 9.12.2015, zn. 117-2802-15, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.  
Proto s výsadbou souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak  
vedoucí úseku technického rozvoje

Kopie:

MERO ČR, a. s.  
Veltruská 748 21  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
registrační číslo: 151/2015/S  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Uživatel: Alena Kupková

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN3 v k.ú.  
Vrbovec

ID zprávy: 332320418

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 28. 12. 2015 v 14:21:01

---

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ

ID schránky: hjyaavk

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

---

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: MOCR 19755-1/2015 - 6440

Naše spisová zn.: MOCR 19755/2015 6440

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

---

### Přílohy:

2015\_63319.pdf (90,01 kB)

---

1512

IČ 41601483

**MINISTERSTVO OBRANY**  
**SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ**  
**ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ**  
**A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY**  
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 63319/2015-8201-OÚZ-BR

MOCR 19755-1/2015 - 6440

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Ing. Doubrava  
Slavíčková 840/1b

638 00 B r n o

V Brně dne: 28. prosince 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 2

**Věc: Projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN3 v k.ú. Vrbovec**  
*Vaše značka: 117-2802-15*

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany**

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové MO Ing. Lenka MARTYKÁNOVÁ na základě pověření ministra obrany Čj. 554/2015-7542KM ze dne 11. září 2015 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb.,

**vydává závazné stanovisko:**

**Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.**

**V řešené lokalitě akce nevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.**

**Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**



Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany vydané Sekcí ekonomickou a majetkovou MO **nenahrazuje souhlas** Ministerstva obrany zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících. V této problematice **samostatně** oslovte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO (v souladu se zápisem na listu vlastnictví) s žádostí o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu (doručovací adresa: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno).

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 63319/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

*Kontaktní osoba: Ing. Lenka Martykánová, tel. 973 445 717, fax. 973 445 060*

**Adresa pro doručování:**

***Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,  
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno***

***ISDS: SEM - OÚZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaavk  
IČO: 60162694***

Vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Brno  
Ing. Lenka MARTYKÁNOVÁ



16/1

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. D. Doubrava  
Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno

Naše značka:  
9030/15/OVP/N

Datum:  
16.12.2015

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

**Věc: Realizace větrolamů VN 2 a VN 3, k.ú. Vrbovec**

okres: Znojmo  
k.ú.: Vrbovec

**NEZASAHOJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:  
[www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přeprovádní soustava - Žádost o vyjádření).

9030/15/OVP/N, str. 1 / 1



16/2

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a podzemním telekomunikačním vedením ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí **bezplatné elektronické podatelny:**

[www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření)

Nebude-li akcí dotčeno bezpečnostní pásmo, stanovisko bude **při elektronickém podání** vyhotoveno a připraveno k vyzvednutí **obratem**.

**Při písemném podání** bude stanovisko v tištěné podobě doručeno doporučenou poštou na adresu žadatele **do 30 dnů**.

Písemně zasílejte žádosti výhradně na adresu:

**NET4GAS, s.r.o.**  
**Na Hřebenech II 1718/8**  
**CZ-140 21 Praha 4 – Nusle**

Ing. Špačková, tel. 220 22 43 57

Ing. Pitrová, tel. 220 22 53 19

Ing. Brajer, tel. 220 22 54 57



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 758485/15**

**Číslo žádosti: 0115 508 749**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 12. 2017.**

<b>Žadatel</b>	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	Česká republika - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro JMK, poboč	
<b>Název akce</b>	projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Znojmo
	<b>Obec</b>	Dyjákovičky, Vrbovec
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Vrbovec; Dyjákovičky

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

17/3



Číslo jednací: 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 15. 12. 2015.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96



**Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK***

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby



Příloha k *Vyjádření* 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).



17/7

Příloha k *Vyjádření* 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

1778

Příloha k *Vyjádření* 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462110 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### Radim Zabloužil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloužil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zablouzil@seznam.cz

### Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

### STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

17/9



Příloha k *Vyjádření* 758485/15

Číslo žádosti: 0115 508 749

**TEMObno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

**UniCab, s.r.o.,**

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873


DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz



SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

17/10




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření  | —   | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  | —   | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě   |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu   | —   | nadzemní síť   |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | —   | napravná síť   |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu   | —   | podzemní síť cizí  |
| — | nadzemní síť cizí  | —   | síť s NV   |
|   |  | [ ] | kolektor, kabelovod  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		nadzemní sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprůhledné sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NV
			košektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



**LEGENDA**

	hranice zájmového území a vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		podzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprůvozované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	podzemní sítě cizí		podzemní sítě cizí
			sítě s NN



18/1

## Informace o uložení a možnostech odeslání žádosti:

Žádost byla uložena pod evidenčním číslem: 0000162004

Akce (stavba): Projektová dokumentace pro realizaci větrolnů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec

Poznámka: zpracováváme projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro realizaci výsadby vybraných prvků plánu společných zařízení (PSZ) schválené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vrbovec

Evidenční číslo slouží k identifikaci žádosti pro zjištění, v jakém stavu se nachází její vyřízení. Žádosti ve formátu PDF vytvořené pro jednotlivé subjekty si můžete prohlédnout, vytisknout a uložit na Váš počítač.

## Žádosti podané elektronicky:

Vodafone Czech Republic a.s.

IČ 25788001

Technická 23, Brno, 616 00

VOD0000162004.pdf

**Níže uvedené údaje se využívají v případě osobního předání výše uvedených žádostí žadateli, za kterého žádost pořídila jiná osoba.**

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žádostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Upozornění: Lhůta pro vydání vyjádření je 30 dnů od obdržení žádosti (dle §161 Stavebního zákona). Podání žádosti prostřednictvím služby e-UtilityReport je zdarma. Někteří správci si mohou účtovat poplatek za vyhotovení vyjádření. Poskytovatel služby existenci a aktuální výši poplatků za zpracování vyjádření neeviduje.

Žadatel: Daniel Doubrava

Datum vytvoření žádosti: 15.12.2015

.....  
podpis

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ


k existenci technického zařízení v zájmovém území

<b>Evidenční číslo žádosti</b>	0000162004	<b>Ev. číslo správce</b>	0000036850
<b>Důvod žádosti</b>	Zpracování projektu / předprojektová příprava		
<b>Údaje žadatele</b>			
Název organizace	<b>Agroprojekt PSO s.r.o.</b>	IČO	41601483
Příjmení, jméno, titul	Doubrava Daniel		
Ulice, č.p./or.	Slavíčková 840/1b		
Obec	Brno	PSČ	63800
Telefon	533033901	Mobil	776675229
Fax		E-mail	daniel.doubrava@agroprojektpso.cz
<b>Údaje stavebníka (investora)</b>			
Název organizace		IČO	
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	
<b>Údaje akce (stavby)</b>			
Název	Projektová dokumentace pro realizaci větrolamů VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec		
<b>Poznámka</b>			
zpracováváme projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro realizaci výsadeb vybraných prvků plánu společných zařízení (PSZ) schválené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vrbovec			
<b>Doplňkové informace</b>			
<b>Způsob převzetí vyjádření: e-mailem</b>			
Výška budovy nebo objektu: 0-25			
Výška jeřábu: 0			
<b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>			
Vrbovec_prehledka_10.pdf			
Vrbovec_vyjadreni.pdf			
<b>Zákres zájmového území</b>			

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: větrolamy VN 2 a VN 3 v k.ú. Vrbovec

Dotčená KÚ: KÚ: Vrbovec (786128)



#### Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

15.12.2015 14:52

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz