

Interakční prvek IPN1

Liniový interakční prvek podél polní cesty VPC12 na p.p.č. 210/15 v k.ú. Ohníč - výsadba 8 ks starých odrůd vysokokmenných hrušní a 320 ks svídy krvavé. Před výsadbou stromů bude terén upraven a vyčištěn odstraněním ruderálního porostu. Budou užity sazenice se zemním balem průměru cca 0,6 m, do připravených jam bude použita fermentovaná kompostní zemina a ke kořenům bude přidán půdní kondicionér a tabletové hnojivo. Stromu budou upevněny ke třem kůlům, kmeny budou chráněny plastovými chrániči, do 0,5 m od kmene bude provedeno mulčování. Plocha keřových skupin bude vyčištěna a bude sejmuto drn. Keře v kontejnerech budou vysázeny ve dvou řadách do jamek, ve kterých bude vyměněna všechna půda. Sazenice budou ošetřeny proti okusu a plocha výsadeb bude pokryta mulčem. Po výsadbě bude provedena závlhka a ošetření dřevin.

Interakční prvek IPN2

Liniový interakční prvek podél polní cesty HPC8 na p.p.č. 278/11 v k.ú. Ohníč – výsadba 16 ks starých odrůd vysokokmenných hrušní. Provedení výsadeb viz IPN1.

Interakční prvek IPN3

Plošný interakční prvek u polní cesty HPC8 na p.p.č. 9/3 v k.ú. Ohníč- výsadba 82 ks svídy krvavé v šíři 2 m od paty svahu plochy o rozměru 10x10m – odpočívadla, vytvořené při výstavbě polní cesty HPC8. Provedení výsadeb viz IPN1.

Interakční prvek IPN4

Plošný interakční prvek u polní cesty VPC16 na p.p.č. 15/11 v k.ú. Ohníč - výsadba 15 ks meruzalky alpské podél polní cesty ve vzdálenosti cca 1 m od krajnice v jedné řadě, ostatní provedení výsadeb bude obdobné, jak je uvedeno u IPN1. Součástí IPN4 je i oprava zdiva studánky.

Interakční prvek plošný IPN5

Plošný interakční prvek v malém lomu u polní cesty VPC16 na p.p.č. 15/12 v k.ú. Ohníč - výsadba 5 ks lísky obecné 1 m od hrany skalního zářezu. Po vyčištění plochy odstraněním ruderálního porostu bude provedena výsadba 4 lísek ve skupině a jedna bude soliter. Ostatní provedení výsadeb bude obdobné, jak je uvedeno u IPN1.

Pěstební péče

Každoročně bude provedena závlhka tak, aby nedošlo k úhynu sazenic, vypletí, kontrola kůlů a úvazků a případná oprava, chemické ochrana před okusem případně částečného uschnutí (část koruny nebo hlavní větve) nebo odumření dřeviny náhrada sazenic.

V posledním roce pěstební péče bude provedeno vyvětvení a tvarový řez stromů a doplněn mulč.