





PŘÍČNÝ ŘEZ:



Z důvodu velkého podélného sklonu bude zpevněný příkop opatřen tzv "rozražeči, které snižují rychlost proudění povrchové vody. Rozražeči budou tvořené dvjitou dlažební kostkou "dvojkostkou" o výrobním rozměru 80-100 / 160 - 200 mm dle ČSN EN 1342. Ve zpevněném rigolu budou tyto rozražeče umístěné v úseku dlouhém 2,0 m. Na jeden úsek rozražečů dlouhý 2,0 m je předpokládáno s použitím 13 kusů dvojkostek. Tyto úseky budou zřízené vždy po vzdálenosti max. 5,0 m.

Číslo zakázky.....20/148
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X/2020.....③

<i>Odpov. proj.:</i> Bc. Michaela Sedlecká	  	AZCONSULT® spol. s r. o.	
<i>Vypracoval:</i> Jindřich Charvát		Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
<i>Kontroloval:</i> Bc. Michaela Sedlecká		Tel.: 475 240 888	
<i>Kraj:</i> Karlovarský		Tel/fax.: 475 240 864	
<i>Místo:</i> Mnichov u Mariánských Lázní		E-mail: azconsult@azconsult.cz	
<i>Objednatel:</i> Česká republika - Státní pozemkový úřad			ČSN EN ISO 9001

<i>Akce:</i> K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2	<i>Zn. souboru:</i> ...	
<i>Objekt:</i> SO 101 - Polní cesta C5, SO 102 Odvodnění	<i>Stupeň:</i> DÚSP	<i>Formát:</i> 2 x A4
	<i>Č. zak.:</i> 20/148	<i>Č. paré :</i>
	<i>Datum:</i> X/2020	
<i>Výkres:</i> Zpevněný rigol - "rozražeče"	<i>Měřítko:</i> 1:25	<i>Č. přílohy:</i> D.1.6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.