



KONSTRUKCE VOZOVKY TYP A – km 0,009 – 0,550 (KATALOG POJINCH ČEST. PN 6–1, PN 603, T02 VI, PII)	
VOZOVKY VÁTER	DN-C 1,0 kg/m ² ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
PENETRAČNÍ MAKADAM	PIH 100 mm ČSN 73 6127–2
ŠÍŘKODŘÍ	ŠD, 0/32 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
ŠÍŘKODŘÍ	ŠD, 0/63 min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
CELKEM	min. 420 mm

KONSTRUKCIE VOZOVKY TPB B – km 0,000 – 0,009, A km 0,550 – 0,930 (TP 170, IZD VI, D1=N=2, PII)			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPLOUVAČÍ POŠTRK KATON. EMULZI	PS-C	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADEJNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POŠTRK KATON.EMULZI	PI-C	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTERKODRT	S0, 0/32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRT	S0, 0/63	min. 150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CEHEM		min. 390 mm	

konstrukce: konstrukce, typ C – oblast mostů, délka 10,0 m	
asfaltový betón pro obrubné vstvy	ACO 11
spoudovací postřik kation. emulzi	PS-C
asfaltový betón pro obrubné vstvy	ACO 8
izolace nap.	CSN EN 13108-1 (ochrana izolace)
pečetí vstřiva	5 mm
celkem	min. 85 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.

20/148

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X/2020.....③

Odpov. proj.: Bc. M. Sedlecká	<i>Ulasa</i>
Vypracoval: Bc. M. Sedlecká	<i>Ulasa</i>
Kontroloval: Jindřich Charvát	<i>Novel</i>
Kraj: Karlovarský	Místo: Mnichov u Mariánských Lázní
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad	

Akce:	K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a líniová zeleň KZ2
Objekt:	SO 101 - Pohní cesta C5; SO 102 Odvodnění
Výkres:	Vzorové příčné řezy

AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: - 475 240 888 Tel/fax: - 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		Zn. souboru: ... Formát: 4 x A4 Č. paré : DUSP 20/148 X/2020 Č. zak.: Datum: Měřítko: 1:50 Č. přílohy: D.1.3
---	--	---