



POZN:
V místě křížení nadzemního VVN (ČEPS, a.s.) a v jeho ochranném pásmu 69,0 m budou stavební práce spočívat v rekonstrukci polní cesty a rýgolu. V tomto úseku není navržena výsadba zeleně ani jiné stavby, které by nežádoucí vliv na stávající vedení VVN.
V místě křížení je navrženo navýšení nivelety polní cesty max. do 10,0 cm. Z tohoto důvodu není nutné odborné posouzení vlivu stavby na stávající vedení VVN.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/148

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X/2020

Odpov. proj.: Bc. Michaela Sedlecká		<div>A ZCONSULT[®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>			
Vypracoval: Jindřich Charvát					
Kontroloval: Bc. Michaela Sedlecká					
Kraj:	Karlovarský			Místo:	Mnichov u Mariánských Lázní
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad					
Akce: K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2		Zn. souboru: ...			
Objekt: SO 101 - Polní cesta C5, SO 102 Odvodnění		Stupeň:	DÚSP	Formát:	3 x A4
		Č. zak.:	20/148	Č. paré :	
		Datum:	X/2020		
Výkres:	Křížení polní cesty s vedením VVN	Měřítko:	1:100	Č. přílohy:	...
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.					