



KUPAX00P7AEC

**Krajský úřad  
Pardubického kraje**  
**ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti**

Číslo jednací: KrÚ 65436/2018-Li  
Spisová značka: SpKrÚ 65435/2018 ODSH OSH

Pardubice 27. září 2018

## R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40, odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti **Státního pozemkového úřadu** (IČO 013 12 774), se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy, podané dne 27. srpna 2018, s předchozím souhlasem příslušného orgánu policie České republiky a Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy Pardubice, jakožto právnické osoby oprávněné hospodařit se silnicemi I. třídy

### p o v o l u j e

podle ustanovení § 10 odst. 4, písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

**připojení účelové komunikace na silnici I. třídy**  
(zřízení nového sjezdu a rekonstrukci sjezdu stávajícího)

za těchto podmínek:

1. Připojení účelové komunikace bude provedeno v rámci realizace stavby „**Polní cesta C3**“. Jde o rekonstrukci stávajícího a zřízení nového sjezdu. Důvodem je zajištění zpřístupnění zemědělských pozemků v rámci schválených pozemkových úprav. Připojení bude provedeno oboustranně na silnici I. třídy č. **I/43** (p.p.č. 7771 k. ú. Hradec nad Svitavou) v silničním km cca 55,85.  
Připojení se povoluje jako úrovněvé připojení sousední pozemní komunikace.  
Připojení bude provedeno podle projektové dokumentace (DSP+DPS), kterou zpracovala společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o. v 11/2016 (č. zak. 101-2865-16).
2. Provedení sjezdu a návrhové parametry připojení musí odpovídat ustanovení § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a dále ustanovení čl. 11 ČSN 73 6109 – Projektování polních cest.
3. Aby bylo pro řidiče zřejmé, že jde o sjezdy připojující účelovou komunikaci a ne o ramena křižovatky ústící na silnici I/43, což by mohlo vést k pochybnostem při povinnosti řidiče „dát přednost v jízdě“, musí být tyto sjezdy na základě ustanovení § 26 písm. m) vyhl. č. 30/2011 Sb. označeny červenými směrovými sloupky Z 11g kruhového průřezu a odděleny od silnice I/43 zvýšenou silniční obrubou o výšce 2 cm nad niveletou přilehlé vozovky. Silniční obruba musí být plynule zapuštěna do terénu tak, aby netvořila překážku pro silniční provoz a pluhování. Tato obruba musí být řádně upevněna a zalita stálepružnou asfaltovou zálivkou proti vylomení.  
V místě sjezdu nebude na silnici I/43 přerušeno vodorovné dopravní značení V4 – vodící čára.
4. Konstrukce sjezdu v prostoru daném vlečnými křivkami nejdelších předpokládaných vozidel musí být dimenzována pro předpokládané zatížení silničními vozidly. Zásah do silnice I/34 musí být minimalizován, napojení sjezdu na silnici I/34 musí být provedeno zařízením vozovky I/43 pilou. Napojení konstrukčních vrstev vozovky na styku sjezdu se silnicí musí být zabezpečeno pružnou asfaltovou zálivkou, popř. asfaltovým zatavovacím páskem.
5. Zřízením sjezdu a jeho užíváním nesmí být ohrožena dotčená silnice a to zejména sváděním a odtékáním vod na silniční těleso. Dešťové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením. V případě stékání vody ze silnice na účelovou komunikaci je žadatel o povolení zřízení sjezdu povinen tyto vody likvidovat na svůj náklad.

Pro zajištění odvodnění silnice I/43 bude v místě sjezdu zřízen příčný žlab (o délce 14 m) tak, aby srážková voda ze stávajícího silničního příkopu nevytékala na silnici. Přilehlý příkop musí být pročištěn v délce min. 30 metrů a plynule napojen na štěrbínový žlab. V místě druhého – nového sjezdu bude zřízen nový propustek o světlosti DN 600 mm a délce 14 m se šikmými čely (z lomového kamene na cementovou maltu). Přilehlý příkop musí být pročištěn na obou stranách propustku v délce min. 5 metrů a plynule napojen na propustek.

6. Povrch sjezdu musí být opatřen zpevněnou, lehce čistitelnou vozovkou v celé jeho šířce a v délce min 20 m od hrany silničního zpevnění.
7. Sjezd musí být udržován v naprostém pořádku a čistotě, polní cesta musí být udržována po celou dobu jejího užívání v řádném stavu tak, aby nemohlo dojít k vynášení bláta na silnici I/43.
8. Vlastníkem připojení účelové komunikace - sjezdu je Státní pozemkový úřad.  
**Vlastník připojení bude zajišťovat řádnou údržbu připojení** včetně štěrbínového žlabu a propustku pod sjezdem v souladu s § 12, odst. 6 vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Při používání sjezdů musí být dodržena ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Připojením sjezdu na silnici I/43 nesmí být ohrožena stabilita tělesa komunikace a porušena konstrukce vozovky. V případě vzniklých poruch a závad na silnici I/43 způsobených výjezdem těžkých vozidel budou tyto závady odstraněny vlastníkem sjezdu vlastním nákladem. Sjezd nesmí tvořit dopravní závalu na silnici a překážku pro pluhování
10. Během stavby sjezdu nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě, že během stavby by mohlo dojít k omezení silničního provozu, musí být místo stavby před zahájením stavebních prací označeno přechodným dopravním značením odsouhlaseným Policií ČR DI Svitavy, na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které si je zhotovitel stavby povinen vyžádat u příslušného silničního správního úřadu.
11. V případě zásahu do tělesa silnice I/43 musí zhotovitel prací požádat v předstihu 3 týdnů před vlastním zahájením prací v tělese silnice I/43 Krajský úřad Pk odbor dopravy a silničního hospodářství o zvláštní užívání silnice I/43 pro stavební práce. Zásah do silničního pozemku může být proveden pouze mimo zimní období (listopad – březen).
12. Na silnici I/43 ani na jejích součástech nesmí být skladován žádný materiál. Stavbou nesmí docházet k znečištění a poškození silnice a silničního příslušenství, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, poškození nahlášeno Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice.  
Žadatel zajistí očištění vozidel při výjezdu ze staveniště tak, aby nemohlo dojít k vyvážení nečistot na přilehlou silniční síť a tím i ohrožení BESIP. Komunikace musí být v případě potřeby průběžně zametána či omývána.  
Po ukončení stavby musí být silnice I/43 vč. jejích součástí a příslušenství uvedena do bezvadného stavu.
13. Pro zajištění bezpečného výjezdu vozidel na silnici nesmí být v rozhledových polích sjezdů podle ustanovení ČSN 736109 umístěny žádné překážky (např. zeleň - tráva, stromy, keře) vyšší jak 0,75 m nad niveletou přilehlých komunikací po celou dobu užívání sjezdů. Rozhledová pole podle projektové dokumentace bude udržovat vlastník sjezdů.
14. Případné umístění závory musí splňovat ustanovení ČSN 76 6101, čl. 11.9 – vzdálenost závory od silnice musí být rovna alespoň délce nejdelšího předpokládaného vozidla zvětšené o 1,0 m. V případě, že by se závora měla otevírat směrem k silnici, musí být vzdálenost od silnice zvětšena ještě o délku závory při otevření.
15. Původní napojení polní cesty na silnici I/43 (z východu) bude zrušeno.
16. Žadatel ohlásí ukončení stavebních prací na sjezdu ŘSD ČR Správě Pardubice, která zkontroluje dodržení podmínek tohoto rozhodnutí.

#### Účastníci řízení:

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy  
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

ŘSD ČR správa Pardubice

(účastník řízení podle § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

#### Odůvodnění:

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy, podané dne 27. srpna 2018 a po jejím posouzení a projednání, s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky (č.j. KRPE-88834-1/ČJ-2016-1700DP z 29.11.2016) a Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy Pardubice, jakožto právnické osoby oprávněné hospodařit se silnicemi I. třídy (č.j. 003943/38200/3/Hol/2018 z 25.06.2018), povolil oboustranné připojení účelové komunikace – polní cesty C3 na silnici I/43 v k.ú. Hradec nad Svitavou tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Důvodem pro vydání rozhodnutí je zajištění dopravního napojení účelové komunikace – polní cesty na silniční síť - zajištění zpřístupnění zemědělských pozemků v rámci schválených pozemkových úprav.

Požadavky úrovně kvality dopravy na hlavní i vedlejší pozemní komunikaci při respektování projektové dokumentace jsou splněny.

Silniční správní v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek § 10 zákona o PK, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Námítky nebyly uplatněny, relevantní připomínky byly zapracovány do rozhodnutí.

Okruh účastníků byl stanoven podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souvislosti se zákonem o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad stanovil podmínky pro úpravu připojení polní cesty na silniční síť a neshledal důvody, které by bránily vydání povolení.

### **P o u č e n í :**

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení dle § 115 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ("stavební zákon").

V případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí může být zahájeno správní řízení.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu dopravy v Praze s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy, a silničního hospodářství.

*Otisk kulatého razítka*

Ing. Ladislav Umbraun  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství,  
v zastoupení Mgr. Aleš Korejtko,  
vedoucí oddělení dopravy

Příloha: Situace připojení vč. rozhledových trojúhelníků

Obdrží:

- Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
- ŘSD ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
- Krajské ředitelství policie Pk, OSDP, Pardubice

Za vydané rozhodnutí nebyl podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č.634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích), stanoven správní poplatek.

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba Ing. Lipan, 466 026 172, e-mail: [lutobor.lipan@pardubickykraj.cz](mailto:lutobor.lipan@pardubickykraj.cz)