VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
KAREL MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN & KOL

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
K PILE 939/II, KLATOVY 339 01
tel.

KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA
OBJEDNATEL	ČR - SPÚ, KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ POBOČKA PLZEŇ, NERUDOVA 2672/35, 301 00, PLZEŇ		

AKCE

STAVBA POLNÍ CESTY HPC1
V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA

FORMÁT	A4
DATUM	X/20
ÚČEL	DSP+ PDPS
ČÍS.ZAKÁZKY	1820
MĚŘÍTKO	
OBJEKT	ČÍS. KOPIE
E	

OBSAH

DOKLADY

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TÉTO DOKUMENTACE JE OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRÁVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

Bank. spojení: 19-2429361/0100 IČO: 257265 Internet: www.mestostod.cz
Odbor výstavby: vedoucí odboru Petra Belinová, Tel.: 379 209 472, e-mail: belinova@mestostod.cz

Ve Stodě dne: 14. 12. 2020

Č.j.: 2853/20/OV

Vyřizuje: [redacted]

Dle rozdělovníku

Věc: Koordinované závazné stanovisko MÚ Stod

Dne 21. 9. 2020 obdržel MÚ Stod žádost č.j. 2853/20/OV, kterou podal „MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Karel Macán, k Pile 939/II, 339 01 Klatovy" (dále jen „žadatel") o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") na stavbu **„STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA"** (dále jen „stavba") na pozemcích parc.č. 860 a 882 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, podle předložené dokumentace pro společné oznámení záměru, kterou vypracoval „Karel Macán – ČKAIT: 0200234".

K záměru výše uvedené stavby jsou dotčeny zájmy hájené následujícími dotčenými orgány MÚ Stod dle zvláštního předpisu:

1. Orgán odpadového hospodářství odboru životního prostředí
2. Orgán ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí
3. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí
4. Orgán územního plánování odboru výstavby
5. Orgán silničního hospodářství odboru správního a dopravního

Závazná stanoviska dotčených orgánů:

- ***Z hlediska odpadového hospodářství***

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 a 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), **vydává** podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, pro postupy podle stavebního zákona, stavebníkovi Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, IČ: 01312774, **závazné stanovisko,** kterým

souhlasí

se způsobem nakládání s odpady vznikajícími při stavbě dle projektové dokumentace **„Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova"** *(Karel Macán, 10/2020)*.

Odůvodnění

Městský úřad Stod, obdržel shora uvedenou žádost o vydání stanovisek dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.

V případě nakládání s odpady uvádí předložená projektová dokumentace jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá při zamýšlené stavbě a jejím provozu, a tyto odpady kategorizuje podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Dále je v dokumentaci uvedeno, že všechny uvedené odpady budou smluvně likvidovány oprávněnými firmami a v maximální míře budou odpady recyklovány.

Uváděné nakládání s odpady není v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů. Nebyl shledán důvod ke stanovení dalších specifických podmínek a požadavků nad rámec relevantních platných právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, neboť závazné stanovisko není správním rozhodnutím, ale úkonem dotčeného správního orgánu učiněným na základě ustanovení § 149 a části čtvrté správního řádu. Obsah tohoto stanoviska je závazným podkladem pro výrokovou část rozhodnutí. Účastníci řízení o vydání rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem, se však proti obsahu závazného stanoviska mohou odvolat v rámci odvolání proti navazujícímu rozhodnutí; napadnout lze např. podmínku danou závazným stanoviskem, rozpor se zákonem nebo zásah do Vašich práv, který v takovém závazném stanovisku spatřujete.

[redacted]
referent OZP

⊂ ***Z hlediska územního plánování***

Městský úřad Stod, odbor výstavby – úsek územního plánování, jako dotčený orgán územního plánování městského úřadu obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování; a to na základě podkladů, které dne 21. 9. 2020 doručil žadatel „MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Karel Macán, K pile 939/II, 339 01 Klatovy, ve věci:

„STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA"

(dále jen „stavba") na pozemcích parc. č. 860 a 882 v k. ú. Hořikovice u Chotěšova;

a vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý .

Dotčený orgán podle § 96b odst. 3 stavebního zákona stanoví **podmínky pro uskutečnění záměru**:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu ověřenou projektovou dokumentací, která byla podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska, další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 21. 9. 2020 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru, jehož součástí je závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro společné oznámení záměru – „STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA", kterou v 10/2020 vypracoval „Karel Macán - ČKAIT: 0200234.

Popis záměru:

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, v úseku od hrany vozovky sil.III/20311 až na hranice katastru Týnec u Chotěšova. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 se zpevněnými krajnicemi, dle ČSN 736109. V trase jsou navrženy 3 ks výhyben délky 20 m s náběhy 5,0 m. Začátek úpravy je v km 0,00225, kde polní cesta navazuje na hranu vozovky sil.III/20311, konec úpravy v km, přeložka navazuje na stávající stav, konec úpravy je v km 0,47977.

Posouzení záměru:

Odbor výstavby městského úřadu Stod, jako orgán územního plánování, přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s politikou územního rozvoje**.
Záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR") nedotýká. Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje**.
Záměr **je v souladu** s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, neboť není v rozporu s řešením této dokumentace. Především není v rozporu s vymezenými plochami a koridory nadmístního významu, respektuje veškeré hodnoty a limity v zásadách vymezené, jakož i obecné požadavky na územní plánování v Plzeňském kraji.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s vymezeným zastavěným územím**.
Záměr **je v souladu** s vymezením zastavěného území obce Chotěšov.

- Obec Chotěšov nemá v současné době zpracovaný územní plán, ale pouze Zastavěné území obce Chotěšov. Podle tohoto územně plánovacího nástroje, který stanovuje průběh hranic zastavěného území a vytváří tak předpoklady pro dosažení cílů a úkolů územního plánování, se záměr nachází mimo zastavěné území. Dle §18 odst. 5 stavebního zákona: „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, **pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace,** pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
- Uvedený záměr je dopravní a technickou infrastrukturou, jejíž umisťování je mimo zastavěné území obce možné. Na okolní stavby a pozemky nebude mít záměr negativní vliv. Z těchto důvodů je možné jej umístit mimo zastavěné území obce Chotěšov.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování**.
Předložený záměr **je v souladu** s cíli dle ustanovení §18 stavebního zákona.
Předložený záměr **je v souladu** s úkoly dle ustanovení §19 odst. 1 stavebního zákona.

- Záměr pozitivně ovlivňuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a neohrožuje podmínky života budoucích generací. Záměr účelně a komplexně řeší využití a prostorové uspořádání zájmového území. Orgán územního plánování zajistil koordinaci záměru s okolními záměry, okolní výstavbou a potenciálem území, zhodnotil stav a podmínky území a konstatuje, že předložený záměr respektuje přírodní hodnoty a účelně zhodnocuje území s ohledem na veřejné zájmy a soudržnost obyvatel. Orgán územního plánování zjistil a posoudil stav území, vyhodnotil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, prověřil urbanistickou strukturu a měřítko stávající zástavby a konstatuje, že záměr je v souladu s požadavky na koncepci rozvoje území, s požadavky na urbanistické, architektonické a estetické hodnoty území. Záměr respektuje stávající prostorové uspořádání území a řešení okolních staveb a naplňuje požadavek na rozvoj sídelní struktury.

- Z uvedených důvodů je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Pro vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru – „STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA", kterou v 10/2020 vypracoval „Karel Macán - ČKAIT: 0200234.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů pro rozhodování v území:

- Politika územního rozvoje České republiky, schválená Vládou ČR dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2. 9. 2019, a Aktualizace č. 5, schválené dne 17. 8. 2020, která je závazná podle § 31 odst. 4 stavebního zákona od 11. 9. 2020
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4, které Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo usnesením č. 920/18 dne 17. 12. 2018.
- Zastavěné území obce Chotěšov vydané opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti 22.7.2010.

Poučení:

Vydání závazného stanoviska není ve smyslu § 96b odst. 4 stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území. Závazné stanovisko platí ve smyslu s § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky. Platnost závazného stanoviska nelze ve smyslu § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území. Závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím, a tudíž se proti němu nelze samostatně odvolat a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutím správního orgánu.

[redacted]
referentka odboru výstavby
úsek územního plánování

K předloženému záměru vydal své vyjádření nebo učinil sdělení:

- ***Z hlediska ochrany přírody a krajiny***

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení §75 a 77 zákona č.114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody") posoudil předloženou dokumentaci pro výše uvedenou stavbu a k jejímu provedení sděluje:

- Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby upozorňujeme na ustanovení §7 odst.1 zákona ČNR č. 114/1992 SB., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy).
- Investor stavby je povinen při realizaci stavby postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V souvislosti se stavbou polní cesty budou káceny dřeviny rostoucích mimo les, a to 3 ks akátu a 3 ks dubu, které se nacházejí v trase navrhované polní cesty a kácení náletových dřevin v průjezdním profilu polní. Kácení dřevin musí být řešeno v souladu se zákonem o ochraně přírody a před zahájením stavby povoleno příslušným orgánem ochrany přírody – Obecním úřadem Chotěšov.

- Upozorňujeme, že podle §8 odst.6) zákona o ochraně přírody **je od 1.1.2018** ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. **Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany *přírody příslušný k povolení* kácení dřevin, tzn. v tomto případě Obecní úřad Chotěšov.** Povolení ke kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánem ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

[redacted]

vedoucí odboru životního prostředí v.r.

- ***Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu***

Jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1 písm. a) a 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon o ochraně ZPF"] posoudil předloženou dokumentaci pro výše uvedenou stavbu a k jejímu provedení sděluje:

- Předložená dokumentace řeší rekonstrukci - výstavbu polní cesty HPC 1 v k. ú. Hořikovice u Chotěšova na pozemku dle KN p. č. 882, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a její napojení na stávající dopravní infrastrukturu v území – silnici III/20311 na pozemku p. č. 860.
- Výstavba polní cesty HPC 1 je navržena na základě provedené „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořikovice u Chotěšova, okres Plzeň-jih", kterými byl vymezen koridor pro stavbu polní cesty a její napojení na silniční síť a z ní plynoucího plánu společných zařízení. Účelem užívání stavby polní cesty je zajištění zemědělské dopravy na přilehlé pozemky a zároveň bude plnit funkci dopravní jako cyklistická stezka.
- Upozorňujeme tímto na ust.§1 odst.3 zákona o ochraně ZPF, podle tohoto ustanovení do zemědělského půdního fondu též **náleží nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby**, jako **polní cesty**, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření (dále jen „nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby")

  Podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí je pozemek dotčený stavbou polní cesty HPC 1 dle KN p. č. 882 v k. ú. Hořikovice u Chotěšova veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, **ale bez způsobu ochrany pozemku** „zemědělský půdní fond".
- **Pro předmětný pozemek určený pro nezemědělskou půdu potřebnou k zajišťování zemědělské výroby je proto nutno zřídit zápisem do operátu katastru nemovitosti způsob ochrany pozemku „zemědělský půdní fond".**

[redacted]

vedoucí odboru životního prostředí v.r.

- ***Z hlediska silničního hospodářství***

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o pozemních komunikacích*"), **souhlasí** s projektovou dokumentací na stavbu „Hořikovice – stavba polní cesty HPC1" v k.ú. Hořikovice.

[redacted]

referentka odboru správního a dopravního

Odbor výstavby upozorňuje, že v rámci stavební činnosti a provádění výkopových prací na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.

K záměru výše uvedené stavby nejsou dotčeny zájmy hájené následujícími dotčenými orgány MÚ Stod dle zvláštního předpisu:

1. Orgán ochrany ovzduší odboru životního prostředí
2. Orgán státní správy lesů odboru životního prostředí
3. Orgán ochrany vodního hospodářství odboru životního prostředí
4. Orgán na úseku ochrany památkové péče

Závěr koordinovaného závazného stanoviska MÚ Stod.
Záměr výše uvedené stavby **je možný** a to za splnění podmínek vyplývajících z jednotlivých stanovisek dotčených orgánů MÚ Stod.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné se odvolat.
Závazné stanovisko je podmiňující akt dotčeného orgánu pro rozhodnutí příslušného orgánu, jeho obsah je závazný pro výrokovou část tohoto rozhodnutí.

Za vyhotovení:

Městský úřad

[redacted]

vedoucí odboru výstavby

Doručí se: **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 339/II, 339 01 Klatovy**

OBECNÍ ÚŘAD CHOTĚŠOV
Plzeňská 88, 332 14, Chotěšov, tel. 377900421, fax. 377183720
e-mail: podatelna@obec-chotesov.cz

Spisová značka: ZN/664/Chotěšov/20
Číslo jednací: Chotěšov/2300/20
Oprávněná úřední osoba: [redacted]

V Chotěšově dne 16. prosince 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Chotěšov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vydává Obci Chotěšov., IČ:00256706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov (dále jen „žadatel"), podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), a § 8 odst. 6 zákona toto závazné stanovisko, kterým

souhlasí

s pokácením níže uvedených dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 882 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, obec Chotěšov a to:

- souvislého zapojeného porostu Dubu letního - 3 ks s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 36 cm, 44 cm a 37 cm
- souvislého zapojeného porostu Trnovníku akát - 3 ks s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 73 cm, 75 cm a 101 cm

za následujících podmínek:

1. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. Po ukončení kácení budou žadatelem odstraněny kořenové systémy pokácených dřevin.

2. Žadateli se neukládá v souladu s ust. § 9 zákona náhradní výsadba dřevin.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 16. 12. 2020 byla Obecnímu úřadu v Chotěšově doručena žádost Obce Chotěšov, IČ: 00256706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 882 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, obec Chotěšov a to:

- souvislého zapojeného porostu Dubu letního - 3 ks s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 36 cm, 44 cm a 37 cm
- souvislého zapojeného porostu Trnovníku akát - 3 ks s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 73 cm, 75 cm a 101 cm

Žádost byla odůvodněna tím, že předmětné dřeviny se nacházejí v koridoru a místě realizace budoucí stavby „Polní cesta HPC1 v k.ú. Hořikovice u Chotěšova" a brání realizaci této stavby. Vydání závazného stanoviska k jejich kácení podle § 8, odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je podmínkou pro vydání opatření stavebního úřadu k předmětné stavbě.

POUČENÍ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem.

„elektronicky podepsáno"

„otisk úředního razítka"

[redacted] .....

starosta obce

Rozdělovník

účastníci řízení:

- Obec Chotěšov, IČ:00256706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov – osobně

Vlastní: správní úřad:

- Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor správní a dopravní

333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka: ZN/1615/OSD/20
Číslo jednací: 14442/20/OSD/Fi
Tel.:
E-mail:

Stod, dne 19. 11. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl takto:

V řízení o žádosti podané dne 7.9.2020 **Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, který zastupuje na základě plné moci společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO 28057198, K Pile č.p. 939, 339 01 Klatovy 1** o povolení úpravy připojení účelové komunikace na parc. č. 882 v katastrálním území Hořikovice u Chotěšova k silnici č. III/20311 v km cca 0,530, kdy dalším účastníkem správního řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, tak, že:

p o v o l u j e

se souhlasem vlastníka (správce) silnice Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje č.j. 1893/20/SÚSPK-PJ ze dne 27.8.2020 a souhlasem příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov pod č.j. KRPP-74802-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 16.5.2017, úprava připojení účelové komunikace, umístěné na pozemku parc. č. 882 v katastrálním území Hořikovice u Chotěšova k silnici III/20311, za účelem provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hořikovice u Chotěšova, za těchto podmínek:

1. Úprava připojení k silnici III/20311 bude realizována dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Macán projekce DS s.r.o.. Projektová dokumentace bude předložena k územnímu řízení.
2. <u>Budou splněny podmínky obsažené ve stanovisku Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 1893/20/SÚSPK-PJ ze dne 27.8.2020</u>:
   1) Sjezd bude realizován v upravené aktuální podobě dle požadavků Policie ČR.
   2) Sjezd bude v místě dle doložené PD. Stavební uspořádání bude takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici a jejímu znečištění, a to příčným a podélným sklonem sjezdu.
   3) Vzhledem k odsouhlasené realizaci propustku s průměrem DN 400 (místo požadovaného DN 600) se SÚSPK s investorem dohodla, že investor převezme veškerou údržbu propustku na vlastní náklady.

4) *Před zahájením prací bude dotčený úsek silnice předán zhotoviteli zástupcem SÚPK, okr. Plzeň-jih. Po skončení prací bude silnice předána zpět SÚS PK.*

5) *Při realizaci stavebních prací souvisejících se zřízením sjezdu nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.).*

6) *Po celou dobu provádění stavebních prací souvisejících s realizací stavby nesmí být silnice znečišťována ani poškozována.*

7) *V případě znečištění komunikace v důsledku provádění prací je stavebník povinen zajistit bezodkladně její řádné čištění a to odpovídajícím způsobem a uvést komunikaci do původního stavu.*

8) *V případě poškození komunikace způsobené při realizaci stavby zajistí stavebník odstranění vzniklého poškození na své náklady, způsob a technologie opravy bude projednán se správcem komunikace.*

Odůvodnění:

Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu Stod, odboru správního a dopravního.

Odvolání má odkladný účinek.

otisk razítka

referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 zastoupn MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IDDS: ujpjm2b
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor výstavby

333 01 Stod, nám. ČSA 294 tel.379 209 475

SPIS. ZN.: OV/20/2849 Be
Č.J.: 3203/20/OV
VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 15.10.2020

SOUHLAS

Městský úřad Stod, odbor výstavby, jako místně příslušný obecní stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je stavební zákon)

souhlasí

s vydáním stavebního povolení na stavbu

„ Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hořikovice“
„ Rekonstrukce stávající polní cesty “
„SO 101 Komunikace“

na pozemcích parc. č. 860, parc. č. 882 katastrálním území Hořikovice u Chotěšova,

o jejímž umístění rozhodl Státní pozemkový úřad rozhodnutím dne 16.5.2018 pod spis. zn. 2RP3077/2018-504201. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.6.2018.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů stání správy, jejichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

[redacted]
vedoucí odboru výstavby

podepsáno elektronicky

Obdrží:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IDDS: ujpjm2b

Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Plzeň-venkov
Dopravní inspektorát

PCR03ETRPO84479177

Vaše Č.j.:

Naše Č.j.
KRPP-105555-2/ČJ-2020-031106-47

Místo odeslání
Plzeň, 18. 09. 2020

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Tyršova 273
339 01 Chudenice

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

DSP/PDPS – „STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA"
- stanovisko dotčeného orgánu
- závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Plzeň-venkov, po posouzení z hlediska zajištění podmínek bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, Vám ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje, že **s předloženou projektovou dokumentací stavby „STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA", ve stupni ke stavebnímu povolení, s o u h l a s í.**

Dopravní inspektorát Plzeň-venkov ve smyslu ust. § 10 zákona odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, **sděluje své z á v a z n é stanovisko s úpravou dopravního napojení v rámci této stavby.** Pro napojení polní cesty k PK č. III/20311 byl upraven původní sjezd novými parametry nároží a propustkem v místě silničního příkopu.

S ohledem na stupeň PDPS sdělujeme, že DIO je akceptovatelné pro vydání budoucího řízení o povolení o ZUS dle 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a pro budoucí stanovení DZ dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

npor. Mgr. Pavel Burděj
vedoucí DI
z.r.
por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
komisař

Obdrží: MěÚ Stod, odbor správní a dopravní

[redacted]

[redacted]

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 24. 9. 2020
Č.j.: KHSPL/25130/21/2020
Vyřizuje: [redacted]

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

K Pile 939/II

339 01 Klatovy

VĚC: Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hořikovice u Chotěšova"

Na základě žádosti společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, 339 01 Klatovy (v zastoupení investora – ČR SPU, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň), ze dne 21. 9. 2020 byla posouzena projektová dokumentace pro stavební povolení na akci: **„Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hořikovice u Chotěšova"**.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň (dále jen KHS) dle § 30 odst. 1, § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a §4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů k výše uvedené projektové dokumentaci

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší rekonstrukci stávající místní účelové komunikace v k.ú. Hořikovice u Chotěšova, parc.č. dle KN 860 a 882. a 708/22. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, 339 01 Klatovy, říjen 2020, čís. kopie 6. Projektová dokumentace není podepsaná ani autorizovaná.

Účelem stavby polní cesty je zajištění zemědělské dopravy na přilehlé pozemky. Polní cesta bude zároveň plnit i funkci dopravní, jako cyklistická stezka. Začátek úpravy je v km 0,000225, kde polní cesta navazuje na hranu vozovky komunikace č. III/20311, konec úpravy je v km 0,47977. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 ČSN 736109, povrch komunikace se provede z asfaltového betonu.

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá změna hlukové situace v uvedeném území.

Protože při posouzení nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává KHS k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

[redacted]

Ing. Andrea Zábranská – odborný rada
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Příloha: 1 x PD

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

HZSPX008QY0G

Číslo jednací: HSPM- 3563-2/2020 ÚPP
Datum: 30.9.2020
Vyřizuje: [redacted]
Tel.:
E-mail:
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Macán Projekce DS s.r.o.
K Pile 939
339 01 Klatovy

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: **Stavba polní cesty HPC1-R v k.ú. Hořikovice u Chotěšova**
Místo stavby: **k.ú. Hořikovice u Chotěšova, parc. č. 860, 882**
Stavebník: **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň**
Předložená dokumentace: **stavební řízení, zpracovatel: Karel Macán, číslo ČKAIT: 0200234, datum: 9/2020**

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje") jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **23.9.2020** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení – zpracovatel: Zdeněk Hájek, číslo ČKAIT 0200128, datum 9/2020.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

[redacted]
náměstek krajského ředitele
pro úsek prevence a ČNP

Hasičský záchranný s

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, okr. Plzeň-jih,
IČ: 00256706, DIČ: CZ00256706
tel. 377900421, fax. 377183720, e-mail: podatelna@obec-chotesov.cz

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Karel Macán
K PILE 339/II
339 01 Klatovy

Spisová značka: ZN/192/Chotěšov/10
Číslo jednací: Chotěšov/1756/20
Vyřizuje: [redacted]
tel: [redacted]
ID DS: i9tb6sj
e-mail: [redacted]
V Chotěšově dne: 9. října 2020

Věc: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova – vyjádření obce k projektové dokumentaci.

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby – „Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova" dle předložené projektové dokumentace, kterou v období 10/2020 MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČ: 28057198, sdělujeme následující:

Obec Chotěšov **nemá** proti záměru **námitek**, pokud bude zrealizován dle předložené projektové dokumentace.

Dáváme Vám toto naše vyjádření na vědomí a zůstáváme s pozdravem.

[redacted]

„elektronicky podepsáno"

„otisk úředního razítka"

starosta obce

SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Karel Macán
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

váš dopis zn.:
ze dne: 26.8.2020
naše zn.: 1893/20/SÚSPK-PJ

Investor: Obec Chotěšov

vyřizuje: [redacted]
tel.:
e-mail:
datum: 27.8.2020

Stanovisko k projektové dokumentaci:

"Hospodářský sjezd na komunikaci č. III/20311, k.ú. Hořikovice u Chotěšova"

K předložené projektové dokumentaci SÚSPK, okr. Plzeň-jih sděluje, že **souhlasí** s připojením sousední nemovitosti na poz. parc. č. 882 v k.ú. Hořikovice u Chotěšova k silnici č. III/20311 zřízením sjezdu v cca 0,530 km provozního staničení za předpokladu dodržení těchto podmínek:

1. **Sjezd bude realizován v upravené aktuální podobě dle požadavků Policie ČR.**
2. Sjezd bude v místě dle doložené PD. **Stavební uspořádání bude takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici a jejímu znečištění, a to příčným a podélným sklonem sjezdu.**
3. **Vzhledem k odsouhlasené realizaci propustku s průměrem DN 400 (místo požadovaného DN 600) se SÚSPK s investorem dohodla, že investor převezme veškerou údržbu propustku na vlastní náklady.**
4. Před zahájením prací bude dotčený úsek silnice předán zhotoviteli zástupcem SÚS PK, okr. Plzeň-jih. Po skončení prací bude silnice předána zpět SÚS PK.
5. Při realizaci stavebních prací souvisejících se zřízením sjezdu nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.).
6. Po celou dobu provádění stavebních prací souvisejících s realizací stavby nesmí být silnice znečišťována ani poškozována.
7. V případě znečištění komunikace v důsledku provádění prací je stavebník povinen zajistit bezodkladně její řádné čištění a to odpovídajícím způsobem a uvést komunikaci do původního stavu.
8. V případě poškození komunikace způsobené při realizaci stavby zajistí stavebník odstranění vzniklého poškození na své náklady, způsob a technologie opravy bude projednán se správcem komunikace.

[redacted]
Inspektor silnic Plzeň-jih


S
P 4,5/30
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 101 KOMUNIKACE
STAVBA POLNÍ CESTY HPC1
V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1

27 -08- 2020

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 762389/20 **Číslo žádosti: 0120 903 071 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká Husin/Husi, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Plzeň-jih
	Obec	Chotěšov
	Kat. území / č. parcely	Hořikovice u Chotěšova; Chotěšov; Týnec u Chotěšova
Platnost Vyjádření	**12. 10. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 12. 10. 2020.

CETIN

Číslo jednací: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Daniel Benetka, tel.: , e-mail: ;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 10. 2020 pod č.j 762389/20;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo .

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(II) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

CETIN

Číslo jednací: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 7 - 15 hod, [redacted] Klatovy -Luby 173, MT: [redacted] mezi 7:00 a 8:00, [redacted] Plzeň Lidická 20, [redacted] mezi 7:00 a 8:00

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

LEGENDA

- - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- vodivé sítě, ochranné pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě v NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- rev. přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepřenosové sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 762389/20

Číslo žádosti: 0120 903 071

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN
- kolektor, kabelovod

Zodpověd. projektant	[redacted]	[redacted]	[redacted] Projektant, požární specialista 339 01 Klatovy, Měchurova 115/5 IČO 18705448
Vypracoval :			
Kreslil :			
Stavebník :	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň		
Stavba polní cesty HPC1- R v k.ú. Hořikovice u Chotěšova			Datum: 09/2020 Stupeň: DSP + PDPS Měřítko: Č. přílohy:
Požárně bezpečnostní řešení			

Požárně bezpečnostní řešení podle požadavků vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb.

Identifikační údaje

Název stavby	:	Stavba polní cesty HPC1-R v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova
Místo stavby	:	koridor polní cesty u Hoříkovic v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, pozemky 860, 882
Stavebník	:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň
Předmět dokumentace	:	dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby
Druh stavby	:	rekonstrukce polní cesty
Zpracovatel PD	:	Macán projekce DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01
Zpracovatel PBŘ	:	

Použité podklady :
PD zpracovaná Macán projekce DS s.r.o. v 09/2020.

Použité popř. citované ČSN :
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

Použité vyhlášky :
vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb.

Rozsah zpracování PBŘ :
Vzhledem k charakteru stavby je rozsah a obsah zpracovaného PBŘ ve smyslu § 41 (4) vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. přiměřeně omezen.

Popis stavby, technické údaje :
Stavbou dotčená polní cesta se nachází při hranici k.ú. Hoříkovice u Chotěšova a k.ú. Týnec u Chotěšova, na pozemku určeném komplexní pozemkovou úpravou pro stavbu polní cesty. Území, kterým polní cesta prochází není zastavěné. Dopravně je dotčená polní cesta navázána na silnici III/20311. Předmětem stavby je rekonstrukce vymezeného úseku polní cesty v délce 0,477 km a to od křižovatky se silnicí III/20311, na konci úpravy pokračuje původní polní cesta v k.ú. Týnec u Chotěšova. Podle ČSN 73 6109 je polní cesta navržena v kategorii P 4,5/30, dle zák. č. 13/1997 Sb. se jedná o účelovou komunikaci. Šířka jízdního pásu u rekonstrukcí dotčeného úseku polní cesty je navržena 4,00 m, v trase jsou rovněž navrženy 3 ks výhyben dl. 20,00 m s náběhy dl. 5,00 m a rozšířením o 1,50 m. Zpracovaná PD zahrnuje pouze stavební objekt SO 101 – Komunikace.

Požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb - příjezdové a přístupové komunikace :
Neřeší se nová zástavba území, ani změna staveb stávajících objektů, ve vztahu k nimž by bylo požadováno zohledňovat přístupové komunikace. Území, kterým dotčená polní cesta prochází není

zastavěné, ani vymezené k pozdější zástavbě. Jedná se o zemědělsky využívané plochy. Stavbou dotčená polní cesta není přístupovou komunikací, jak jsou tyto účelově vymezeny v čl. 12.2 ČSN 73 0802 popř. čl. 4.4 ČSN 73 0833.
Navržená šířka vozovky u rekonstruovaného úseku polní cesty splňuje i požadavky na šířku vozovky přístupové komunikace, jak stanoví čl. 12.2.2 ČSN 73 0802. Lze tedy říci, že umožní i vjezd vozidel HZS např. při nutnosti hasebného zásahu na zemědělsky obdělávané ploše.

V Klatovech září '20

Vypracoval :

ČEVAK

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 26.08.2020
Číslo jednací: O20070126803
Vyřizuje: [redacted]
Tel.:
E-mail:
Datum: 26.08.2020

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
K Pile čp. 939
339 01 Klatovy II

Hořikovice u Chotěšova, parc. č. 882, STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

ČEVAK a.s.

S pozdravem

[redacted]

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O20070126803.pdf


vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Měřítko
1:5000
Katastrální území
Hořikovice u Chotěšova
Příloha k vyjádření č.
O20070126803
Vyhotovil
Vytisknuto
26.08.2020
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodarských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
K Pile 939
33901 Klatovy

naše značka	vyřizuje	datum
5002210801		26.08.2020

Věc:
STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA

K.ú. - p.č.: Hořikovice u Chotěšova , Chotěšov , Týnec u Chotěšova

Stavebník: Státní pozemkový úřad , Nerudova 2672/35 , 30100 Plzeň

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T
F
E
I
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002210801 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka

[redacted]

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
[redacted]
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002210801 ze dne 26.08.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad , Nerudova 2672/35 , 30100 Plzeň. K.ú.: Hořikovice u Chotěšova , Chotěšov , Týnec u Chotěšova.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

CRA
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Státní pozemkový úřad
Praha
Husinecká 1024/11A
13000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 26.08.2020	UPTS/OS/253921/2020	[redacted]	Praha / 26.08.2020

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

[redacted]
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 26.08.2021

PIN: 2511

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

CRA
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Žádost č. j. UPTS/OS/253921/2020

Zájmové území

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
KAREL MACÁN
K PILE 939/II
339 01 KLATOVY2057198

Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]

Naše značka: **E36155/20**

V Praze dne: **26.8.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA
Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

[redacted]

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E36155/20**
Název stavby /akce:	**STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA**
Datum podání žádosti:	**26.8.2020**
Důvod žádosti:	**Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
IČ	**28057198**
DIČ	**CZ28057198**
Kontaktní osoba:	**KAREL MACÁN**
Adresa:	**K PILE 939/II**
Město / obec:	**KLATOVY**
PSČ:	**339 01**
Stát:	**28057198**
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavebník

Firma / organizace:	**MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Kontaktní osoba:	**KAREL MACÁN**
Adresa:	**K PILE 939/II**
Město / obec:	**KLATOVY**
PSČ:	**339 01**
Stát:	**28057198**
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Infrastruktura**
Hodnota projektu:	**4 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**04/2021**
Měsíc ukončení stavby:	**12/2022**

Odeslání stanoviska

E-mail:

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-837594.792244886 -1076169.25861738,-837360.474051411 -1076204.67945873,-837249.492761598 -1076201.50558648,-837095.920877885 -1076234.60055054,-837096.895776663 -1076258.67386986,-837251.439583923 -1076224.25669843,-837339.460350564 -1076230.97752576,-837381.114852148 -1076229.23140618,-837439.163689949 -1076214.40293775,-837593.563556068 -1076201.87777896,-837594.792244886 -1076169.25861738))

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
KAREL MACÁN
K PILE 939/II
339 01 KLATOVY

V Praze, 26.8.2020

Naše zn.: **200826-1032203635**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě Vámi podané žádosti a předložené dokumentace ze dne **26.8.2020**, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

[redacted]

Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

[redacted]

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_200826-1032203635.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 200826-1032203635

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	28057198
Firma:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Jméno:	KAREL
Příjmení:	MACÁN
E-mail:	

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	K PILE
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	939 / II
Obec:	KLATOVY
PSČ:	33901

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA
Typ stavby:	Ostatní
Stupeň žádosti:	DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace:	REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Týnec u Chotěšova (653217)
Hořikovice u Chotěšova (671088)
Chotěšov (653161)

Datum: 26.8.2020

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 708317/20 **Číslo žádosti: 0120 852 891 („Žádost“)**

Název akce („**Stavba**“)	STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká Husin/Husi, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Plzeň-jih
	Obec	Chotěšov
	Kat. území / č. parcely	Hořikovice u Chotěšova; Chotěšov; Týnec u Chotěšova
Platnost Vyjádření	**24. 7. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 708317/20 Číslo žádosti: 0120 852 891

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 7. 2020.

Číslo jednací: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Daniel Benetka, tel.: e-mail: ;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 7. 2020 pod č.j 708317/20;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo .

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 708317/20 Číslo žádosti: 0120 852 891

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: , Plzeň, Lidická 20, tel: , e-mail: , dostupnost 7 - 15:30h.
, Klatovy , MT: mezi 7:00 a 8:00,
Plzeň , MT: mezi 7:00 a 8:00

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- - - - - - *hranice zájmového území k vyjádření*

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20 Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- rev přípojka, území s rev přípojkou CZ rev
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubeh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubeh optického a metalického kabelu
- M radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN připojením CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojky, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 708317/20

Číslo žádosti: 0120 852 891

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN

DISTRIBUCE

ŽADATEL

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101368849

VYŘÍZENO DNE
26.08.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101368849 ze dne 26.08.2020 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 26.02.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy
Situační výkres zájmového území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101368849.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

ŽADATEL
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201116745		26.08.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201116745 ze dne 26.08.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 26.08.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201116745.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700256794		26.08.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **STAVBA POLNÍ CESTY HPC1 V K.Ú. HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700256794 ze dne 26.08.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 26.08.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700256794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území