


20

# Městský úřad Kyjov

## odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1  
tel: 518697556, e-mail: p.pavka@mukyjoy.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP79007/18/145  
spis. značka: OŽPÚP/11801/2018/145  
ukládací znak: 231.2  
skart. znak: A/5  
Vyřizuje: Ing. Pavka Petr

Městský úřad Kyjov 5.10.2018  
Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 11. 11. 2018  
a je vykonatelné dne 11. 11. 2018  
dne 11. 11. 2018 podpis   
- 4 -

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádosti o povolení nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod a vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

#### Ochranná nádrž N 06

na pozemku parc. č. 5506, 5518, 5609, 5610, 5612, 5614, 5619, 5620, 5623, 5628, 5631, 5634, 5637, 5638, 5639, 5640, 5642, 5643, 5644, 5645, 5648, 5649, 5650, 5653, 5654, 5655, 5658, 5659, 5660, 5664, 5665, 5666, 5668, 5669, 5679, 5722 v katastrálním území Hovorany, v kraji Jihomoravském, obci Hovorany, hydrologické číslo povodí 4-17-01-096, vodní tok Hovoranský potok IDVT 10205942, ř.km 3,465, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JISK  $x = 1\,190\,251,33$   $y = 574\,363,8$ , v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 2.7.2018 podala

**Obec Hovorany, IČO 00284904, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany, tel.: 518 375 102,**

**kterou zastupuje Ing. Ivona Lexová, nar. 5.5.1963, Slovácká č.p. 70/58, 696 01 Rohatec,**  
tel.: 603 724 849

(dále jen "žadatel").

a na základě tohoto posouzení:

#### I. Vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami, spočívající v nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod v nádrži „Ochranná nádrž NO 6“, na pozemku parc. č. 5518, 5609, 5610, 5612, 5614, 5619, 5620, 5623, 5628, 5631, 5634, 5637, 5638, 5639, 5640, 5642, 5643, 5644, 5645, 5648, 5649, 5650, 5653, 5654, 5655, 5658, 5659, 5660, 5664, 5665, 5666, 5668, 5669, 5679, 5722 v katastrálním území Hovorany, v kraji Jihomoravském, obci Hovorany, hydrologické číslo povodí 4-17-01-096, vodní tok Hovoranský potok IDVT 10205942, ř.km 3,465, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JISK  $x = 1\,190\,251,33$   $y = 574\,363,8$ ;

##### v tomto rozsahu:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| vodní nádrž:                       | suchá retenční nádrž |
| kóta koruny hráze:                 | 219,30 m n.m         |
| délka hráze:                       | 101,80 m             |
| šířka hráze v koruně:              | 3,50 m               |
| maximální šířka hráze v patě:      | 33,0 m               |
| sklon návodního svahu zemní hráze: | 1:3,7                |

Strana 1 (celkem 9)



|  |                          |
|--|--------------------------|
| sklon vzdušného svahu zemní hráze:                   | 1:2,2                    |
| kóta hladiny vody v nádrži při $H_{\text{norm.}}$ :  | 215,00 m n.m.            |
| kóta hladiny vody v nádrži při $H_{\text{max.}}$ :   | 219,30 m n.m.            |
| plocha vodní hladiny při $H_{\text{norm.}}$ :        | 0,04 ha                  |
| plocha vodní hladiny při $H_{\text{max.}}$ :         | 1,10 ha                  |
| objem vody při $H_{\text{norm.}}$ :                  | 0,25 tis m <sup>3</sup>  |
| objem vody při $H_{\text{max.}}$ :                   | 22,00 tis m <sup>3</sup> |
| délka vzdutí při $H_{\text{max.}}$ :                 | 169,10 m                 |
| kóta koruny bezpečnostního přelivu – přelivná hrana: | 219,00 m n.m.            |
| délka přelivné hrany:                                | 12,0 m                   |
| kategorie vodního díla TBD:                          | IV                       |
| maximální hloubka vody (při $H_{\text{max.}}$ ):     | 5,06 m                   |
| maximální hloubka vody při $H_{\text{norm.}}$ :      | 1,06 m                   |

**Zdroj vody:** z přívalových dešťů

**Účel užití akumulované vody:** Jedná se suchou retenční se stálým nadržáním cca 1 m, která bude sloužit k ochraně intravilánu obce Hovorany před účinky povodní z přívalových srážek.

**Doba, na kterou je nakládání s vodami vydáno - na dobu životnosti vodního díla.**

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

## II. Rozhoduje

**o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu** podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona **o zařazení stavby vodního díla „Ochranná nádrž NO6“, do kategorie IV. technickobezpečnostního dohledu**, podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

## III. Vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) **k provedení stavby vodního díla:**

### Ochranná nádrž N 06

na pozemku parc. č. 5506, 5518, 5609, 5610, 5612, 5614, 5619, 5620, 5623, 5628, 5631, 5634, 5637, 5638, 5639, 5640, 5642, 5643, 5644, 5645, 5648, 5649, 5650, 5653, 5654, 5655, 5658, 5659, 5660, 5664, 5665, 5666, 5668, 5669, 5679, 5722 v katastrálním území Hovorany, v kraji Jihomoravském, obci Hovorany, hydrologické číslo povodí 4-17-01-096, vodní tok Hovoranský potok IDVT 10205942, ř.km 3,465, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JISK  $x = 1\ 190\ 251,33$   $y = 574\ 363,8$ ;

### Údaje o místě a účelu předmětu rozhodnutí:

*Předmětem projektové dokumentace "Ochranná nádrž N06" je nádrž situovaná v lokalitě "Dlouhé noviny" v k.ú. Hovorany. Jedná se o suchou retenční nádrž se stálým nadržáním cca 1m, která bude sloužit k ochraně intravilánu obce před účinky povodní z přívalových srážek. Součástí projektové dokumentace jsou také úzce související prvky. Jedná se o vybudování zpevněné polní cesty HC13 s příkopem. Cesta umožní zpřístupnění tělesa hráze a okolních pozemků, příkop bude sloužit k odvádění odtoku při regulovaném vypouštění nádrže a dále k odvodnění povrchu a tělesa cesty.*

### Stavební objekty:

IO 01 Ochranná nádrž

IO 02 Polní cesta s příkopem



**Stavba obsahuje:****IO 01 Ochranná nádrž**

Jde o suchou retenční nádrž, která bude v období sucha využívána k zemědělským účelům, v období přívalových dešťů bude dočasně zatopena. Nádrž je koncipována tak, aby byl celý objem povodňové vlny zachycen v retenčním prostoru ovladatelném z toho důvodu, aby bylo umožněno řízené vypouštění nádrže pomocí kanalizační sítě do Hovoranského potoka. Dle požadavku VaK Hodonín začne vypouštění probíhat jeden den po povodni vždy v nočních hodinách 0:00-5:00 v povoleném množství 0,195 m<sup>3</sup>/s, přičemž v době vypouštění bude uzavřen přítok na čerpací stanici a voda bude odkloněna do Hovoranského potoka. Koordinace vypouštění nádrže s vypouštěním nádrže N04 zpracované v rámci další projektové dokumentace vychází ze zprávy Přepočít stokové sítě - DUIS Brno, odkud vyplývá, že lze nádrž vypouštět v povoleném množství současně. Bezpečnostní přeliv je řešen sdruženým funkčním objektem s předsazeným požerákem, přičemž výpustný otvor umožní vypouštění regulovaného množství vody. Podrobnosti o režimu vypouštění jsou popsány v rámci technické zprávy IO 01.

**Základní parametry nádrže N06**

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| Hladina stálého nadržení                       | 215,00 | m.n.m.              |
| Objem při hladině stálého nadržení             | 0,25   | tis. m <sup>3</sup> |
| Plocha zátopy při hladině stálého nadržení Hsn | 0,04   | ha                  |
| Hladina maximální - retenční neovladatelná Hrn | 219,3  | m.n.m.              |
| Objem při hladině Hrn                          | 24,5   | tis. m <sup>3</sup> |
| Plocha zátopy při maximální hladině Hrn        | 1,20   | ha                  |
| Hladina retenčního ovladatelného prostoru Hro  | 219,00 | mn.m.               |
| Objem při hladině Hro                          | 22,00  | tis. m <sup>3</sup> |
| Plocha zátopy při Hro                          | 1,10   | ha                  |
| Celkový zábor                                  | 1,36   | ha                  |
| Kóta dna výpusti                               | 214,00 | m.n.m               |
| Kóta koruny hráze                              | 219,80 | m.n.m               |
| Maximální výška hráze (včetně těsnícího zámku) | 6,8    | m                   |
| Maximální šířka hráze                          | 31     | m                   |
| Délka hráze                                    | 100    | m                   |
| Šířka v koruně                                 | 3,5    | m                   |
| Sklon návodního líce                           | 1:3,3  | -                   |
| Sklon vzdušního líce                           | 1:2,0  | -                   |
| Převýšení koruny hráze nad Hrn                 | 0,5    | m                   |

**IO 02 Polní cesta s příkopem**

Jedná se o zpevněnou polní cestu s příkopem, která zajistí přístupnost lokality (hráze i okolí pozemků). Část cesty navazující na intravilán (cca 240m) je v současnosti vedena v trase stávající nezpevněné cesty, pod tělesem hráze je cesta odkloněna na východ a vedena nově navrženou trasou. Cesta je navržena v kategorii P 5/30 (šířka zpevnění 4m, 2 x 0,5m krajnice). Součástí cesty je navržený příkop, jehož funkce bude spočívat jednak k odvádění povoleného odtoku při vypouštění nádrže a dále k odvodnění povrchu a tělesa cesty. Příkop bude zaústěn pomocí kanalizační sítě do Hovoranského potoka. Celková délka přeložky cesty 396 m.

Na tuto stavbu bylo vydáno závazné stanovisko, které vydal MěÚ Kyjov, stavební úřad Kyjov pod č.j.:SÚ39373/18/265/SÚ7767/2018/265Ru ze dne 18.6.2018.

**Ozelenění poldrů v území obce Hovorany**

V lokalitě NO 6 byla navržena 2 stromořadí na pozemku, který je rezervou pro polní cestu. Pro výsadbu byl zvolen sortiment tradičních odrůd ovocných stromů.



**Součástí stavby není úprava OK H1-Hradítková šachta, která není předmětem tohoto stavebního povolení.**

**Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla a souvisejících objektů bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou.
5. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.
6. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhl. č. 367/2005 Sb..
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu vodního díla.
10. Stavební povolení platí dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím ukončením.
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudačního řízení.
12. **Stavba vodního díla bude dokončena do 15.11.2020.**
13. **Bez kolaudačního souhlasu OK H1-Hradítková šachta Hovorany, která je součástí povolení „Ochranná nádrže NO 4“, nelze na stavbu „Ochranná nádrž N 06“ vydat kolaudační souhlas!**
14. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Kyjov, OŽPÚP, návrh na kolaudaci stavby a na vydání povolení užívání stavby.
15. **Bez kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí nelze dokončenou stavbu užívat.**
16. Stavebník k žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla doloží návrh manipulačního řádu pro vodní dílo „Ochranná nádrž N 06“, zpracovaný dle vyhl. č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, s žádostí o jeho schválení.
17. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejích podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán vyhotovený podle předpisů a katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy ke kolaudaci



stavby.

18. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.
19. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení § 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předložen ke kolaudaci stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
20. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
21. Vodoprávní úřad požaduje předložit doplnění dokumentace, o řez křížení IO 02 Polní cesta HC 13 s příkopem s kabelem Telekomunikační sítě NET4GAS a schválený technologického postupu prací, včetně stanoviska NET4GAS, s.r.o. před realizací stavby.
22. Investor zajistí zpracování Povodňového plánu pro výstavbu vodního díla „Ochranná nádrž NO 6“, a to před zahájením stavebních prací – potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Hovorany.
23. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
  - 23.1. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 20.8.2013 pod č.j. OŽPÚP39073/13/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP362/2013/ozp\_sek
  - 23.2. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 28.11.2016 pod č. j. OŽPÚP51016/16/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP235/2016/ozp\_sek
  - 23.3. Závazné stanovisko MěÚ Kyjov, stavebního odboru č.j.:SÚ39373/18/265/SÚ7767/2018/265Ru ze dne 18.6.2018:
    - 23.3.1. *Záměr bude umístěn v souladu s výkresem č. C.2 – Koordinační situace.*
    - 23.3.2. *Záměr bude proveden podle projektové dokumentace, kterou vypracoval GEODIS Brno, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Jiří Vysoudil, 664 55 Moutnice 58, ČKAIT č. 1005346 – Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Ing.Bartoníček Jaroslav, arch. Č. 970, říjen 2017, ČKAIT-1000499.*
    - 23.3.3. *Žadatel o vydání společného povolení odpovídá za soulad prostorové polohy záměru s ověřeným technickým popisem záměru.*
  - 23.4. Vyjádření obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - ze dne 25.10.2012 č. j. SBS/37406/2012/OBÚ-01/1
  - 23.5. Vyjádření obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - sdělení ze dne 10.5.2017 č. j. SBS 15627/2017/OBÚ-01/1
24. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti vyplývající z vyjádření:
  - 24.1. Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 10.1.2018 pod zn. 2/T/18/14
  - 24.2. Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 13.12.2012 pod zn. 2/T/12/4468a
  - 24.3. Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 24.3.2017 pod zn. 2/T/17/1289
  - 24.4. Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 9.6.2017 pod č.j. PMO24225/2017-203/Mi
  - 24.5. E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 24.4.2018 pod zn. E7456-16246273
  - 24.6. E.ON Česká republika, s.r.o. — souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 17.5.2018 pod zn. M49992-16252442
  - 24.7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 9.5.2017 pod č.j. 607163/17 + příloha ze dne 28.7.2017
  - 24.8. NET4GAS, s.r.o. - vyjádření ze dne 19.6.2017 pod zn. 4626/17/OVP/Z .

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Hovorany, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany



### Odůvodnění:

Dne 2.7.2018 podal žadatel žádost o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dopisem a pozvánkou pod spis. značkou: OŽPÚP/11801/2018/145, č.j.: OŽPÚP65906/18/145 ze dne 27.8.2018, kterou bylo stanoveno i ústní jednání (místní šetření) na den 3.10.2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Hodonín byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hovorany. V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín rozhodl podle § 11 odst. 8 zákona, o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům pod č.j.: 92400/2012-MZE-130757 ze dne 18.7.2012. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 10.8.2012.

V souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů dle § 12 odst. 3 - Pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodnování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav **se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území pro stavbu vodního díla Ochranná nádrž NO 6.**

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- výpisy z KN k dotčeným pozemkům stavbou – provedl vodoprávní úřad
- plná moc pro Ivonu Lexovou, nar. 5.5.1963, Slováká č.p. 70/58, 696 01 Rohatec, která zastupuje Obec Hovorany, IČO 00284904, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany
- Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Hodonín č.j.: 92400/2012-MZE-130757 ze dne 18.7.2012
- Závazné stanovisko Mě Ú Kyjov, stavebního odboru č.j.:SÚ7767/2018/265Ru ze dne 18.6.2018
- Sdělení Mě Ú Kyjov, stavebního odboru č.j.:SÚ13927/2018/265Ru ze dne 12.9.2018
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, ze dne 27.4.2018 č.j. OŽPÚP21466/18/127 – orgán územního plánování § 96 b stavebního zákona.
- posudek TBD–VODNÍ DÍLA–TBD a.s., k zařazení vodního díla Ochranná nádrž NO 6 do kategorie z 11.12.2012
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín - závazné souhlasné stanovisko ze dne 21.11.2012 pod ev. č. HSBM-2-50-30/5-OPR-2012
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín - vyjádření ze dne 25.10.2012 pod č.j. KHSJM 50286/2012/HO/HOK, spis. zn. S- KHSJM 00033/2012
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 20.8.2013 pod Č.j. OŽPÚP39073/13/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP362/2013/ozp\_sek
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 28.11.2016 pod č. j. OŽPÚP51016/16/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP235/2016/ozp\_sek
- Městský úřad Kyjov, stavební úřad - závazné stanovisko ze dne 18.6.2018 pod č. j. SÚ39373/18/265/SÚ 7767/2018/265Ru
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - vyjádření ze dne 25.10.2012 č. j. SBS/37406/2012/OBÚ-01/1
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - sdělení ze dne 10.5.2017 č. j. SBS 15627/2017/OBÚ-01/1
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - závazné stanovisko ze dne 11.5.2017 pod č.j. 2273-349/2017-8201
- Lesy České republiky, s.p. - vyjádření ze dne 2.6.2017 pod č.j. LCR952/002269/2017
- Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 9.6.2017 pod č.j. PMO24225/2017-203/Mi



- Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 13.12.2012 pod zn. 2/T/12/4468a
- Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 24.3.2017 pod zn. 2/T/17/1289
- Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 10.1.2018 pod zn. 2/T/18/14
- E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 24.4.2018 pod zn. E7456-16246273
- E.ON Česká republika, s.r.o. — souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 17.5.2018 pod zn. M49992-16252442
- ČEPRO, a.s. - vyjádření ze dne 2.6.2017 pod č.j. 5870/17
- GasNet, s.r.o. - stanovisko ze dne 5.5.2017 pod zn. 5001507966
- NET4GAS, s.r.o. - vyjádření ze dne 19.6.2017 pod zn. 4626/17/OVP/Z
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 9.5.2017 pod č.j. 607163/17 + příloha ze dne 28.7.2017

Společná vyjádření a stanoviska - k N04 i N06 (k hradítkové šachtě a ozelenění poldrů):

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne pod č. j. OŽPÚP9067/18/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP488/2018/ozp\_sek
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - závazné stanovisko ze dne 11.4.2018 pod č. j. OŽPÚP21464/18/356, spis. zn. OŽPÚP4714/2018/356
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - závazné stanovisko orgánu ÚP ze dne 27.4.2018 pod č. j. OŽPÚP21466/18/127, spis. zn. OŽPÚP6315/2018/127
- E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 13.2.2018 pod zn. E7456-16232486
- GasNet, s.r.o. - stanovisko ze dne 23.2.2018 pod zn. 5001675006
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 22.2.2018 pod č.j. 545593/18
- ČHÚ pobočka Brno, hydrologická data Hovoranského potoka č.j.:P11001274/561 ze dne 28.2.2011

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla Ochranná nádrž NO 6; zpracoval GEODIS Brno, s.r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, ověřil a kontroloval Ing. Jiří Vysoudil, 664 55, Moutnice 58, ČKAIT č. 1005346 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, vypracovala Ing. Jitka Leikepová, číslo zakázky 27024, dne 01/2013.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 20.8.2013 pod č.j. OŽPÚP39073/13/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP362/2013/ozp\_sek
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - vyjádření ze dne 28.11.2016 pod č. j. OŽPÚP51016/16/ozp\_sek, spis. zn. OŽPÚP235/2016/ozp\_sek
- Závazné stanovisko Mě Ú Kyjov, stavebního odboru č.j.:SÚ39373/18/265/SÚ7767/2018/265Ru ze dne 18.6.2018
- Vyjádření obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - ze dne 25.10.2012 č. j. SBS/37406/2012/OBÚ-01/1
- Vyjádření obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - sdělení ze dne 10.5.2017 č. j. SBS 15627/2017/OBÚ-01/1

K předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: posudek k zařazení vodního díla Ochranná nádrž NO 6 do kategorie TBD – VODNÍ DÍLA – TBD a.s., z 11.12.2012

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad při dnešním ústním jednání a místním šetření posoudil podanou žádost, předloženou dokumentaci a její doklady a další doklady a vyjádření, případně stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a jednotlivých organizací. Připomínkám a podmínkám uvedených ve vyjádření a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, jednotlivých organizací doručených před dnem dnešního ústního jednání a místního šetření se vyhovuje a investor je povinen je splnit.

Doba povolení k nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod bude stanovena na dobu životnosti stavby a zachování účelu užívání.



Ke kolaudaci stavby bude mimo jiné doložen manipulační řád, který bude vypracován dle vyhl. č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, s žádostí o jeho schválení.

Investor zajistí zpracování Povodňového plánu pro výstavbu vodního díla „Ochranná nádrž NO 6“, a to před zahájením stavebních prací – potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Hovorany.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Anna Bízová, Marie Blahová, MgA. Vít Gregorovič, Zuzana Grmolcová, Bronislav Grmolec, Miroslav Hašlík, Lenka Karlíková, Ing. Jiří Lengál, Božena Lepičová, Pavel Merta, Irena Němcová, Jiří Novák, Karel Skočík, Radim Štilárek, Milan Vodička, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Obec Hovorany, Povodí Moravy, s.p., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zástupce firmy NET4GAS, s.r.o. pan Till Libor upozornil na dodržení podmínek vyjádření NET4GAS, s.r.o. - vyjádření ze dne 19.6.2017 pod zn. 4626/17/OVP/Z, zvláště:

- Bodu 4 – předložení ke schválení technologického postupu prací.
- Bodu 5 – doplnit dokumentaci před realizací o řez křížení IO 02 Polní cesta HC 13 s příkopem s kabelem Telekomunikační sítě NET4GAS.

Vodoprávní úřad všechny připomínky zapracoval do podmínek toho rozhodnutí.

Ze stran účastníků řízení nebyly vzneseny žádné připomínky, které by bránily povolení stavby vodního díla včetně všech souvisejících stavebních objektů.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Kubík Bedřich  
vedoucí odboru





**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Ing. Ivona Lexová, Slováká č.p. 70/58, 696 01 Rohatec  
zastoupení pro: Obec Hovorany, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany

**ostatní účastníci:**

Anna Bízová, Čejč č.p. 450, 696 14 Čejč  
Marie Blahová, Hovorany č.p. 639, 696 12 Hovorany  
MgA. Vít Gregorovič, Chelčického č.p. 1106/8, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Zuzana Grmolcová, Hovorany č.p. 243, 696 12 Hovorany  
Bronislav Grmolec, Hovorany č.p. 243, 696 12 Hovorany  
Miroslav Hašík, Hovorany č.p. 71, 696 12 Hovorany  
Lenka Karlíková, Hovorany č.p. 164, 696 12 Hovorany  
Ing. Jiří Lengál, Mikulčická č.p. 1073/10, Slatina, 627 00 Brno 27  
Božena Lepičová, Legií č.p. 202, 411 55 Terezín  
Pavel Merta, Hovorany č.p. 97, 696 12 Hovorany  
Irena Němcová, Nová č.p. 315, 696 11 Mutěnice  
Jiří Novák, Hovorany č.p. 676, 696 12 Hovorany  
Karel Skočík, Hovorany č.p. 735, 696 12 Hovorany  
Radim Štilárek, Hovorany č.p. 610, 696 12 Hovorany  
Milan Vodička, Hovorany č.p. 353, 696 12 Hovorany  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz  
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9  
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s  
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

**dotčené orgány:**

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv  
sídlo: Třída Bří Čapků č.p. 3, 695 03 Hodonín 1  
Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1  
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno,  
IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany  
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp  
sídlo: Cejl č.p. 13, 601 42 Brno 2  
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov