



Č.j. MP/03171/2021/ŽP/KM

Spis.zn.: 15096/2020/

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel: 565 455 132

Pacov, dne 11.3.2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.12.2020 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") ve vodním díle:

Vodní nádrž Dobroslava na pozemku parc. č. 992, 1050, 1051, 1127, 1128, 1146, 1392/1 v katastrálním území Těchobuz, průtočná malá vodní nádrž napájená vodním tokem Barborka, IDVT 10273559 a jeho pravostranným přítokem IDVT 10249982, Č.H.P.: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, orientační souřadnice: X: 1111924, Y: 714362;

základní údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat:

- | | |
|--|----------------------------|
| - objem akumulované (vzduté) vody při provozní hladině: | 13,822 tis. m ³ |
| - plocha při provozní hladině: | 11,850 tis. m ² |
| - kóta provozní hladiny akumulované (vzduté) vody: | 521,00 m n. m. Bpv. |
| - objem akumulované (vzduté) vody při maximální hladině: | 33,150 tis. m ³ |
| - plocha při maximální hladině: | 16,022 tis. m ² |
| - kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody: | 522,40 m n. m. Bpv. |
| - délka vzdutí při maximální hladině: | 306 m |

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Při provozování vodního díla nesmí být překračována povolená provozní hladina, tato bude nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky stavby na vodním díle vhodným způsobem vyznačena.
2. Vodoprávní úřad stanovuje podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v místě pod vodním dílem - Q_{330d} **30,0** l/s. V případě nižšího přítoku, bude odtok odpovídat přítoku.
3. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby výřezem v dlužové stěně požeráku o velikosti 500x110 mm. Pro umožnění kontroly bude dluž se shodným výřezem umístěna i ve vývařišti.
4. Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu trvání vodního díla.**

III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

VODNÍ NÁDRŽ DOBROSLAVA A ČÁST POLNÍ CESTY HC08 V K.Ú. TĚCHOBUZ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 992 (ostatní plocha), parc. č. 1050 (ostatní plocha), parc. č. 1051 (trvalý travní porost), parc. č. 1127 (ostatní plocha), parc. č. 1128 (trvalý travní porost), parc. č. 1145/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1146 (ostatní plocha), parc. č. 1378 (ostatní plocha), parc. č. 1392/1 (vodní plocha), parc. č. 1409 (ostatní plocha), parc. č. 1417 (ostatní plocha), parc. č. 1418 (ostatní plocha), parc. č. 1419 (ostatní plocha) v katastrálním území Těchobuz.

průtočná malá vodní nádrž napájená vodním tokem Barborka, IDVT 10273559 a jeho pravostranným přítokem IDVT 10249982, Č.H.P.: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, orientační souřadnice: X: 1111924, Y: 714362;

Účel stavby: vzdouvání a akumulace vody, zpřístupnění pozemků

Popis stavby:

Předmětem realizace je stavba opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchobuz, a to MVN a hlavní polní cesty s doprovodnými objekty. Stavba se nachází v extravilánu obce Těchobuz. Nachází se na pozemcích vedených jako vodní plochy, trvalé travní porosty a ostatní plochy (ostatní komunikace). Pozemky určené ke stavbě jsou ve vlastnictví obce Těchobuz. Lokality protéká vodní tok Barborka a prochází tudy účelová komunikace (polní cesta). Křížení Barborky a polní cesty bude řešeno mostním propustkem.

- SO - 01 Vodní nádrž

V průběhu stavby dojde k vyhloubení zdrže malé vodní nádrže a provedení zemní sypané hráze (jedná se o hlavní a boční hráz). Dle provedeného hydrogeologického a geotechnického průzkumu je materiál na hráz z velké části vhodný, bude však nutno založení na nepropustné podloží. Návodní strana hráze bude vysvahována do sklonu 1:2,5 a stabilizována kamenným záhozem na štěrkopískový podsyp, vzdušná strana bude svahována do sklonu 1:4-1:7 u hlavní hráze a 1:1,5 u hráze boční. Malá vodní nádrž bude osazena manipulačním objektem skládajícím se z polootevřeného požeráku se dvěma dlužovými stěnami a odtokovým potrubím PP DN 600 s příslušným obetonováním, doplněným o vtokový objekt a vývařišť. Pro zajištění bezpečnosti vodního díla bude v levém zavázání hráze umístěn lichoběžníkový bezpečnostní přeliv. Ten je dimenzován na bezpečné převedení průtoku Q_{20} , při vyšších průtocích dojde k přelítí koruny hráze. Koruna hlavní hráze je řešena jako nouzový přeliv (koruna boční hráze je o 300mm vyvýšena) o délce 60m. Koruna hráze bude určena pro občasné přejezdy, před hlavním bezpečnostním přelivem bude provedeno rozšíření sloužící jako obratiště. Součástí vodní nádrže bude zemní nevypustitelná tuň o ploše 90 m² umístěná pod tělesem hráze. Tuň není vodním dílem.

- SO - 02 Polní cesta

Polní cesta v kategorii P5,0/30 (šíře 4,0m s 2x 0,5m krajnicemi) v délce 1143 m bude vytyčena, dojde k odstranění části povrchu v rekonstruovaném úseku a k vyhloubení kufru v místě novostavby a následně k

pokládce jednotlivých konstrukčních vrstev. Sklon povrchu bude jednostranný 3%. Nejedná se o vodní dílo.

- SO - 03 Cestní Příkop

Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným příkopem, jež mimo jiné slouží i k zachycení a bezeškodnému odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce. Nejedná se o vodní dílo.

- SO - 04 Výsadba dřevin

Součástí projektu je i náhradní výsadba doprovodné zeleně podél polní cesty a na vzdušné straně hráze. Nejedná se o vodní dílo.

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vítězslavem Pavlem, Tábořská 1810, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT: 1400577, viz ověřená příloha Celková situace.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pavel – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT 1400577); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebník sdělí vodoprávnímu úřadu min 14 dnů před započítím stavebních prací obchodní jméno dodavatelské firmy.

3. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.

4. Vodoprávnímu úřadu budou oznámeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky:

- po vytýčení stavby v terénu před zahájením stavby
- v průběhu stavby hráze

5. K uvedenému vodnímu dílu bude zpracován manipulační řád (MŘ) v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech MŘ a PŘ vodních děl. MŘ bude před uvedením vodního díla do užívání projednán se správcem vodního toku a předložen vodoprávnímu úřadu.

6. Při provádění stavby zajistí stavebník dodržení následujících požadavků dotčených orgánů, správců sítí, případně dalších dotčených subjektů:

a) ***Závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu územního plánování a silničního správního úřadu zn.: MP/11357/2019 ze dne 14.11.2019***

- *orgán veřejné správy odpadového hospodářství*

- Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby. Tato podmínka není vázána na vydání kolaudačního rozhodnutí, souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu.

- *orgán ochrany přírody a krajiny*

- Před započítím prací zajistí investor aktuální zpracování přírodovědného průzkumu lokality; výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny při realizaci akce v souladu se zákonem, návrh případných opatření bude před zahájením stavby projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
- Zahájení zemních prací nebude spadat do hlavního období rozmnožování živočichů tj. od 1. dubna do 31. července.
- Pro zajištění stabilizace litorálních porostů je třeba čerstvě napuštěnou nádrž alespoň dva roky udržovat bez ryb nebo s minimální obsádkou neničící vodní a mokřadní vegetaci, případný chov ryb v dalších letech bude pouze extenzivní, bez hnojení a krmení ryb.

- *orgán ochrany zemědělského půdního fondu*

- Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků: Žadatel je povinen zajistit provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy 7247 m² v mocnosti 10 cm o celkovém objemu 724,7 m³ dle předběžné bilance skrývky.
- Schválený plán využití kulturních vrstev půdy: Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných ploch o objemu 724,7 m³ bude využita na ohumusování koruny hráze, vzdušného svahu hráze a břehových částí nádrže a tůně. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemcích dle KN p.č. 1128 a p.č. 1146

- v k.ú. Těchobuz (příloha č. 1). Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetření deponie proti zaplevelení.
- Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících přemístěním a rozprostřením vytěžených zemin a sedimentu. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předloží protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
 - Žadatel je povinen zajistit, aby nedošlo k umístování výkopových zemin nebo skládek materiálu na pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, které nejsou předmětem tohoto souhlasu k trvalému odnětí půdy.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 3 zákona o ochraně ZPF k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Žadatel musí podle §8 zákona o ochraně ZPF učinit taková opatření, aby zabránili úniku pevných, kapalných a plyných látek, protože tyto látky poškozují zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- *orgán státní správy lesů*
- Dopravu materiálu na stavbu a ze stavby provádět tak, aby na lesních porostech nedocházelo ke škodám.
 - V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a přírodního prostředí.
 - Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu ukládán žádný stavební, výkopový či jiný materiál.
 - Pokud dojde k zasypaní stromů výkopkem, bude tato zemina odstraněna od kmenů ručně, aby nedošlo k jejich poškození.
 - V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení lesních dřevin.
- b) ***Stanovisko správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p.: č.j: LCR954/003972/2019 ze dne 24.10.2019***
- Při provádění stavebních prací musí být vhodným technickým opatřením zabráněno zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a znečištění vody závadnými látkami.
 - Provoz na vodních dílech se bude řídit zpracovaným a schváleným manipulačním řádem.
- c) ***Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-4/2020/240-Ka PVL-17197/2019/SP ze dne 2.1.2020***
- Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752410 – Malé vodní nádrže.
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby. Dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit zanesení vodního toku pod nádrží.
 - Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, v blízkosti vodních toků či v místě soustředěného povrchového odtoku. Zářezy v rostlém terénu, násypy zeminy apod. budou zajištěny takovým způsobem, aby zde nedocházelo k erozivním účinkům vody.
 - Při odvodu zachycených srážkových vod z cesty je třeba v maximální míře využívat přirozeného vsaku. Odvodnění musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientu.
7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ***ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod č. j. 809509/19 ze dne 12.12.2019***, která tvoří nedílnou součást projektové dokumentace
8. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2022**.
9. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.

VI. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona a na základě posudku pro zařazení vodního díla **rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled (TBD) a o zařazení** uvedeného vodního díla do **IV. kategorie** technickobezpečnostního dohledu (TBD).

Technickobezpečnostní dohled (dále jen TBD) bude prováděn podle ustanovení vyhl. č. 471/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za plnění TBD vodního díla je odpovědný vlastník vodního díla.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:

Dne 9.12.2020 podal žadatel žádost o nakládání s vodami a žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti byly doloženy veškeré povinné doklady, a to:

- souhlas vlastníka dotčených pozemků se stavbou;
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pavel – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT 1400577);
- závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu územního plánování zn.: MP/11357/2019 ze dne 14.11.2019;
- stanovisko správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p.: č.j: LCR954/003972/2019 ze dne 24.10.2019;
- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-4/2020/240-Ka PVL-17197/2019/SP ze dne 2.1.2020;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod č. j. 809509/19 ze dne 12.12.2019;
- rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zřízení sjezdu č.j.: MP/01896/2021/OD/Pa ze dne 11. 2. 2021;
- posudek o potřebě, návrhu podmínek k provádění TBD a k zařazení vodního díla.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami a současně společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 odst. (3) téhož zákona ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21 správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.

Odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí v souladu s § 82 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru ŽP a PP MěÚ Pacov

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov a obecního úřadu Těchobuz. Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce MěÚ Pacov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. a) stavebního zákona: stavebník - doručováno jednotlivě:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. c,d) stavebního zákona: vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou, správci sítí - doručováno jednotlivě:

Obec Těchobuz, IDDS: t5tbj4h

sídlo: Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a §94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - v souladu s §94u odst. 4 stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručováno veřejnou vyhláškou:

parc. č. 42/1, 42/2, 42/3, 49/2, 52/2, 52/3, 68/1, 101, 103, 104, 821, 843/1, 844, 845, 849, 943/1, 948/2, 987, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 996, 997, 998, 999, 1000, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1046/1, 1046/1, 1046/2, 1046/2, 1047, 1049, 1052/1, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1083, 1085, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1092, 1114, 1115, 1118, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1145/1, 1366, 1407 v katastrálním území Těchobuz.

dotčené orgány– doručováno jednotlivě:

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče,

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor výstavby - úřad územního plánování,

sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor dopravy,

sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov

na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

k vyvěšení na úřední desku se žádostí o vyvěšení na dobu 15 dnů:

Městský úřad Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Obecní úřad Těchobuz, IDDS: t5tbj4h, Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: zivotniprostredi@mestopacov.cz

Č.j. MP/04868/2021/ŽP/KM

Spis.zn.: 15096/2020/

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel: 565 455 132

Pacov, dne 15.4.2021

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 21.04.2021

SPU 139402/2021

1 listy: 1 přílohy:

SDĚLENÍ



spu6997d2dafb3

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. **MP/03171/2021/ŽP/KM ze dne 11.3.2021**

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **14.4.2021** a je vykonatelné.

*Městský úřad Pacov
odbor životního prostředí
a památkové péče
395 01 Pacov*

Ing. Michal Kačer
zástupce vedoucího odboru ŽP a PP MěÚ Pacov

Přílohy:

- štítek (stavebník)
- rozhodnutí s doložkou právní moci
- ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

navrhovatelé (stavebník)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

adresa pro doručování: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Obecní úřad Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov