



VYPRACOVALI	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybérnská 40, 110 00 Praha 1			
INVESTOR							
Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY							
rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT	1 x A4		
OBSAH				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		

VYPRACOVALI 	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT 	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 			
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT			
OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA				MÉRITKO		ČÍSLO PŘÍLOHY A.	

OBSAH

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2
A.1	Identifikační údaje	2
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3	Seznam vstupních podkladů	3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice
Místo stavby:	rybník na pozemku p. č. 2330, k.ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj
Předmět dokumentace:	Odbahnění rybníka na pozemku p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi (žadateli)

Žadatel:	Česká Republika, Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Děčín
IČ:	01312774
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
IČ:	49241648
Adresa:	Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Odpovědný projektant:	 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 0011728

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“ není členěna na stavební objekty a neobsahuje žádná technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zaměření povrchu sedimentu a úrovně pevného dna v prostoru nádrže rybníka na pozemku p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice, VODNÍ DÍLA – TBD a. s., září 2019.
- Rybník Č. Kamenice, Manipulační a havarijný řád, [redacted] Děčín, prosinec 2011.
- Rybník Č. Kamenice, Manipulační a havarijný řád – Dodatek č. 1, [redacted] Děčín, březen 2012.
- Protokoly o zkouškách sedimentu.
- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000, list 02 – 24 (Nový Bor).
- Katastrální mapa lokality.
- Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů.

VYPRACOVALI 	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT 	KONTROLOVAL 	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hyborská 40, 110 00 Praha 1 	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č. P 2900/19	ARCHIVNÍ Č. 2019/241
				DATUM 10/2019	STUPEŇ PDSP
				FORMÁT	
OBSAH SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				MÉRITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY B.

OBSAH

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	2
B.1	Popis území stavby	2
B.2	Celkový popis stavby	5
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8
B.4	Dopravní řešení	8
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9
B.7	Ochrana obyvatelstva	10
B.8	Zásady organizace výstavby.....	10
B.9	Celkové vodohospodářské řešení	13
B.10	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby	13
B.11	Přehled právních předpisů vztahujících se k stavbě.....	13

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek (nádrž rybníka) se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, v k. ú. Česká Kamenice, na severovýchodním okraji zástavby obce Česká Kamenice. Jedná se o boční rybník vybudovaný na pravém břehu Líseckého potoka, ze kterého je rybník napájený. V současné době je rybník vypuštěný a nádrž rybníka je zanesená sedimentem a zarostlá vlhkomilnou vegetací. Příjezd k nádrži (stavebnímu pozemku) je možný z místní komunikace druhé třídy II/263 po zpevněné cestě na pozemku p.č. 2607 a dále po pozemku p.č. 2327 (oba pozemky v k.ú. Česká Kamenice).

Jedná se o údržbu stavby - odbahnění nádrže, stavbou se stávající využití území nemění.

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba nemá žádné vazby na územně plánovací dokumentaci – jedná se o údržbu stavby za účelem odbahnění nádrže.

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Jedná se o údržbu stavby. Stavbou se využití území nemění.

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zpracovateli známé požadavky byly při návrhu akce zohledněny, souhrnně: dle požadavků správy CHKO Lužické hory budou práce probíhat od srpna do února, dřeviny budou káceny mimo vegetační období, v nádrži bude litorální pásmo o ploše 6,5% celkové výměry nádrže, sanace příjezdové plochy a obnova travních ploch bude konzultována se správou CHKO Lužické hory, které bude nahlášeno zahájení stavby a pracovník správy bude zván na veškeré kontrolní dny stavby, prostor staveniště nesmí být znečištěn látkami nebezpečným vodám.

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

B.1.6.1 Tachymetrické zaměření sedimentu v nádrži

Měření bylo provedeno pracovníky firmy VODNÍ DÍLA – TBD a. s. v září 2019.

Rozsah měření: Předmětem prací bylo zaměření povrchu sedimentu a úrovně pevného dna v nádrži rybníku na parcele p.č. 2330 v k.ú. Česká

	Kamenice.
Použitá metoda a stoje:	Měření bylo provedeno při vypuštění nádrži strojem GPS rover Trimble R6.
Výškový a polohový systém:	Souřadnice bodů jsou v systému S – JTSK, nadmořské výšky v systému Bpv.
Hodnocení měření a způsob zpracování:	V programovém prostředí DMT Atlas byl sestaven (vytvořen) digitální model terénu pevného dna a povrchu sedimentu (DMT) a vygenerován podélný řez a příčné řezy nádrží.

B.1.6.2 Rozbor sedimentu z nádrže

Rozbor sedimentu z prostoru nádrže byl proveden v rozsahu pro uložení na ostatní plochu.

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Z pohledu ochrany přírody se stavba dotýká následujícího území:

- velkoplošně chráněné území CHKO Lužické hory (zóna III)
- mezinárodní významná část přírody - zóna zvýšené péče o krajinu (EECONET)
- katastrální území prioritní pro krajinnotvorná opatření - k.ú. Česká Kamenice
- území s potencionálním výskytem vlka obecného v letech 2010 – 2019
- pásmo ohrožené imisemi
- citlivá oblast k.ú. Česká Kamenice
- chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

Stavba se nenachází v rezervaci či památkové zóně.

Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí jsou doloženy v dokladové části E. V prostoru stavby vede nadzemní vedení VN. Stavba bude dále prováděna v ochranném pásmu vodní nádrže a hráze. Další ochranná pásma stavbou dotčena nebudou.

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v rozlivovém území Líseckého potoka a neleží na poddolovaném území. Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen zajistit povodňový a havarijní plán.

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

B.1.9.1 Vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry se stavbou nemění.

B.1.9.2 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné znečištění příjezdových vozovek a hluchost stavebních mechanismů. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. V průběhu stavby je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti, např. čištění dopravních prostředků.

Pokud dojde v průběhu realizace stavby k poškození komunikací či okolních staveb, budou po dokončení stavebních prací dodavatelem uvedeny do původního stavu.

B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice:

- v rámci stavby nebudou bourány žádné konstrukce.

Kácení dřevin:

V rámci stavby nebude provedeno kácení vzrostlých dřevin.

Stromy, kterým by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, budou před započítím stavebních prací ošetřeny dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Samozřejmostí je, že dodavatel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému.

B.1.11 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa. Přehled záborů je tabelárně zpracován v kapitole B.8.6.

B.1.12 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba nevyžaduje žádná speciální dopravně inženýrská opatření. Příjezd ke stavbě je možný z místní komunikace druhé třídy II/263 po zpevněné cestě na pozemku p.č. 2607 a dále po pozemku p.č. 2327 (oba pozemky v k.ú. Česká Kamenice).

V průběhu realizace stavby bude na silnici u výjezdu ze stavby umístěna značka pozor výjezd vozidel ze stavby. U výjezdu ze stavby bude dodavatelem určen pověřený pracovník, který bude nápomocen při výjezdu.

Bezbariérový přístup je vzhledem k charakteru stavby bezpředmětný.

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Realizace stavby bude prováděna mimo období hnízdění ptactva.

Jiné věcné či časové vazby, podmiňující nebo jinak se stavbou související investice nebyly zpracovateli této dokumentace známy.

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam pozemků a staveb přímo dotčených prováděním stavby:

parcela č.	výměra (m ²)	druh pozemku (ochrana)	Vlastník (správce)
k. ú. Česká Kamenice			
st. 1308/1	1 191	zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)	Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov
2330	3 581	vodní plocha (rozsáhlé chráněné území)	
2329	237	zahrada (ZPF, rozsáhlé chráněné území)	
2327	4 523	trvalý travní porost (ZPF, rozsáhlé chráněné území)	Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice

Seznam pozemků pro uložení sedimentu:

parcela č.	výměra (m ²)	druh pozemku (ochrana)	Vlastník (správce)
k. ú. Horní Kamenice			
287/1	4 778	ostatní plocha (rozsáhlé chráněné území)	Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov

B.1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nevyžaduje vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.2 Celkový popis stavby**B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavba „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“ je údržbou trvalé stavby – vodního díla.

B.2.1.2 Účel užívání stavby

Účely vodního díla jsou dle MŘ následující:

- zadržování vody v krajině a ochrana pozemků a objektu pod hrází,
- neintenzivní chov ryb,
- krajinoformný prvek,
- útočiště vodních živočichů, ptactva a obojživelníků.

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbou.

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz kapitola B.1.5.

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Viz kapitola B.1.7.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Odbahnění bude provedeno v prostoru nádrže na ploše na ploše 3 131 m².

Při realizaci tohoto projektu bude z prostoru nádrže odbahněno celkem 2 131 m³ sedimentu, viz B.9.1. Průměrná mocnost sedimentu v ploše odbahnění je 0,68 m.

B.2.1.8 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Navržená stavba nebude v průběhu svého provozu potřebovat či spotřebovávat žádná média a hmoty a nebude produkovat žádné emise a odpady.

Rybník je v současné době vypuštěný pro období před realizací stavby se neplánuje jeho napuštění. V průběhu realizace stavby bude zastaven přítok do nádrže z Líseckého potoka (jedná se o boční rybník). Veškeré průsaky a přítoky z atmosférických srážek do prostoru nádrže budou převáděny gravitačně stávajícím objektem spodní výpusti.

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší. Stavba nevyžaduje napojení na energie.

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termín zahájení bude záviset na ukončení stavebního řízení a výběru dodavatele. Realizace stavby bude prováděna mimo období hnízdění ptactva. Doba trvání stavby se předpokládá 3 měsíce. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na etapy.

B.2.1.10 Orientační náklady stavby

Náklady na realizaci stavby „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“ jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí prvního výtisku projektové dokumentace.

B.2.2 *Celkové urbanistické a architektonické řešení*

Urbanistické a architektonické řešení bylo podřízeno účelu stavby.

B.2.3 *Celkové provozní řešení, technologie výroby*

Odbahněním nádrže dojde k obnovení zásobního prostoru.

B.2.4 *Bezbariérové užívání stavby*

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.2.5 *Bezpečnost při užívání stavby*

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné, odbahnění nádrže nebude mít vliv na bezpečnost užívání stavby.

B.2.6 *Základní charakteristika objektů*

V rámci tohoto projektu bude provedeno odbahnění nádrže suchou cestou, úprava tvaru dna a břehů rybníka. Vytěžený sediment bude odvážen na pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice (viz. tabulka pozemků pro uložení sedimentu v kapitola B.1.14), kde bude deponován pro následné terénní úpravy.

B.2.7 *Základní charakteristika technických a technologických zařízení*

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 *Zásady požární bezpečnostního řešení*

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost neřeší. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení.

B.2.9 *Úspora energie a tepelná ochrana*

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší. Stavba nevyžaduje napojení na energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci musí být pravidelně proškolení z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, bude zásobována mobilní elektrocentrálou, likvidace splaškových vod bude pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody bude řešen balenou vodou.

B.4 Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje žádná speciální dopravně inženýrská opatření. Příjezd ke stavbě je možný z místní komunikace druhé třídy II/263 po zpevněné cestě na pozemku p.č. 2607 a dále po pozemku p.č. 2327 (oba pozemky v k.ú. Česká Kamenice).

V průběhu realizace stavby bude na silnici u výjezdu ze stavby umístěna značka pozor výjezd vozidel ze stavby. Dopravní prostředky dodavatele budou před výjezdem na silnici čištěny. Pravidelně čištěny budou i stavbou znečištěné komunikace. Realizací stavby porušené příjezdové komunikace budou dodavatelem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. U výjezdu ze stavby bude dodavatelem určen pověřený pracovník, který bude nápomocen při výjezdu a bude čistit vyjíždějící vozidla.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při realizaci stavby nebudou káceny vzrostlé dřeviny. Stromy v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, kterým by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, budou před započatím stavebních prací ošetřeny dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Samozřejmostí je, že dodavatel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému.

Prostor staveniště (mimo stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden do původního stavu (urovnání terénu, ohumusování vrstvou humusu tloušťky minimálně 10 cm

a osetí vhodným travním semenem) a budou opraveny přístupové komunikace poničené stavbou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během výstavby může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů apod.). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace a její čištění při výjezdu z nádrže je samozřejmostí.

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak:

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytrídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, viz podrobněji v kapitole B.8.8.

Přítoky do nádrže budou v průběhu realizace stavby zastaveny (jedná se o boční rybník). Převod vody za stavby (z průsaků a atmosférických srážek), bude řešen gravitačně stávajícím objektem spodní výpusti.

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba neovlivní krajinný ráz a nebude mít v průběhu svého provozu negativní vliv na přírodu.

Při výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí dodavatel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků.

Stromy, kterým by mohlo hrozit v průběhu výstavby potenciální riziko poškození od mechanizace, budou před započatím stavebních prací ošetřeny dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.

V zájmové lokalitě se nenachází žádné památné stromy.

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nebude dotčeno chráněné území pod ochranou Natura 2000.

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA.

B.6.5 *V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno*

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.6.6 *Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů*

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodní nádrže a hráze a nadzemního vedení VN. Žádná nová ochranná pásma stavbou nevzniknou.

Ochrana podle jiných právních předpisů, viz podrobněji v kapitole B.1.7.

Při zemních pracích a při provozu mechanismů pracujících na stavbě může docházet jejich přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - dodavatel bude mít za povinnost neustále čistit dopravní prostředky a povrch vozovek, po ukončení stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V průběhu realizace stavby bude na silnici u výjezdu ze stavby umístěna značka pozor výjezd vozidel ze stavby a v místě přístupů na staveniště bude umístěna cedule zakazující vstup nepovolaným osobám s rizikem utonutí.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 *Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění*

Přehled rozhodujících stavebních médií a hmot je uveden ve výkazu výměr.

B.8.2 *Odvodnění staveniště*

Rybník je v současné době vypuštěný a pro období před realizací stavby se neplánuje jeho napuštění. Jedná se o boční rybník, který je napájený potrubím z Líseckého potoka. V průběhu realizace stavby bude tento přítok uzavřen. Veškeré zbylé přítoky do prostoru nádrže (průsaky a atmosférické srážky) budou převáděny gravitačně stávajícím objektem spodní výpusti.

B.8.3 *Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu*

Stavba nevyžaduje žádná speciální dopravně inženýrská opatření. Příjezd ke staveništi je možný z místní komunikace druhé třídy II/263 po zpevněné cestě na pozemku p.č. 2607 a dále po pozemku p.č. 2327 (oba pozemky v k.ú. Česká Kamenice).

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, bude zásobována mobilní elektrocentrálou, likvidace splaškových vod bude pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody bude řešen balenou vodou.

Z důvodu rozsahu stavebních prací se předpokládá pouze zřízení mobilního zázemí pro pracovníky dodavatele stavby a instalace 1 mobilní chemické toalety (na pozemku nádrže p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice).

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební práce budou mít jen minimální vliv na okolní pozemky, v průběhu stavby lze očekávat zvýšenou prašnost a hlučnost. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k poškození komunikací či okolních staveb, budou po dokončení stavebních prací dodavatelem uvedeny do původního stavu.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, neení dřevin

V místě přístupů na staveniště bude umístěna cedule zakazující vstup nepovolaným osobám. U výjezdu ze stavby na veřejnou komunikaci bude umístěna značka pozor výjezd vozidel ze stavby.

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti staveniště budou v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Jestliže přesto dojde k poškození okolních ploch či konstrukcí, budou v plném rozsahu obnoveny do původního složení a vzhledu. Terén v prostoru staveniště (mimo stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden do původního stavu (urovňán a oset trávou).

V rámci stavby nebude třeba kácet vzrostlé dřeviny.

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Přehled záborů staveniště

parcela č. (výměra [m ²])	druh pozemku	vlastník (správce)	zábor staveniště [m ²]	
			dočasný	trvalý
k. ú. Česká Kamenice				
st. 1308/1	zastavěná plocha a nádvoří	Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov	50	0
2330	vodní plocha		3581	0
2327	trvalý travní porost	Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice	550	0
2329	zahrada		3	0

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytrídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak

investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín

Z prostoru nádrže bude odbahněno celkem 2 131 m³ sedimentu, který bude odvážen na pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice (viz. tabulka pozemků pro uložení sedimentu v kapitola B.1.14), kde bude deponován pro následné terénní úpravy.

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě

Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nad míru únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty podle zákona č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí právní předpis pak upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení.

Je potřeba dodržet zejména požadavky na nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací, koncentrace nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a hygienické požadavky na pracovní prostředí. S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází v rozlivovém území, je dodavatel povinen před zahájením stavebních prací zajistit havarijní a povodňový plán.

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Posouzení, zda je třeba určit koordinátora BOZP při realizaci stavby:

Stavba bude prováděna na ohlášení. Dle rozsahu a objemu prací bude stavbu realizovat 1 dodavatel – na stavbě **nemusí** být určen koordinátor BOZP.

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP:

Na stavbě se budou provádět práce s nebezpečím utonutí. Stavba **vyžaduje** zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Posouzení, zda je třeba provést oznámení stavby na příslušný Oblastní inspektorát práce:

Stavba bude prováděna na ohlášení. Doba trvání stavby se předpokládá 3 měsíce. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na etapy. Podle rozsahu a objemu prací bude na stavbě pracovat max. 10 pracovníků.

Na stavbě se nebude vyskytovat po dobu delší než 30 pracovních dnů více než 20 pracovníků v 1 den a ani celkový počet pracovních dní přepočtených na jednoho pracovníka nepřekročí 500 – stavba **nemusí** být ohlášena na oblastní inspektorát práce.

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje žádná speciální dopravně inženýrská opatření. V průběhu realizace stavby bude na silnici u výjezdu ze stavby umístěna značka pozor výjezd vozidel ze stavby. U výjezdu ze stavby bude dodavatelem určen pověřený pracovník, který bude nápomocen při výjezdu a bude čistit vyjíždějící vozidla.

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, jako např. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy.

Pracovníci přítomní na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

1. instalace mobilního zařízení staveniště
2. odstranění vlhkomilné vegetace
3. těžba a odvážení sedimentu z prostoru nádrže, tvarování dna a břehů nádrže
4. závěrečné terénní úpravy a odstranění mobilního zařízení staveniště

Přípravné práce mohou začít po dokončení výběrového řízení. Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce.

Orientační termíny kontrolních prohlídek autorského dozoru, příp. stavebního úřadu:

- průběh odbahňování podél tělesa hráze
- závěrečná prohlídka

B.9 Celkové vodohospodářské řešení**B.9.1 Hydraulické a další související výpočty****B.9.1.1 Výpočet zemních prací****B.10 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby**

Nebude potřeba zpracovávat.

B.11 Přehled právních předpisů vztahujících se k stavbě

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb.,
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci s způsobu evidence plánovací činnosti,
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o změně obecných technických požadavků na výstavbu,
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.,
- Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205 Sb., a zákona 226/2003 Sb.,
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí,
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- Vyhláška č. 18/1987 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.,
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

VYPRACOVALI 		KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT 	KONTROLOVAL 	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 			
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad								
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj								
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice					PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
					DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
					FORMÁT			
OBSAH HYDRAULICKÉ A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ VÝPOČTY					MĚŘITKO		ČÍSLO PŘÍLOHY B.9.1	

Výpočet zemních prací:

řez	staničení	vzdálenost	plocha		objem	
			odbahnění	násypu	odbahnění	násypu
	[km]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]
	0,00000		0	0		
		3,5			139,8	5,4
1	0,00850		59,9	2,3		
		5			331,3	12,0
2	0,01350		72,6	2,5		
		9,5			625,6	23,8
3	0,02300		59,1	2,5		
		10			536,5	25,5
4	0,03300		48,2	2,6		
		10			418,0	29,0
5	0,04300		35,4	3,2		
		4,5			79,7	50,2
6	0,04750		0	19,1		
		6,15			0,0	44,6
	0,05365		0	0		
celkem					2130,7	190,4


VYPRACOVALI	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybanská 40, 110 00 Praha 1			
INVESTOR							
Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY							
rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT			
OBSAH				MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		
SITUČNÍ VÝKRESY					C.		

PŘEHLEDNÁ SITUACE

M 1 : 5 000

okr. Děčín

kraj Ústecký




VYPRACOVALI	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 	
					
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.
				DATUM	STUPEŇ
				FORMÁT	
OBSAH SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
				1 : 5 000	C.1


VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č. P 2900/19	ARCHIVNÍ Č. 2019/241
				DATUM 10/2019	STUPEŇ PDSP
				FORMÁT	
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				MĚŘÍTKO 1 : 1 000	ČÍSLO PŘÍLOHY C.2

LEGENDA:

- hranice stavby
- stabilizace břehů
- dosypání rozplavených břehů



VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTOLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad				PROJEKT Č.	P 2900/19
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj				DATUM	10/2019
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				STUPEŇ	PDSP
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	1 : 1 000
				ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3




SITUACE POVODÍ


M 1 : 50 000

okr. Děčín

kraj Ústecký



VYPRACOVALI	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 			
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT	1 x A4		
OBSAH SITUACE POVODÍ				MĚŘÍTKO 1 : 50 000	ČÍSLO PŘÍLOHY C.4		



; Polygon č.1		
.np		
730451.601	964281.492	
730419.977	964230.729	
; Příčný polygo n č.1 [PF1]		
.np stp=8.500		
730391.837	964304.604	
730395.432	964303.671	730392.279
730421.116	964297.336	730397.055
730447.107	964274.278	730408.162
730459.145	964261.903	730434.152
730475.321	964233.481	730446.191
		730455.399
; Příčný polygo n č.2 [PF2]		
.np stp=13.500		
730390.396	964300.052	.np stp=43.000
730392.788	964299.427	730393.031
730418.473	964293.092	730396.719
730444.463	964270.034	730402.874
730456.502	964257.659	730428.865
730471.112	964232.066	730441.438
		730449.218
; Příčný polygo n č.3 [PF3]		
.np stp=23.000		
730390.056	964291.096	.np stp=47.500
730397.126	964289.031	730395.083
730413.449	964285.028	730396.548
730439.440	964261.971	730426.485
730451.478	964249.596	730431.673
730463.303	964228.840	730439.699

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybanská 40, 110 00 Praha 1			
INVESTOR	Česká republika, Státní pozemkový úřad						
MÍSTO STAVBY	rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj						
AKCE	Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice						
				PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.		
				P 2900/19	2019/241		
				DATUM	STUPĚŇ		
				10/2019	PDSP		
				FORMAT			
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		
				1 : 500	C.5		

VYPRACOVALI 		KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT 	KONTROLOVAL 	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1 			
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad								
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj								
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice					PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
					DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
					FORMÁT			
OBSAH DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY D.		

OBSAH

D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	2
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	2
D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení	2
D.1.2.1	Technická zpráva.....	2
D.1.2.2	Výkresová část.....	2
D.1.2.3	Statické posouzení	3
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	3
D.1.4	Technika prostředí staveb	3
D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení	3

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko-stavební řešení bylo podřízeno především účelu a charakteru stavby. Okolní stavbou dotčené pozemky budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu.

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

D.1.2.1 Technická zpráva

V současné době je rybník vypuštěný, nádrž je zarostlá vlhkomilnou vegetací a zanesená vrstvou sedimentu, která omezuje hlavní účely rybníka. Pro období do realizace tohoto projektu se nepočítá s napuštěním rybníka a sediment bude tedy plně odvodněný. Přítok do rybníka z Líseckého potoka bude v průběhu realizace stavby uzavřený.

Těžba sedimentu z prostoru nádrže bude tedy provedena „klasickou“ suchou cestou. Z prostoru nádrže bude odbahněno celkem 2 131 m³ sedimentu, z toho bude 1 940 m³ ukládáno na deponii a 191 m³ bude použito na obnovu břehové hrany. Dno rybníka bude vyspádováno směrem ke spodní výpusti a břeh podél nádrže bude obnoven dle katastru nemovitostí. V zadní části zátopy bude zachováno litorální pásmo o ploše 6,5% z celkové vodní plochy malé vodní nádrže. V tomto pásmu bude sklon břehu pozvolnější než 1:3. Na obnovu břehové linie bude použit hrubozrnnější sediment těžený z prostoru nádrže, který bude zhutněn minimálně na 95 % PS. Zbývající sediment se bude nakládat na nákladní automobily a odvážet z prostoru nádrže na pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice (viz. tabulka pozemků pro uložení sedimentu v kapitola B.1.14), kde bude deponován pro následné terénní úpravy, za tím účelem bude depote urovnána a zabezpečena proti rozplavení.

D.1.2.2 Výkresová část

D.1.2.2.1	Situace - povrch sedimentu	1 : 500
D.1.2.2.2	Situace - pevné dno	1 : 500
D.1.2.2.3	Podélný řez	1 : 200
D.1.2.2.4	Příčný řez PS 1	1 : 500/100
D.1.2.2.5	Příčný řez PS 2	1 : 500/100
D.1.2.2.6	Příčný řez PS 3	1 : 500/100
D.1.2.2.7	Příčný řez PS 4	1 : 500/100
D.1.2.2.8	Příčný řez PS 5	1 : 500/100
D.1.2.2.9	Příčný řez PS 6	1 : 500/100

D.1.2.3 Statické posouzení

S ohledem na charakter stavby nebyly prováděny žádné statické výpočty. Stavba neobsahuje žádné konstrukce.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

S ohledem na charakter stavby není třeba zpracovávat požárně bezpečnostní řešení.


D.1.4 Technika prostředí staveb




Stavba neobsahuje žádná zařízení či systémy.


D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

VYPRACOVALI	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 			
INVESTOR							
Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY				rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj			
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT			
OBSAH				MÉRITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		
VÝKRESOVÁ ČÁST					D.1.2.2		




VYPRACOVAL		KRESLIL		ZODP. PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hyberská 40, 110 00 Praha 1			
											
INVESTOR		Česká republika, Státní pozemkový úřad									
MÍSTO STAVBY		rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj									
AKCE								PROJEKT Č. P 2900/19		ARCHIVNÍ Č. 2019/241	
Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice								DATUM 10/2019		STUPĚŇ PDSP	
								FORMÁT			
								MĚŘÍTKO 1 : 500		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2.1	



LEGENDA:


- hranice stavby
- litorální pásmo hloubky vody do 0,6 m o ploše 6,5% z celkové vodní plochy
- sklon břehů povolenější než 1:3

VYPRACOVAL KRESLIL ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVAL				VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hýbentská 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj				PROJEKT Č. P 2900/19 ARCHIVNÍ Č. 2019/241	
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				DATUM 10/2019	STUPĚN PDSP
				FORMAT	
				MĚŘÍTKO 1 : 500	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2.2




---	--	--	--

Příčný řez nádrží PS 1




VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hyberská 40, 110 00 Praha 1 			
							
INVESTOR							
Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY							
rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE				PROJEKT Č.	P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.	2019/241
Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				DATUM	10/2019	STUPEŇ	PDSP
				FORMÁT			
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		
Příčný řez nádrží PS 1				1 : 500/100	D.1.2.2.4		

Příčný řez nádrží PS 2




VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice					
Příčný řez nádrží PS 2				PROJEKT Č. P 2900/19	ARCHIVNÍ Č. 2019/241
				DATUM 10/2019	STUPEŇ PDSP
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO 1 : 500/100	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2.5

Příčný řez nádrží PS 3




VYPRACOVAL		KRESLIL		ZODP. PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hlberská 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR		Česká republika, Státní pozemkový úřad							
MÍSTO STAVBY		rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj							
AKCE		Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice							
		PROJEKT Č.		P 2900/19		ARCHIVNÍ Č.		2019/241	
		DATUM		10/2019		STUPEŇ		PDSP	
		FORMÁT							
MĚŘÍTKO		1 : 500/100		D.1.2.2.6		ČÍSLO PŘÍLOHY			

Příčný řez nádrží PS 4




VYPRACOVANÉ	KRESLENI	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAN	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybanská 40, 110 00 Praha 1 
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad				
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj				
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				
PROJEKT Č. P 2900/19				
ARCHIVNÍ Č. 2019/241				
DATUM 10/2019		STUPĚN PDSP		
FORMÁT				
MĚŘÍTKO 1 : 500/100		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2.7		

Příčný řez nádrží PS 5



VYPRACOVAL			KRESLIL			ZODP. PROJEKTANT			KONTROLOVAL		
INVESTOR			Česká republika, Státní pozemkový úřad								
MÍSTO STAVBY			rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj								
AKCE			Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330			PROJEKT Č. P 2900/19			ARCHIVNÍ Č. 2019/241		
v k.ú. Česká Kamenice						DATUM			STUPEŇ		
						10/2019			PDSP		
						FORMAT					
						MĚŘITKO			ČÍSLO PŘÍLOHY		
						1 : 500/100			D.1.2.2.8		

Příčný řez nádrží PS 6



VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1							
VYPRACOVAL		KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL			
INVESTOR		Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY		rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
ANACE		PROJEKT Č.		P 2900/19	ARCHIVNÍ Č.		
Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice		DATUM		10/2019	STUPĚN		
		FORMÁT			PDSP		
		MĚŘITKO			ČÍSLO PŘÍLOHY		
Příčný řez nádrží PS 6		1 : 500/100		D.1.2.2.9			

VYPRACOVALI 	KRESLILI	ZODP. PROJEKTANT 	KONTROLOVAL 	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1 	
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj					
AKCE Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				PROJEKT Č. P 2900/19	ARCHIVNÍ Č. 2019/241
				DATUM 10/2019	STUPEŇ PDSP
				FORMÁT	
OBSAH DOKLADOVÁ ČÁST				MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY E.



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/40893/2020
Spisová zn.: MDC/13587/2020
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:



Děčín

15.04.2020

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
Husinecká 1024/11a
130 00 PRAHA-Žižkov,

který zastupuje

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Hyberská 1617/40
110 00 PRAHA 1

SDĚLENÍ

Dne 31.01.2020 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ohlášení udržovacích prací „**Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice**“ na pozemku st. p. 1308/1, parc. č. 2327, 2329, 2330 v katastrálním území Česká Kamenice které podal **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov**, který zastupuje VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648, Hyberská 1617/40, 110 00 Praha-Nové Město (dále jen „žadatel“).

Základní údaje:

Název akce: „**Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice**“
Místo akce: st. p. 1308/1, parc. č. 2327, 2329, 2330 v katastrálním území Česká Kamenice
Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS 730426/964267
Okres: Děčín
Kraj: Ústecký
Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Rozsah prací:

Jedná se o údržbu stávajícího rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice, který je v současné době vypuštěný a nádrž rybníka je zanesená sedimentem a zarostlá vlhkomilnou vegetací. Údržba stavby spočívá v jejím odbahnění, kdy by mělo být odstraněno celkem 2 131 m³ sedimentu. Stávající využití území se nemění. Vytěžený sediment bude uložen na p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice.

Časový plán provádění prací: 11/2020 – 02/2021

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),



speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám **sděluje**, že proti provedení výše uvedených udržovacích prací, dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona

nemá námitek.

Upozornění pro stavebníka:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín Vás **upozorňuje**, že jste povinni dbát na řádnou přípravu a provádění udržovacích prací, přitom musíte mít na zřeteli ochranu životního prostředí, majetku a šetrnost k sousedství.

Jste dále povinni zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. Před zahájením udržovacích prací je stavebník povinen tyto sítě nechat vytýčit.

Stavebník **musí** dodržovat obecné požadavky na výstavbu.

O zahájení stavebních prací **je stavebník povinen** v dostatečném předstihu informovat osoby přímo pracemi dotčené. Rovněž **je stavebník povinen** dodržovat podmínky, obsažené v jednotlivých stanoviscích dotčených orgánů.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit závady při provádění udržovacích prací ohrožující životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby příslušnému stavebnímu úřadu. Rovněž je povinen respektovat podmínky jednotlivých vyjádření vlastníků či správců sítí technické infrastruktury a ostatních subjektů a podmínky stanovisek dotčených orgánů.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín Vás dále **upozorňuje**, že pokud dojde při provádění udržovacích prací k záboru veřejného prostranství, je nutné před jejich započatím obstarat si povolení k záboru veřejného prostranství od věcně příslušného správního úřadu.

Závěrem Vás odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín **upozorňuje**, že při realizaci udržovacích prací **nesmí dojít k zhoršení odtokových poměrů a k znečištění povrchových ani podzemních vod** v této lokalitě.

Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Povaha tohoto dokumentu (vzhledem k objemu dat u příloh) neumožňuje doručovat prostřednictvím datových schránek, dle příslušných ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a o autorizované konverzi dokumentů.



Přílohy

PD

Doručí se

1. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 + PD
2. Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice + PD
3. 
4. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj



SPRÁVA CHKO LUŽICKÉ HORY
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

IDDS: zqmdynq

Vodní díla - TBD a.s.
Hyberská 1617/40
110 10 Praha 1

NAŠE Č.J.: SR/0512/LI/2020 - 2

VYŘIZUJE:

V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ: 16.03.2020

Věc: „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“

Závazné stanovisko k povolení (ohlášení) stavby a k zásahu do VKP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 e) zákona ve spojení s § 78 odst. 1 a 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti o vydání stanoviska k záměru **„Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“**, který předložila Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO: 01312774, 28. října 979/19, 405 01 Děčín (dále jen „žadatel“) v zastoupení společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO: 49241648, Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 dne 20.1.2020, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

závazné stanovisko:

podle ust. § 4 odst. 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

uděluje souhlas

- 1.k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) rybníka a údolní nivy podle § 3 odst. 1 b/ zákona**
- 2.k vydání povolení (ohlášení) stavby**

pro stavbu **„Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“**, tj. pro odbahnění stávajícího rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice a uložení vytěženého sedimentu na p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice dle předložené PD 10/2019, arch. č. 2019/241) s těmito podmínkami:

1. práce budou probíhat v období od srpna do února běžného roku, tj. mimo hlavní vegetační sezónu a mimo období rozmnožování většiny živočichů
2. kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační sezónu
3. minimálně 6-10 % plochy rybníka bude tvořit litorální zóna o hloubce vody od 0 do 0,6 m
4. příjezdová komunikace bude po dokončení prací upravena do náležitého stavu, pokud bude zpevňována novým materiálem, bude způsob zpevnění předem projednán s Agenturou
5. v případě zatravňování obnažených ploch bude použita travní směs dle doporučení Agentury
6. staveniště nesmí být znečištěno látkami nebezpečnými vodám
7. počátek prací bude předem oznámen Agentuře zástupce Agentury bude zván na kontrolní dny stavby

ODŮVODNĚNÍ:

Žadatel v zastoupení požádal Agenturu o udělení stanoviska k výše uvedené stavbě ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO LH, ve VKP rybníku a ve VKP údolní nivě Líseckého potoka. Jedná se o

odbahnění stávajícího, delší dobu vypuštěného rybníka zarostlého náletem dřevin, které bude nutné před odbahněním odkácet. Vytěžený sediment bude uložen na p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice v areálu Pískovny Česká Kamenice.

Odbahnění rybníka bude provedeno tak, aby v přítokové zóně byl vytvořen litorál o ploše alespoň 6 - 10 % celkové plochy rybníka a hloubce vody od 0 do 0,6 m.

Agentura posoudila předloženou PD z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny na podkladu ustanovení zákona, Plánu péče o CHKO Lužické hory, Preventivního hodnocení krajinného rázu, aktualizace mapování biotopů AOPK ČR, nálezové databáze AOPK ČR a vlastní znalosti poměrů v místě záměru.

Agentura posoudila také vliv předloženého návrhu na zájmy ochrany přírody a krajiny na podkladu ust. § 3 odst. 1 b/ zákona, podle kterého jsou rybníky a údolní nivy chráněny jako VKP. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Agentura konstatuje, že obnova rybníka je v zájmu ochrany přírody a krajiny za předpokladu vytvoření litorálu v přítokové části rybníka a neintenzivního chovu ryb dle MPR. Podmínky byly stanoveny pro ochranu bioty dotčeného území - vzhledem k tomu, že rybník je zarostlý dřevinami a bujnou vegetací a nachází se v blízkosti Líseckého potoka, není vhodné záměr uskutečnit ve vegetačním období a v období rozmnožování obojživelníků a dalších živočichů (hnízdění ptáků aj.), vzhledem k lokalizaci v údolní nivě je k případnému zatravňování obnažených ploch nutno použít vhodnou travní směs bez cizorodých druhů. Pro rozvoj vodních makrofyt a dostatek úkrytů pro obojživelníky a jiné živočichy je požadována dostatečná plocha litorálu. S ohledem na krajinný ráz místa je nutno případný nový povrch příjezdové komunikace projednat předem s Agenturou. Staveniště nesmí být znečištěno látkami nebezpečnými vodám z důvodu možnosti jejich splachu do Kamenice, případně Líseckého potoka. Podmínka č. 5 je stanovena pro možnost kontroly prováděných prací.

Přílohy: ověřená PD stavby




331.24




VÝPRAČOVAN	RESLIJ	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
INVESTOR Česká republika, Státní pozemkový úřad			
MÍSTO STAVBY rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj			
NÁZEV Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice			
MĚŘÍTKO Příčný řez nádrží PS 5			

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemska 40, 110 00 Praha 1	
INVESTOR				PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.
Česká republika, Státní pozemkový úřad				P 2900/19	2019/241
MÍSTO STAVBY				DATUM	STUPEŇ
rybník na pozemku p.č. 2330, k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj				10/2019	PDSP
AKCE				FORMÁT	
Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - deponie				1 : 1 000	C.2-1

chráněná krajinná oblast Lužické hory



Krajský úřad Ústeckého kraje



Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Vodní díla – TBD
Hyberská 40
110 00 Praha 1

Datum: 11. března 2020
Spis. zn.: KUUK/036139/2020/V-3550
číslo jednací: KUUK/039102/2020
Vyřizuje / linka: 
E-mail:

Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

věc: Uložení sedimentu na pozemek p. p. č. 287/1 v k. ú. Horní Kamenice

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o vydání souhlasu k záměru „Uložení sedimentu na pozemek p. p. č. 287/1 v k. ú. Horní Kamenice“ společnosti Vodní díla – TBD, Hyberská 40, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648.

Záměrem je odstranění nánosů ze dna rybníku na p. p. č. 2330 v k. ú. Česká Kamenice a jeho uložení na pozemek p. p. č. 287/1 v k. ú. Horní Kamenice. Účelem odtěžení sedimentů ze dna je zajištění provozu vodní nádrže.

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska:

Ochrana přírody a krajiny

Vyřizuje: 

Vzhledem k umístění záměru v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory je z hlediska ochrany přírody a krajiny příslušná k vyjádření Správa CHKO Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí.

Ochrana horninového prostředí

Vyřizuje: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který je dotčeným orgánem z hlediska ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, k věci sděluje, že navrhovaná stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území, výhradním ložisku nerostných surovin, příp. dobývacím prostorem.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje: 

Na základě předaných podkladů Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad konstatuje, že záměr nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, proto dle § 1 odst. 2 zákona nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností a v případě, že příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších



předpisů (Správa CHKO Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí) ve svém stanovisku dle § 45i tohoto zákona vyloučí možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení s jinými záměry.

Odpadové hospodářství

Vyřizuje:

Z předložené projektové dokumentace není zřejmé, jak bude se vzniklým sedimentem dále nakládáno, pouze je uvedeno, že bude v předpokládaném množství 2 131 m³ dočasně deponován na pozemku p. p. č. 287/1 v k. ú. Horní Kamenice pro následné terénní úpravy.

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na to, že vytěžený sediment není považován za odpad pouze v případě, je-li prokázáno, že nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze přímo použitelného předpisu EU o nebezpečných vlastnostech (tzn. sediment projde procesem vyloučení nebezpečných vlastností). V ostatních případech je nutné se sedimentem nakládat jako s odpadem, který lze využít ve zjednodušeném režimu v zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, přičemž tento způsob nakládání je upřesněn v ustanovení § 37 t zákona o odpadech, nebo jej původce předá jako stavební odpad oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu, využívání či odstraňování odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Z hlediska ostatních složek životního prostředí (státní správa lesů, vodní hospodářství a prevence závažných havárií, ochrana zemědělského půdního fondu) není krajský úřad dotčeným správním úřadem.



zástupkyně ředitele KU pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Vážená paní


Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Praze dne:

OP 13264/20

15. 1. 2020

Věc: Žádost o souhlas s projektovou dokumentací „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“.

Příloha: 2 × situace stavby „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“

textová část projektové dokumentace

Dobrý den,

naše společnost je zpracovatelem projektové dokumentace „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“. Současně zajišťujeme inženýrskou činnost. Zadavatelem projektu a investorem akce je Česká republika, Státní pozemkový úřad.

Žádáme Vás tímto jako majitele pozemku p. č. 2329 v k.ú. Česká Kamenice o souhlas se stavbou „Odstranění sedimentů z rybníku na p. p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“ pro stavební povolení a ohlášení stavby. Na pozemku p. č. 2329 dojde při realizaci projektu k obnově původní břehové hrany, aby nádrž nezasahovala na Váš pozemek. Váš souhlas a případné podmínky prosím napište na jednu z přiložených situací stavby, kterou nám prosím zašlete zpět.

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte prosím zhotovitele projektové dokumentace



CO:

13. 03. 20

DOUHLAVIN s ZAJIZACI ODSTRANENI SEDIMENTU Z RYBNIKU
NA p.p.c. 2330 v k.u. Ceska Kamenice. s PODROBEN

Sídlo společnosti: Hybernská 40, 110 00 Praha 1

telefon: 224 408 1111

IC:

40241843

fax: 224 212 803

DIČ:

CZ49241648

e-mail: mgh@vtd.cz

bankovní spojení:

KB č.ú. 2456203100000

web: www.vtd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2154





MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

24.01.2020

Číslo jednací:

MDC/10207/2020

Spisová zn.:

MDC/10207/2020

Počet listů:

2

Počet příloh:

2

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Děčín:

12.02.2020

Česká republika

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

28.října 979/19

405 01 Děčín

které zastupuje

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Hybernská 1617/40

110 00 Praha

Stanovisko odboru životního prostředí k akci: „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 k.ú. Česká Kamenice“

Investor: Česká republika, Státní pozemkový úřad

Vodní hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, příslušný podle § 106 téhož zákona, po posouzení předloženého návrhu, ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících, dospěl k závěru, že **předložený záměr neposkytuje dostatečný podklad pro vyjádření.**

Projektovou dokumentaci je třeba doplnit o:

1. Stanovisko správce povodí k výše uvedené stavbě dle vyhl. č. 432/2001 Sb., tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

investorovi – Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28.října 979/19, 405 01 Děčín

z á v a z n é s t a n o v i s k o

k umístění stavby a k povolení stavby: „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 k.ú. Česká Kamenice“ souhlasí za následujících podmínek:

1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
2. V případě využití sedimentů na povrchu terénu je nutné dodržení požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která stanoví limity pro uložení odpadů na povrchu terénu. Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10 výše uvedené vyhlášky. Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 výše uvedené vyhlášky. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin jsou uvedeny v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 jsou stanoveny požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.
3. Dále uvádíme, že pozemek určený k využití - deponii sedimentů, se jedná o zařízení dle § 14 zákona o odpadech, k jehož povolení je nutný souhlas krajského úřadu.
4. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel ze dne 24.1.2020 žádost o stanovisko (závazné stanovisko) investora - Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28.října 979/19, 405 01 Děčín k výše uvedené stavbě, podle ustanovení § 79 odst. (4) zákona o odpadech.

Jedná se o odbahnění rybníka, z prostoru nádrže bude odbahněno celkem 2 131 m³ sedimentu, který bude odvážen na pozemek p.č. 287/1 k.ú. Horní Kamenice, kde bude deponován pro následné terénní úpravy.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (§ 79 odst. 4 zákona o odpadech), jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Závazné stanovisko podle § 79 odstavce 4 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové dokumentace přiložené k žádosti.

Upozornění:

Upozorňujeme investora (stavebníka), že před předáním odpadů oprávněné osobě musí být odpady odděleně soustředovány podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ochrana ovzduší

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje žadateli, že se jedná o stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu. Před vydáním příslušných povolení stavebního úřadu **je nutno požádat** o vydání závazného stanoviska k navrhované akci podle § 11 odst. 3 zákona příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší, kterým je v tomto případě odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín. O stanovisko je povinen požádat stavebník. K žádosti je nutno doložit, projektovou dokumentaci s uvedením, na kterém pozemku bude zřízena mezideponie vytěženého sedimentu. V případě zastupování podepsanou plnou moc.

Upozorňujeme, že projektová dokumentace neuvádí dobu skladování vytěženého sedimentu, který se po vysušení mohou přeměnit v plošný zdroj emisí tuhých znečišťujících látek, které budou vnikat do ovzduší a to především v důsledku větrné eroze a také při manipulaci s vytěženým sedimentem. Z tohoto důvodu požadujeme k žádosti o vydání závazného stanoviska připojit návrh opatření, které povedou k zabránění zvýšené prašnosti (popřípadě snížení pachové zátěže) v souvislosti s navrhovanou mezideponií.

Zdroj znečištění ovzduší – emise tuhých znečišťujících látek.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Lesní hospodářství

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, není dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru dotčeným orgánem státní správy.



Přílohy

PD

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska o ochraně ovzduší

Doručí se

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/28586/2020
Spisová zn.: MDC/22693/2020
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:



Děčín 06.03.2020

Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774
Husinecká č.p. 1024/11a
130 00 PRAHA 3-ŽIŽKOV

který zastupuje:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ: 49241648
Hyberská č.p. 1617/40
110 00 PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti investora Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, který zastupuje v řízení společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ: 49241648, Hyberská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město, podané dne 21.02.2020, po prostudování předložených podkladů a zjištěných skutečností, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), vydává

investorovi: Státní pozemkový úřad
IČ: 01312774
sídlem: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

jako provozovateli plošného zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu, který bude vznikat odstranění na p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice,

zdrojem znečišťování ovzduší budou emise tuhých znečišťujících látek PM₁₀, PM_{2,5}, (dále jen „emise škodlivých látek“), které budou vznikat jak při uložení sedimentů pocházejících ze dna rybníku cca 2.131 m³ a také z přepravy těžkou automobilovou technikou

v souladu s § 149 správního řádu

závazné souhlasné stanovisko

dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona k provedení stavby z hlediska ochrany ovzduší ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu, a to „emise škodlivých látek“, v souvislosti s akcí „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“. Zdroj znečišťování ovzduší bude vznikat na pozemku p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice.



Orgán ochrany ovzduší souhlasí s umístěním zdroje za podmíněk:

- Veškeré práce budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- Při provozu odstranění sedimentů používat zařízení a mechanismy splňující emisní úroveň EURO 3 a vyšší.
- Průběžně sledovat prašnost v místě uložení sedimentů tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů (např. zakrytí prašných částí při silném větru, skrápění areálu, apod.).
- Zhotovitel stavby musí zajistit dodávku vody na staveniště (z vodovodního řadu, nebo vodu dovážet v cisternách).
- Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy vhodným rozprašovačem.
- Instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace. Vhodné je např. šterkové lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozků nákladních automobilů.
- Při četných pojezdech po nezpevněné komunikaci (podle počasí) je třeba skrápět povrch komunikace nejméně jednou za 2 hodiny.
- Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
- Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.
- Zhotovitel stavby určí zodpovědnou osobu, která povede provozní deník, do kterého bude zaznamenávat:
 - teplota ovzduší
 - směr větru a jeho intenzita (bezvětrí, slabý, střední, silný)
 - zahájení a ukončení provozu, skrápěno ANO x NE
 - denní kontrola funkčnosti trysek a systému skrápění
 - čas a místo skrápění plochy a materiálu
- Zhotovitel stavby bude schopen na vyžádání předložit doklad o spotřebě vody (stav měřidla v případě napojení na vodovodní řad, nebo doklad o přepravě vody v cisternách).
- Deponie sedimentu bude na závěr urovnána a oseta trávou.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.02.2020 žádost investora Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, podanou prostřednictvím zástupce na základě doložené plné moci, a to společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ: 49241648, Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město,

o vydání závazného stanoviska k provedení stavby v souvislosti s akcí „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“. Zdroj znečišťování ovzduší bude vznikat na pozemku p.p.č. 287/1 v k.ú. Horní Kamenice.

Z předložené žádosti vyplývá, že nově bude umístěn jeden plošný zdroj znečišťování ovzduší a to emise tuhých znečišťujících látek PM₁₀, PM_{2,5}, které budou vznikat jak při uložení sedimentů pocházejících ze dna rybníku cca 2.131 m³ a také z přepravy těžkou automobilovou technikou.

Součástí žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby „Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice“, kterou vypracovali [redacted] datum: 10/2019.

Stanovené podmínky orgánu ochrany ovzduší jsou z důvodu zamezení suspendace a následné resuspendace tuhých znečišťujících látek (polétavého prachu), který může vlivem suchého počasí vnikat do volné atmosféry. Skrácení vodou a důsledná očista zpevněných komunikací zamezí vnikání emisí polétavého prachu do ovzduší.

Z podkladů a zjištěných skutečností vyplynulo, že nový zdroj znečišťování ovzduší výrazně neovlivní hodnoty imisních koncentrací v dané lokalitě, a že umístěním tohoto zdroje nedojde k překročení platných imisních limitů. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto stanoviska uvedeno.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov - *prostřednictvím zástupce*

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město – *datová schránka: yu8gxtd*

Magistrát města Děčín, stavební úřad - *prostřednictvím zástupce investora*

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/9942/2020
Spisová zn.: MDC/7602/2020
Počet listů: 0
Počet příloh: 0

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648
Hyberská č.p. 1617/40
110 00 Praha 1-Nové Město

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:



Děčín

23.01.2020

VYJÁDRĚNÍ

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na žádost, kterou dne 20.01.2020 podala:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648, Hyberská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen "žadatel"),

ve věci záměru:

„Odstranění sedimentů z rybníka na p.p.č. 2330 k.ú. Česká Kamenice“

na pozemku p.č. 2330 v katastrálním území Česká Kamenice

s d ě l u j e,

že dle předložené projektové dokumentace je předmětem záměru odstranění sedimentů z nádrže rybníka (v současné době vypuštěného) na pozemku p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice. Jedná se o udržovací práce. Příjezd k nádrži bude možný z místní komunikace po zpevněné cestě na pozemku p.č. 2607 v k.ú. Česká Kamenice a dále po pozemku p.č. 2327 v k.ú. Česká Kamenice.


Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Česká Kamenice je záměr plánován v neurbanizovaném území. Dle čl. 3 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999, kterou se vyhláší závazné části Územního plánu sídelního útvaru Česká Kamenice lze v neurbanizovaném území provádět úpravy vodních toků, rovněž lze umístit pozemní komunikace.

Pro informaci uvádíme, že se jedná o úpravu, která nevyvolá změnu v území. Závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona se v tomto případě nevydává.



Upozornění

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.



Přílohy

1x – projektová dokumentace

Doručí se

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město

Váš dopis zn.: OP 13267/20
Ze dne: 15.01.2020
Naše zn.: POH/03669/2020-2/301100

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:



Datum: 21.02.2020

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 41155 Terezín

Odstranění sedimentů z rybníku na p. p. č. 2330 v k. ú. Česká Kamenice

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření, kterou jsme obdrželi dne 20. ledna 2020, Vám sdělujeme následující stanovisko, které platí 2 roky ode dne vydání.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací předmětné akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Pro dobu provádění prací (odbahnění) bude vypracován havarijní plán (plán opatření pro případ úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod) dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění. Tento plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření a poté bude schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prací.
2. Během provádění prací nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku a ke vzniku kalových lavic ve vodním toku.
3. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, [redacted].
4. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.


Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Souřadnice nádrže dle CEVT jsou $X = 964267$ a $Y = 730426$.

Předmětem vyjádření je odbahnění bočního rybníka na ppč. 2330 v k. ú. Česká Kamenice, další dotčené pozemky jsou st. p. č. 1308/1, 2329, 2327. Nádrž je napájena z Líseckého potoka (IDVT 10104926, VT v naší správě), ale v současnosti je vypuštěná, odpadní potrubí z rybníka je zaústěno do VT Kamenice (IDVT 10100111, VT v naší správě). V rámci akce bude odstraněn sediment suchou cestou, upraven tvar dna a břehů rybníka (stabilizace a dosypání rozplavených břehů zejména v severovýchodní části rybníka). Předpoklad vytěžených sedimentů je 2131 m³. Sediment bude uložen na pozemku pč. 287/1 v k. ú. Horní Kamenice. Byla provedena zkouška sedimentu. Investorem akce je ČR – Státní pozemkový

úřad. Rybník má platné povolení k nakládání s vodami a manipulační řád. ČHP: 1-14-05-0020-0-00-00, vodní útvar povrchových vod: OHL_1120 – Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice.

S pozdravem



vedoucí TS

Příloha

PD (VODNÍ DÍLA - TBD a. s., 10/2019)

Rozdělovník

POh – odbor VR

POh – provoz Česká Lípa

Vlastní VD 2/2a

VHE: 224 3681, 1-14-05-003, 730426/964267



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 20.01.2020

Naše č.j.: SMM-803/20-JKos - 32/2020

Vyřizuje:

Linka:

Datum: 06.02.2020

E-mail:

ID datové

schránky:

cu5bsdg



muckvp20v000ki

Vodní díla - TBD a.s.

Hybernská č.p. 1617/40

110 00 Praha 1

Věc: Souhlas

Rada města na svém 3. zasedání konané dne 3.2.2020 projednávala Vaši žádost se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Česká Kamenice, za účelem přístupu na stavbu "Odstranění sedimentů z rybníku na ppč. 2330 v k. ú. Česká Kamenice" a pod číslem usnesení 43/3/RM/2020 rozhodla takto:


Rada města rozhodla

vydat souhlas k přístupu na stavbu a k zásahu na pozemcích ve vlastnictví Města Česká Kamenice dle projektu Státnímu pozemkovému úřadu České republiky, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Děčín se sídlem 28. října 979/19, 405 01 Děčín, IČ: 01312774.

S pozdravem



vedoucí odboru SMM



Příloha:

projektová dokumentace





Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 304/20

List č. 1/2

Objednatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Číslo objednávky: O/20

Odp. osoba:

Název zakázky:

Číslo akce: 806166073000

Lokalita: Česká Kamenice parc.č. 2330

Odebral: (pracovník laboratoře)

Vzorek: Vodní nádrž

Laboratorní číslo: 376/20

Hloubka (m): neuvedeno

Materiál: sediment

Limity podle: Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění (včetně novely č. 387/2016 Sb.)

Tab č. 10.3: Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Hybernská 40

Praha 1

110 00

CZ

Datum odběru: 14.01.20

Datum příjmu: 14.01.20

Datum analýzy: 14.01.20 - 24.01.20

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek, včetně odběru vzorků.

Odběr byl proveden dle: SOP 10.7.1 (akreditovaný odběr)

Protokol o odběru je přílohou tohoto protokolu o zkouškách.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 304/20

List č. 2/2

Tab. č. 10.3

Ukazatel	SOP	Metoda	Jednotka	Limitní hodnota	Výsledek	Nejistota	A/N	Hodnocení
Arsen	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 30	<5,0		A	vyhovuje
Kadmium	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 2,5	<0,50		A	vyhovuje
Chrom	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 200	15,9	±20%	A	vyhovuje
Rtuť	SOP 5.9.2	ČSN 75 7440	mg/kg suš.	max. 0,8	<0,100		A	vyhovuje
Nikl	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 80	5,0	±20%	A	vyhovuje
Olovo	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 100	8,4	±20%	A	vyhovuje
Vanad	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 180	31,8	±20%	A	vyhovuje
Měď	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 100	<5,0		A	vyhovuje
Zinek	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 600	40,2	±20%	A	vyhovuje
Kobalt	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 30	7,1	±20%	A	vyhovuje
Baryum	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 600	59,0	±20%	A	vyhovuje
Beryllium	SOP 5.14.1	ČSN EN ISO 11885	mg/kg suš.	max. 5	<1,0		A	vyhovuje
EOX	SOP 9.3.2	DIN 38 414 - S17	mg/kg suš.	max. 1	<1,0		A	vyhovuje
Uhlovodíky C10 až C40	SOP 6.7.2	ČSN EN 14039	mg/kg suš.	max. 300	33,3	±25%	A	vyhovuje
Suma BTEX	SOP 7.3.2	EPA Method 8260 B	mg/kg suš.	max. 0,4	<0,05		A	vyhovuje
Suma PAU (12)	SOP 9.1.2	ČSN EN 16181	mg/kg suš.	max. 6	0,077	±30%	A	vyhovuje
PCB suma kong. (7)	SOP 7.1.2	EPA Method 8082 A	mg/kg suš.	max. 0,2	<0,005		A	vyhovuje

PCB suma kong.(7)zahrnuje kongenery č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Suma BTEX zahrnuje benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny.

Suma PAU (12) zahrnuje antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthén, benzo(k)fluoranthén, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylene, fenantren, fluoranthén, chrysen, indeno(c,d)pyren, naftalen a pyren.

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

A - akreditovaná metoda

Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

Prvková analýza (SOP 5.14.1, SOP 5.9.2) - předúprava: rozklad lučavkou královskou za varu podle ČSN EN 13346 a ČSN EN 13657.

Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků

Za laboratoře schválil:
manažerka kvality -

V Praze dne: 27.1.2020

-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----

**aquatest**

AQUATEST a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1189
AQUATEST – zkušební laboratoře

FLAB 10.7.1/6
300317
SOP 10.7.1

File:

Průvodní list odběru vzorku sedimentu

Název akce: VODNÍ DÍLA – TBD a.s. – Česká Kamenice Zakázka č.: 806 166 073 000

Vlastník nebo uživatel: Státní pozemkový úřad

Číslo protokolu: BER-SED-4/20

Číslo vzorku: 376/20

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Rybník nebo vodní nádrž		Koryto vodního toku	
Název	Vodní nádrž	Název	
katastrální území	Česká Kamenice parc. č. 2330	začátek úseku – ř. km	
správní obec	Česká Kamenice	konec úseku – ř. km	
číslo hydrologického pořadí		číslo hydrologického pořadí	
velikost v ha	3.581 m ²	délka - m	
investor odbahnění		investor odbahnění	

Důvod odběru vzorku: ☐ uložení sedimentu na pole
☒ **uložení na nezemědělskou půdu**

Údaje o odběru vzorku:

datum a čas: 14. 1. 2020 12:50 – 13:30

odebral (jméno, adresa): AQUATEST a.s.

počasí: zataženo, 2°C

jména osob přítomných při odběru (případně kontakt):

vzorkovnice: skleničky, igelitový pytel

způsob odběru vzorku: pravděpodobnostní systematické vzorkování

použité vzorkovací pomůcky: ruční vrták EIJKELKAMP z 6 míst

Popis vzorku sedimentu:

smyslové posouzení - vzhled: hnědý jílovitý sediment

zápach: ne

množství odebraného vzorku: 5 kg

způsob úpravy vzorku po odběru: homogenizace lopatkou, kvartace


Další údaje: Plán vzorkování ze dne: 7. 1. 2020

Odchylka od SOP 10.7.1: **NE** / ~~ANO~~ (podrobnosti na druhé str. prot.)

Způsob dopravy a uchování vzorků: osobní auto, chladicí box

Požadovaná laboratorní stanovení: dle přílohy č. 10 tabulka 10.3 (požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu) k vyhlášce č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb

Schéma rybníka, vodní nádrže nebo vodního toku, hromad vytěženého sedimentu s vyznačením odběrových míst:



Potvrzení o převzetí vzorků laboratoří a datum a čas převzetí: 14. 1. 2020

Odebral a zaznamenal:

15:00

Přezkoumal:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hyberská 1617/40
11000 Praha

naše značka
5002077013

vyřizuje



datum
28.01.2020

Věc:

Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330

K.ú. - p.č.: Česká Kamenice

Stavebník: VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 11000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002077013 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311


Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Legenda:

linie plynovodu	regulační stanice
NTL	ochranné zařízení
STL	kabel
VTL	elektropřípojka
VVTL	kabel protikoroziční ochrany
nefunkční	anodové uzemnění
plánovaná stavba před realizací	stanice katodové ochrany
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



ŽADATEL
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

NAŠE ZNAČKA
0201018861

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
28.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330**

Účel: **Zemní práce, terénní úpravy**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201018861 ze dne 28.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 28.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201018861.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

NAŠE ZNAČKA
0700159359

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
28.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330**

Účel: **Zemní práce, terénní úpravy**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700159359 ze dne 28.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 28.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700159359.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPŘOSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

NAŠE ZNAČKA
0101246886VYŘÍZENO DNE
28.01.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101246886 ze dne 28.01.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 28.07.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	střet

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101246886.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

Stance do 52 kV - stožárová

TS

Stance do 52 kV - zděná

TR

Transformovna (nad 52 kV)

Prohlašující investice ČEZ Distribuce

TS

Stance ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítě pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV


Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0101246886.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101246886.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 526231/20

Číslo žádosti: 0120 683 173 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Ohlášení stavby	
Žadatel	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
Stavebník	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Česká Kamenice
	Kat. území / č. parcely	Česká Kamenice
Platnost Vyjádření	28. 1. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 526231/20

Číslo žádosti: 0120 683 173

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 28. 1. 2020.



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodytek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 28. 1. 2020 pod č.j. 526231/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

