

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“

Zadavatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Lubomírem Holubcem, vedoucím Pobočky Zlín
Kontaktní osoba:	Jana Vítková, tel. 727 957 183
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Sp. značka / č.j.:	SP4574/2021-525201 / SPU
Druh veřejné zakázky:	Služby

Zadavatel č. 2 :	Ředitelství silnic a dálnic ČR v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Správa Zlín: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
IČ / DIČ:	65993390/CZ65993390
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
ID Datové schránky:	zjq4rhz

Zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2, jakožto veřejní zadavatelé ve smyslu § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli dne 4. 2. 2021 Smlouvu o společném zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Z této smlouvy vyplývá, že zadavatel č. 1 je pověřen kompletní realizací zadávacího řízení včetně uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, zajištěním technického dozoru stavebníka a současně výkon a zařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ při realizaci výše uvedené stavby.

Úvodní ustanovení

1. Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
2. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika - Státní pozemkový úřad, vyhlášující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.
3. Podmínky zadavatele ve výzvě uvedené jsou pro dodavatele o veřejnou zakázku závazné.

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Výkon a zřízení technického dozoru stavebníka – příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) a současně výkon a zařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci výše uvedené stavby.

Poznámka: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“ činí 55 919 777,98 Kč bez DPH. Smlouva o dílo na realizaci stavby dosud není uzavřena.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Jedná se o výstavbu polních cest a rozsáhlých protierozních opatření, které jsou částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností AGPOL s.r.o., sídlem Jugmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044, pod zakázkovým číslem 2658/060 v říjnu 2019, a dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro zápis vodního díla do KN
- vypracování manipulačního a provozního řádu
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
- předání stavebního deníku, dokladů o výsledcích zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladu o způsobu likvidace odpadů, dokladu o nakládání s přebytečnou zemínou.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Ucelená část UČ 1 - Polní cesty a IP

SO 01	Polní cesta C1
SO 02	Polní cesta C2
SO 03	Polní cesta C10b
SO 04	Polní cesta C15a
SO 05	Polní cesta C16
SO 06	Interakční prvek IP2
SO 06	Interakční prvek IP2
SO 06.1	Následná péče - 1.rok
SO 06.2	Následná péče - 2.rok
SO 06.3	Následná péče - 3.rok
SO 07	Interakční prvek IP3
SO 07	Interakční prvek IP3

Ucelená část UČ 1.1 - Propojovací úseky PC

SO 02.1	Polní cesta C2 - napojení
SO 03.1	Polní cesta C10b - propojení

Ucelená část UČ 1.2 - Rekonstrukce vodovodního řadu

SO 02.2	Rekonstrukce vodovodního řadu
---------	-------------------------------

Ucelená část UČ 2 - Záchytné nádrže

SO 08	Záchytná nádrž č.1	
SO 08	Záchytná nádrž č.1	
SO 08.1	Náhradní výsadba	
SO 08.1	Náhradní výsadba	
SO 08.1.1	Následná péče - 1.rok	
SO 08.1.2	Následná péče - 2.rok	
SO 08.1.3	Následná péče - 3.rok	
SO 09		Záchytná nádrž č.2
SO 09	Záchytná nádrž č.2	
SO 09.1	Náhradní výsadba	
SO 09.1	Náhradní výsadba	
SO 09.1.1	Následná péče - 1.rok	
SO 09.1.2	Následná péče - 2.rok	
SO 09.1.3	Následná péče - 3.rok	

Ucelená část UČ 3 - Protierozní opatření

SO 10	Záchytné přehrážky
SO 11	Záchytný průleh č.1
SO 11	Záchytný průleh č.1
SO 11.1	Následná péče - 1.rok
SO 11.2	Následná péče - 2.rok
SO 11.3	Následná péče - 3.rok
SO 12	Záchytný průleh č.2
SO 12	Záchytný průleh č.2
SO 12.1	Následná péče - 1.rok
SO 12.2	Následná péče - 2.rok
SO 12.3	Následná péče - 3.rok
SO 13	Záchytný průleh č.3
SO 14	Zatravněná údolnice
SO 14	Zatravněná údolnice
SO 14.1	Následná péče - 1.rok
SO 14.2	Následná péče - 2.rok

SO 14.3	Následná péče - 3.rok
SO 15	Svodný příkop č.1
SO 16	Svodný příkop č.2
SO 16	Svodný příkop č.2
SO 16.a	Následná péče - 1.rok
SO 16.b	Následná péče - 2.rok
SO 16.c	Následná péče - 3.rok
SO 17	Svodný průleh č.4
SO 18	Svodný příkop SP2
SO 19	Svodný příkop SP3

Ucelená část UČ 3.1 - Propojovací úseky protierozních opatření

SO 15.1	Svodný příkop č.1 - propojení
SO 17.1	Svodný průleh č.4 - propojení
SO 18.1	Svodný příkop SP2 – propojení

Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973

SO 16.1	Rekonstrukce silnice III/4973
---------	-------------------------------

Popis stavebních objektů a provozních souborů:

Ucelená část 1 – Polní cesty a IP (SO 01- SO 07)

SO 01 Polní cesta C1

Je navržena s asfaltovým krytem, kategorie P 4,5/30 v délce 1650 m na parcele p.č. 2519 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele 2221/91 v k.ú. Malenovice u Zlína.

SO 02 Polní cesta C2

Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 1335 m na parcelách p.č. 2521, 2528, 2519 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

SO 03 Polní cesta C10b

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 177,65 m na parcelách p.č. 1866, 2540, 1856 a 2541 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

SO 04 Polní cesta C15a

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 89,82 m na parcelách p.č. 2541, 2542, 1728 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

SO 05 Polní cesta C16

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 4,0/30 v délce 75 m na parcelách p.č. 2529 a 2521 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

SO 06 Interakční prvek IP2

Je navržen na parcele p.č. 2118 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní cesty C1 (SO 01). Plocha o výměře 5 307 m² bude odplevelena, urovňována a zatravněna. V rámci realizace je navržen zatravněný pás s linií výsadbou stromů a keřů ve dvou řadách.

SO 07 Interakční prvek IP3

Je navržen na parcele p.č. 2117 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní cesty C2 (SO 02). Jedná se o výměru 1 640 m², kde dojde k ošetření stávající travnaté plochy a u stávajících plodonosných dřevin a křovin bude proveden omlazovací (zdravotní) řez s následným jednorázovým ošetřením dřevin.

Ucelená část 1.1 – Propojovací úseky PC

SO 02.1 Polní cesta C2 - napojení

Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 55 m na parcelách p.č.: 2521, 2466 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele p.č.: 1233 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel a na parcele 1858/1 v k.ú. Malenovice u Zlína.

SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 76,0m na parcelách p.č. 1719/35, 1719/36, 400/63 a 372/7 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

Ucelená část 1.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu

SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu

V místě napojení navržené polní cesty C2 na stávající silnici III/4976 dochází ke křížení a souběhu s vodovodním řadem OC 150 (výtlak). Z důvodu většího zabezpečení a ochrany stávajícího vodovodního řadu bude provedena rekonstrukce řadu v délce 30,0m. V místě křížení vodovodního řadu se silnicí III/4976 bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 300 (celk. dl. 11,0 m). Při výměně budou dotčeny pozemky v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic č. 2521 a 2466, k.ú. Malenovice u Zlína č. 1858/1 a Oldřichovice u Napajedel č. 1233 a 1237.

Ucelená část 2 – Záchytné nádrže ZN1 a ZN2 (SO 08, SO 09)

SO 08 Záchytná nádrž ZN1

Suchá nádrž transformuje průtok $Q_{100} = 3,14 \text{ m}^3/\text{s}$ na průtok $Q_{tr} = 0,65 \text{ m}^3/\text{s}$. Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto. Nádrž je ochranná s protipovodňovou funkcí, typ nádrže suchá.

Maximální objem nádrže V_{max} .	9 550 m ³
Plocha max. hladiny P_{max} .	
0,45 ha	
Max. výška hráze	3,60 m
Délka koruny hráze	128,5 m
Délka přelivné hrany	6,0 m
Spodní výpust - profil	2000 x 1500 mm
škrťací část	400 mm

SO 09 Záchytná nádrž ZN2

Suchá nádrž transformuje průtok $Q_{100} = 3,63 \text{ m}^3/\text{s}$ na průtok $Q_{tr} = 0,35 \text{ m}^3/\text{s}$. Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto. Nádrž je ochranná s protipovodňovou funkcí, typ nádrže suchá.

Maximální objem nádrže V_{max} .	15 200 m ³
Plocha max. hladiny P_{max} .	0,91 ha
Max. výška hráze	2,80 m
Délka koruny hráze	149,0 m
Délka přelivné hrany	8,6 m
Spodní výpust - profil	2000 x 1500 mm
škrťací část	330 mm

Ucelená část 3 – Protierozní opatření (SO10-SO19)

SO 10 Záchytné přehrážky

Jsou navrženy ve dvouramenné strži (větev č.1 a větev č.2) na parcele č. 1728, které se nachází jihozápadně od těžiště zástavby místní části Kvítkovice, severovýchodně od záchytné nádrže ZN1. Ramena strže budou stabilizována pomocí 3 průřezných drátokamenných přehrážek, které budou plnit funkci zachycení splavenin a budou zabraňovat další výmlové činnosti vody ve strži. Záchytné přehrážky 2, 3 a 4, výška 2,0 m jsou navrženy z drátokamenných matic (drátokošů).

SO 11 Záchytný průleh č.1

je navržen v délce 353m na parcele 1763 a 1749 jižně od zástavby místní části Kvítkovice. Je navržen ve směru napříč svahem k zatravněné údolnici a ústí do příkopu SP3 (SO19). Hloubka průlehu pod současnou úrovní terénu je 0,30 až 0,50 m. Hloubka průlehu pod úrovní zemního valu je 0,5 m.

SO 12 Záchytný průleh č.2

nachází se na parcele č. 1749 a 1744 jižně od zástavby místní části Kvítkovice a je navržen v délce 440m.

SO 13 Záchytný průleh č.3

je navržen v délce 58m na parcele č. 1825, odklání povrchový odtok z části svahu západně od záchytné nádrže ZN2, do které bude také vyústěn.

SO 14 Zatravněná údolnice

je navržena v délce 285m a je umístěna na parcele č. 1749 v jižní části katastru Kvítkovice. Propojuje záchytný průleh č. 1 a 2. Údolnice je vytvořena zahloubením stávajícího terénu o 0,2 - 0,8m a urovnáním břehů údolnice do sklonů 1:15, které budou navázány na stávající terén.

SO 15 Svodný příkop č.1

délka příkopu je 257m, je navržen na parcele č. 682/128 a 1907 jako nový objekt odvádějící vodu od propustku na cestě C1 (SO 01) přes propojovací úsek do odvodňovacího příkopu objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - Otrokovice, obchvat JV". Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6m a sklony svahů 1:2.

SO 16 Svodný příkop č.2

Délka příkopu č. 2 je 640 m. Navazuje na hlavní odvodňovací zařízení vedené pod č. ID 5140000017-11201000 - otevřený kanál a končí napojením na práh propustku na cestě C1 (SO 01). Součástí příkopu je sedimentační prostor v ploše 225m².

SO 17 Svodný průleh č.4

svodný průleh délky 336,5 m je navržen na parcele č. 1938. Průleh navazuje na výtok z cestního propustku zpevněné polní cesty C1 a bude pokračovat přes propojovací úsek s vyústěním do příkopu rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se sklonem svahů 1:8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m.

SO 18 Svodný příkop SP2

jedná se o stávající svodný příkop délky 60 m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí a je napojen na odpad ze záchytné nádrže ZN1. Je umístěn na parcele č. 1866 a 372/7, a pokračuje přes propojovací úsek mimo obvod KPÚ do propustku pod tělesem "R55 - Otrokovice, obchvat JV". Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 s hloubkou max. 1,0m a šířky dna 300 mm.

SO 19 Svodný příkop SP3

jedná se o stávající svodný příkop délky 331 m na parcele č. 1779, který navazuje na odpad z navrhované záchytné nádrže ZN2 a je zaústěn propustkem pod cestou C1 do svodného příkopu č. 1. Příkop je cca 1,0m hluboký trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:2, celý profil bude ohumusován a ošet.

Ucelená část 3.1 – Propojovací úseky protierozních opatření

SO 15.1 Svodný příkop č.1 - propojení

délka příkopu je 85 m, je navržen na parcele č. 1717/38 a 682/128 jako nový objekt propojující příkop č.1 a odvodňovací příkop objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - Otrokovice,

obchvat JV ". Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6m a sklony svahů 1:2.

SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení

svodný průleh délky 117m je navržen na parcele č. 1717/62, 1717/63, 952/2 a 953/1. Průleh propojuje svodný průleh č.4 s příkopem rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se sklonem svahů 1:8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m.

SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení

jedná se o stávající svodný příkop délky 72m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí a je napojen přes SP2 na odpad ze záchytné nádrže ZN1. Je umístěn na parcele č. 1719/35 a 372/7. Zaústěn bude do propustku pod tělesem rychlostní komunikace R 55. Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 s hloubkou max. 1,0 m a šířky dna 300 mm.

Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973

SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973

Návrhová kategorie komunikace vychází ze stávajících šířkových poměrů a jedná se o silnici S 7,5/70. Celková délka rekonstrukce činí 95 m. Rekonstrukce bude řešena na parc. č. 2548 a 2116 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Otrokovice, Odborem dopravně-správním, oddělením silničního hospodářství č.j.: DOP/34317/2020/SOK ze dne 12. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2020 a stavebního povolení k provedení vodního díla vydaným Městským úřadem Otrokovice, Odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství č.j.: OŽP/44285/2020/HOF ze dne 9. 10. 2020, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2020. Uvedená Stavební povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.

Pro provádění stavby bude zhotovitelem zpracován plán opatření pro případy havárie dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a povodňový plán dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Tyto plány budou předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu MěÚ Otrokovice, OŽP.

(dále jen „stavba“)

Místo stavby: kraj Zlínský, město Otrokovice, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vyhotovená projekční společností AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, pod zakázkovým číslem 2861/060 v květnu 2018, pod zakázkovým číslem 2843/061 v dubnu 2018 a pod zakázkovým číslem 2842/061 v květnu 2018, která je součástí této výzvy jako příloha č. 8 a dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

A. Technický dozor stavebníka vykonávající činnost na základě ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude zajišťovat občasný technický dozor stavebníka dle potřeby, min. 1x týdně provede prohlídku stavby, přičemž zejména je povinen:

- a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
- b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby; Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu Příkazní smlouvy pro výkon TDS dle čl. I. odst. 1.3.

B. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).

Dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. je koordinátor BOZP při realizaci stavby povinen:

- seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních / vodoprávních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby
- zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
- připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů
- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
- zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
- Zpracovat plán BOZP na stavbu „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“, který bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
- zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“, v případě, že tato povinnost vzniká
- vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., – předání příkazci nejpozději v termínu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli
- informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
- spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech
- sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
- provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
- bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhnout přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
- vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)

- spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
- účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním / vodoprávním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány
- připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.

Podrobný rozsah činností výkonu technického dozoru stavebníka je podrobně uveden v příkazní smlouvě, jejíž návrh je součástí této výzvy jako příloha č. 5.

Podrobný rozsah činností koordinátora BOZP je podrobně uveden v příkazní smlouvě, jejíž návrh je součástí této výzvy jako příloha č. 7.

1.2. DOBA PLNĚNÍ

1.2.1. Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy (červenec 2021)

1.2.2. Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): do vydání kolaudačního souhlasu. (duben 2023)

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby jednotlivé části plnění mezi zadavatelem a dodavatelem.

1.3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín, kraj Zlínský.

Místem pro protokolární předání díla a jeho dokladů je: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.

1.4. FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **950 700,- Kč bez DPH.**
(slovy: devětsetpadesátisíc sedmset korun českých).

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI

2.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

2.2. SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

2.1.1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).

- 2.1.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- „Inženýrská činnost v investiční výstavbě“ nebo „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
 - „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“
- 2.1.3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Dopravní stavby
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (Vodohospodářské stavby)
 - osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením kopií požadovaných dokladů v elektronické podobě. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím některou ze shora uvedených odborných způsobilostí zabezpečuje (odpovědný zástupce), je zaměstnancem dodavatele, příp. členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli.

Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení čl. 4.2.4. této výzvy.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

3.1. SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který:

- 3.1.1. Předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele. Přílohou seznamu musí být:
- 3.1.2. Osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto služeb. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby řádně provedeny a dokončeny. Z osvědčení i seznamu poskytnutých služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel požadovanou kvalifikaci splňuje.
- 3.1.3. Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením kopie požadovaného dokladu v elektronické podobě.
- 3.1.4. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud realizoval:
- minimálně 2 obdobné služby, jejichž předmětem byl výkon TDS v rámci realizace stavby, jejíž stavební náklady činily alespoň 30 mil. Kč bez DPH a jejíž součástí byly dopravní nebo vodohospodářské objekty
 - minimálně 1 obdobnou službu, jejímž předmětem byl výkon TDS v rámci realizace stavby vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 254/2001 Sb., vodní

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jejíž stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH. Předmětem této referenční zakázky může být stavba jakékoliv vodního díla uvedeného v § 55 odst. 1 písm. a) až d) vodního zákona.

- minimálně 1 obdobnou službu, jejímž předmětem byl výkon koordinátora BOZP v rámci realizace stavby, jejíž stavební náklady činily alespoň 30 mil. Kč bez DPH.

3.1.5. V seznamu významných služeb dodavatel uvede vždy minimálně:

- stručný popis služby, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků technické kvalifikace;
- stručný popis příslušné stavby, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků technické kvalifikace; v rámci každé významné služby musí jít přitom o stavbu řádně dokončenou, s vydaným kolaudačním souhlasem;
- doba realizace významné služby v rozlišení alespoň na měsíce; lhůta 3 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou, pokud byla služba v průběhu této doby dokončena;
- hodnota významné služby v Kč bez DPH realizované dodavatelem; realizoval-li dodavatel významnou službu společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, uvede hodnotu služby v rozsahu, v jakém se sám na realizaci podílel;
- investiční náklady na stavby v Kč bez DPH;
- identifikační údaje objednatele včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů (alespoň e-mail a telefon).

3.1.6. Pokud bude dodavatel prokazovat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí ve své nabídce předložit písemný dokument, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že se bude poddodavatel přímo podílet na realizaci díla v rozsahu činnosti, na kterou poskytl reference. V případě, že uchazeč nerealizoval referenční služby v plném rozsahu (např. byl poddodavatelem), lze uznat jako referenci pouze tu část služeb, kterou on sám realizoval.

4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

4.1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 4.1.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení plnění dle čl. I. odst. 1.1. této výzvy, a to doplněním do Krycího listu nabídky.
- 4.1.2. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec bude uvedena celková cena i s DPH. Cena musí být uvedena s přesností na dvě desetinná místa.
- 4.1.3. Cena bude uvedena v členění na cenu za TDS, cenu za BOZP a celková cena.
- 4.1.4. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
- 4.1.5. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
- 4.1.6. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.1.7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením díla.
- 4.1.8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

4.2. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

- 4.2.1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá v příloze závazný návrh smlouvy k této veřejné zakázce. Dodavatelé podpisem nabídky stvrzují svůj bezvýhradný souhlas s předloženým závazným návrhem smlouvy. V případě výběru nabídky bude smlouva podepsána v předloženém znění, příp. ve znění aktualizovaném na základě vysvětlení výzvy dle bodu 8.1.
- 4.2.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. 11. příslušného roku.
- 4.2.3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
- a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
- 4.2.4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
- 4.2.5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
- 4.2.6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 4.2.7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
- 4.2.8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
- 4.2.9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové

nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

5.1. Způsob hodnocení

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH za provedení plnění, tak jak je specifikováno v čl. I. odst. 1.1. této výzvy.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: **16. 7. 2021** Hodina: **14:00**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz>

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

7.1. Nabídky podávané v elektronické podobě

7.1.1. Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

7.1.2. **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

7.1.3. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:

<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

7.1.4. Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.

7.1.5. Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.

7.1.6. Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

7.1.7. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku

či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).

7.1.8. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
- Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti;
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
- Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
- Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
- Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

7.2. Podmínky pro podání nabídek:

7.2.1. Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

7.2.2. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

7.2.3. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

7.2.4. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

7.2.5. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

7.2.6. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

8.1. VYSVĚTLENÍ VÝZVY

8.1.1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení výzvy (tj. k jakékoliv části výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh).

8.1.2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení výzvy požádali nebo kterým byla výzva poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.

- 8.1.3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení výzvy ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
- 8.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení výzvy, nebo z vlastního podnětu.
- 8.1.5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_30457.html), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

- 8.1.6. Adresa pro vyžádání vysvětlení výzvy: <https://zakazky.spucr.cz/> na profilu zadavatele: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
- 8.1.7. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení výzvy. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel požaduje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali **výhradně prostřednictvím E-ZAKu** na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/>.

8.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

- 8.2.1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
- 8.2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatelé nárok na jakékoli náhrady.
- 8.2.3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
- 8.2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
- 8.2.5. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů dokladů, prokazujících způsobilost, pokud nebyly již předloženy v rámci nabídky k prokázání způsobilosti: doklady k prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, doklady k prokázání technické kvalifikace. Doklady budou vybraným dodavatelem předloženy výhradně v elektronické podobě. Doklady v elektronické podobě vybraný dodavatel doručí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK - <https://zakazky.spucr.cz/>. Dokumenty, jejichž originály jsou v listinné podobě, musí být opatřeny doložkou o elektronické konverzi.
- 8.2.6. Ke dni uzavření smlouvy o dílo je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Způsob předložení je podrobně uveden v bodu 1. Článku VIII smlouvy o dílo.
- 8.2.7. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
- 8.2.8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva

přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2.9. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu je: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj.

Kontaktní osobou pro záležitosti tohoto zadávacího řízení je Jana Vítková, tel.: + 420 727 957 183, e-mail: j.vitkova@spucr.cz.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost
- Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním, prohlášení o úplnosti a pravdivosti
- Příloha č. 5 - Závazný návrh příkazní smlouvy - TDS
- Příloha č. 6 - Plná moc k příkazní smlouvě TDS
- Příloha č. 7 - Závazný návrh příkazní smlouvy – BOZP
- Příloha č. 8 - PD stavby

Ve Zlíně dne 2. 7. 2021



Ing. Lubomír Holubec
Vedoucí Pobočky Zlín

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Zlín
Zarámí 88
760 41 Zlín

2

