

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/vz00033887
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty HPC 1-R v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova
Sp. značka / č.j.:	SP5564/2021-504201 / SPU 263276/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 101 KOMUNIKACE

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající polní cesty, v úseku od hrany vozovky sil. III/20311 až na hranice katastru Týnec u Chotěšova. Začátek úpravy je v km 0,00225, kde polní cesta navazuje na hranu vozovky sil. III/20311. Konec úpravy je v km 0,47977.

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 se zpevněnými krajnicemi, dle ČSN 736109. V trase jsou navrženy výhybny.

Šířkové uspořádání kategorie P 4,5/30

Jízdní pás 2 * 4,00 m = 4,00 m

Zpevněná krajnice 2 * 0,25 m = 0,50 m

Celková šířka v koruně 4,50 m.

V trase jsou navrženy 3 ks výhyben délky 20 m s náběhy 5,0 m, rozšíření v místě výhybny 1,0 – 1,5 m.

Základní příčný sklon vozovky je jednostranný. Výškový průběh stavby byl přizpůsoben niveletě původní cesty tak, aby bylo možno využít původní konstrukci v oblasti paraplaně.

Pro napojení polní cesty na silnici III/20311 byl upraven původní sjezd novými parametry nároží a propustkem v místě silničního příkopu. Je navržen nový trubní propust DN 400 mm v délce 12,00 m. Šikmá čela propustků budou z lomového kamene.

V trase jsou navrženy 2 sjezdy na pozemky šířky 8,00 m v km 0,106 a km 0,34050. Sjezdy budou zpevněny stejnou konstrukcí vozovky jako polní cesta.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton ACO 11+ 40 mm	ČSN 736121
spojovací postřik PS-E 0,3 – 0,55 kg/m ²	ČSN 736129
ložní vrstva ACP 16+ 70 mm	ČSN 736121
šterkodrt' ŠDa 0/63 tl. 150 mm	ČSN 736126-1
šterkodrt' ŠDa 0/63 tl. 170 mm	ČSN 736126-1

Konstrukce vozovky v místě průlehu

dlažba – žulová kostka 160 mm, řádková	ČSN 736131
lože z cementové malty 50 mm	
stabilizace cementem sc 8/10 tl. 150 mm	ČSN 736124-1
šterkodrt' ŠDa 0/63 tl. 170 mm	ČSN 736126-1

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. V místě údolnicového oblouku v nejnižším místě polní cesty je umožněn přeliv srážkových vod přes korunu vozovky. V tomto úseku je kryt vozovky dlážděný, doplněný o hloubkový trativod s převedením pod vozovku do terénního průlehu na levé straně polní cesty.

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu, a dále výkop pro podélné a hloubkové trativody. Vzhledem k výsledkům geotechnického průzkumu je navržena výměna zemin, a to v prostoru rozšířeného tělesa mimo stávajícího vozovku polní cesty.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 2 870 435,36 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	GRACCULUS s.r.o.
Sídlo:	Tepelská 476, 364 01 Toužim
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	01496735
Nabídková cena bez DPH:	3 686 300,75 Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

Nabídka č.2

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	FRFOL s.r.o.
Sídlo:	Mírová 303/62, 417 72 Ledvice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	07070454
Nabídková cena bez DPH:	3 416 593,91 Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

Nabídka č. 3

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo:	Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	64830551
Nabídková cena bez DPH:	2 146 770,45 Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

Nabídka č. 4

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	26177005
Nabídková cena bez DPH:	2 880 000,-Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

Nabídka č. 5

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	04852427
Nabídková cena bez DPH:	3 245 016,16 Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

Nabídka č. 6

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo:	Rubešova 565/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27977951
Nabídková cena bez DPH:	2 870 435,36 Kč
1. Celková nabídková cena	Kritérium hodnocení: 1. 100 %

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo:	Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	64830551
Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení:	
Komise dne 22. 6. 2021 pod č. j. SPU 228843/2021 požadovala na základě ust. § 113 odst. 4 zákona písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. V rámci posouzení výše nabídkové ceny komise shledala, že nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, k okolnostem a podmínkám, za nichž má být předmět veřejné zakázky splněn. Komise požadovala písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u níže uvedených položek, a to předložením:	

- a) podrobného kalkulačního vzorce pro výpočet jednotkových cen stavebních prací, služeb či dodávek u níže uvedených položek nebo,
- b) vzorovým výpočtem jednotkových cen podle kalkulačního vzorce nebo
- c) soupisem (limitkou) stavebních materiálů s uvedením jejich cen a u materiálů ve specifikaci i včetně technického popisu, aby bylo zřejmé, že v cenovém návrhu jsou nabízeny materiály stejných parametrů, jak byly požadovány zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Požadované položky:

Pol. č. 7 – kód 162301104-1R – Vodorovné přemístění výkopku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb

Pol. č. 20 – kód 564851113 – Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Pol. č. 21 – kód 565155121 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Pol. č. 52 – kód 0004-R - Výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,30 m - drc.kam 0 - 125 mm, položka obsahuje dodávku a uložení materiálu, výkop nevhodných zemin a jejich likvidaci v souladu se zák. 185/2001 Sb.,

a dále,

Komise zároveň požadovala, aby ve svém písemném zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatel potvrdil, že při plnění veřejné zakázky zajistíte dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že dodavatel neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu dle ust. § 113 odst. 4 zákona. V objasnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny musí výše uvedené skutečnosti potvrdit.

Dodavatel dne 24. 6. 2021 předložil kalkulaci výše uvedených položek. U položky č. 52 - *Výměna zeminy v aktivní zóně tl. 0,30m – drc. kam. 0 – 125mm, položka obsahuje dodávku a uložení materiálu, výkop nevhodných zemin a jejich likvidaci v souladu s e zák. 185/2001Sb.,* která byla v původní nabídce naceněna na 20,-Kč, předložil rozklad ceny naceněné této položky na 200,-Kč. Ve zdůvodnění od dodavatele k tomuto rozdílu bylo napsáno:

*„položky č. 52 – Výměna zeminy v aktivní zóně tl. 0,30m – drc. kam. 0 – 125mm, položka obsahuje dodávku a uložení materiálu, výkop nevhodných zemin a jejich likvidaci v souladu s e zák. 185/2001Sb. došlo bohužel při přepisu nabídky k chybě, kdy místo jednotkové ceny 20,- Kč uvedené v nabídce mělo být správně 200,- Kč (viz rozklad ceny v příloze č. 1). Naše společnost si je vědoma tohoto pochybení, nicméně se **zavazuje** dodržet u položky 52 jednotkovou cenu 20,- Kč uvedenou v nabídce.“*

Vzhledem k výše uvedenému, dodavatel neprokázal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za položku č. 52. Dodavatel ve vyjádření přiznává, že cena za položku byla uvedena chybně.

Celkový rozdíl v ceně práce za 20,-Kč a 200,-Kč je 181 440,-Kč. Vzhledem k přepokládané hodnotě zakázky (4 066 969,-Kč bez DPH), nabídkové ceně dodavatele EUROVIA Silba, a.s. (2 146 770,45 Kč), která je 52,79 % předpokládané hodnoty, jde o poměrně veliký rozdíl v ceně za položku č. 52.

Dále dodavatel ve svém zdůvodnění nepotvrdil, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se

na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu dle ust. § 113 odst. 4 zákona.

Vzhledem k výše uvedenému byl zadavatel oprávněn Vás vyloučit pro nesplnění požadavků ve smyslu § 48 odst. 4 a § 113 odst. 6 písm. c) zákona.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo:	Rubešova 565/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27977951

Odůvodnění výběru:

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jeho nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Jaroslav Touš – Geoplan Plzeň
Sídlo:	Úslavská 59, 301 00 Plzeň
Právní forma:	OSVČ
IČO:	10391576

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Plzni dne 20. 7. 2021

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad