



Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54

544 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

12. 5. 2020

NAŠE ZNAČKA

PM-19122/2020/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žůrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

13. 5. 2020

## **Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I., část 2 - Protierozní opatření a prvky ÚSES**

(k.ú. Stará Ves u Přerova, ORP Přerov, kraj Olomoucký, HP 4-12-02)

### **Charakteristika akce:**

Dne 12. 5. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Přerov, projektantem Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Projektová dokumentace řeší realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, konkrétně protierozní opatření a prvky ÚSES:

SO 03 Protierozní mez PM1 - opatření ke snížení plošné vodní eroze na přípustnou mez. Umístění meze a její tvar pak vytváří prvek pro zachycení části povrchového odtoku při přívalových deštích, kdy kapacita retenčního prostoru je schopna pojmut část objemu přímého odtoku deště. Tato zachycená voda pak bude vsakována do podloží. Součástí navržených opatření je doprovodná výsadba dřevin – ovocných stromů původních odrůd, která bude doplněna keřovou výsadbou.

SO 04 Lokální biokoridor LBK 9 – délka cca 600 m, šířka 15 m.

SO 05 Lokální biokoridor LBK 10 – délka cca 700 m, šířka 15 m.

Výsadby dřevin zahrnují dub zimní, buk lesní, třešeň ptačí, javor babyka, jeřáb ptačí, habr obecný, javor mléč, javor klen, z keřů hloh obecný, trnku obecnou, ptačí zob obecný, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, růži šípkovou a řešetlák počistivý.

SO 06 Zalesnění L1 - pro zalesnění je navržen erozně ohrožený pozemek p.č. 1578 o ploše 19393 m<sup>2</sup>. Zalesnění bude realizováno ve dvou formách. Jednak bude osazen po severovýchodním a severozápadním okraji pozemku pás stromů o šířce 18,0 m, který bude sloužit k oddělení pozemku od ostatní zemědělsky využívané plochy. Na zbylé části pozemku bude vysazen sad ovocných druhů dřevin.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Moštěnka od toku Dolnoněčický potok včetně po ústí do toku Morava (ID VÚ: MOV\_1100).

### **Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný,**

**protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí