



PŮDORYS:



ŘEZ A-A':



LEGENDA:

- geodetické zaměření
- katastrální mapa
- ŽB ROURA S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM DN/ID 400
- Výústní objekt - kamenná dlažba do betonu
- ÚPRAVA TERÉNU OKOLO VÝÚSTNÍHO OBJEKTU (štěrk hlinitý G4 GM, písek S4 SM hutnění po vrstvách 250 mm na 95 % PS) + OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

KÓTA TERÉNU UPRAVENÉHO

KÓTA TERÉNU STÁVAJÍCÍHO

STANIČENÍ [Km],[m]

208,36	208,36	208,54	209,45	209,53	209,73	209,95
208,36	208,54	208,65	208,72	209,15	209,36	209,61
202.00	0.00	0.41	1.08	1.59	3.34	5.06

AZ CONSULT, spol. s r.o.

367/14

Výrobek uvolněn k použití

IX/2015

Odpor. proj.:		
Vypracoval:		
Kontroloval:		
Kraj:	Ústecký	Místo: Úpoříný
Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad, Husitská 1071/2, Teplice	
Akce:	Vodohospodářské opatření - lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC 8R, část VPC 5 v k.ú. Bystřany - Světlá	
Objekt:	SO 301 - Vodohospodářské opatření - lokalita 1	
Výkres:	Výkres výústního objektu	
Zn. souboru:	...	
Stupeň:	DPS	Formát: 3 x A4
Č. zak.:	367/14	Č. paré :
Datum:	IX/2015	
Měřítko:	1:50	Č. přílohy: C.2.1.21
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		