

Výkaz dveře

Podlaží	Číslo dveří	Orientace	Šířka dveří	Výška dveří	Druh	Materiál křídla	Barva křídla	Typ zárubně	Barva zárubně	Ústí	Bezpečnost	Vážená neprůzvučnost Rw (dB)	Požární odolnost	Kování	Zámek	Vložka	Samozavírač	Zarážka	Práh	Poznámky	Povrchová úprava			Poptávka		
																					dveřní křídlo	zárubeň	kování	Množství ks		
1.PP	D01	P	1170	2300	JKO	PROSKLENÉ	LEŠTĚNÁ OCEL	OCEL	LEŠTĚNÁ OCEL	stávající	-	-		K-K	MECH	OBOUST.		ano		provedení rámu i křídla identicky stávajícím vstupním dveřím m.č.B007;prosklení opatřit ochranou fólií				1		
1.PP	D02	P	800	1970	JKO	DRE/částečně prosklené	RAL 9001	OCEL stávající	RAL 9001	stávající	-	-		K-K	MECH	OBOUST.	ano	ano		Prosklený průhled do přípravny, kruhové prosklení prům.400mm ve výšce očí; z důvodu mechanické ochrany osazení nerezového plechu v okolí kování a okopový plech oboustranně				1		
1.PP	D03	P	800	1970	JKO	DRE	RAL 9001	OCEL stávající	RAL 9001	stávající	-	-		K-K	MECH	OBOUST.		ano						1		
1.PP	D04	P	700	1970	POSUV	DRE	RAL 9001	Obložková	RAL 9001	SDK	-	-		pro pusvné dveře	-	-		-						1		
CELKEM																										4
POZNÁMKA: VÝKAZ VÝMĚR BEZ TECHNICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE NENÍ ÚPLNÝ Nedílnou součástí tabulky dveří je technická zpráva a výkresová dokumentace, zejména složky detailů a a půdorysů. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, ta musí být zpracována a předložena ke schválení. Před započítím zpracovávání výrobní dokumentace a přípravou výroby, musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě.																										