

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

## 1 ZADAVATEL

### 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Kontaktní adresa:</b>	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
<b>IČO / DIČ:</b>	013 12 774 / CZ 013 12 774
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/vz00035253">https://zakazky.spucr.cz/vz00035253</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP100/2021-504201 / SPU 300639/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

## 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).

Komplexní pozemková úprava bude řešena se zvláštním zřetelem na protierozní opatření, zpřístupnění pozemků, úpravu vodohospodářských poměrů, tak aby pozitivně ovlivňovaly zájmové území (retence vody v krajině, zpomalení povrchového odtoku atd.).

Katastrální území Újezd u Kasejovic je situováno na jihovýchodě Plzeňského kraje, v okrese Plzeň – jih. Katastrální území Újezd u Kasejovic je součástí územně správního celku města Kasejovice, dalšími částmi jsou: k.ú. Chloumek u Kasejovic, k.ú. Kladrubce, k.ú. Podhůří, k.ú. Polánka u Kasejovic, k.ú. Přebudov a k.ú. Řesanice. V minulosti proběhli komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chloumek u Kasejovic, k.ú. Polánka u Kasejovic, k.ú. Řesanice, k.ú. Lnáře, k.ú. Zahorčice u Lnář a k.ú. Zamlýn. Katastrální území Újezd u Kasejovic sousedí s Jihočeským krajem, okresem Strakonice. Obec leží 51 km jihovýchodním směrem od města Plzně. Trvale zde žije 63 obyvatel.

Katastrální území Újezd u Kasejovic sousedí:

- na severovýchod k.ú. Zamlýn (okres Strakonice), Předmíř (okres Strakonice)
- na severozápadě k.ú. Chloumek u Kasejovic
- na sever s k.ú. Mladý Smolivec
- na východě s k.ú. Lnáře (okres Strakonice)
- na jihu s k.ú. Kasejovice
- na východě s k.ú. Zahorčice u Lnář (okres Strakonice)

Katastrální území obce Újezd u Kasejovic má celkovou rozlohu 373 ha. Katastrální území je členitého reliéfu s rozmezím nadmořských výšek 500 m. n. m.–570 m. n. m. Území má charakteristický georeliéf Horažďovické pahorkatiny. V předpokládaném obvodu pozemkových úprav se nachází poddolované území a ložiska nerostných surovin. Těžba nerostných surovin probíhala po roce 1945 do 1960. V lokalitě jsou prognózní zdroje polymetalické rudy a wolframové rudy (viz. [geoportal.plzensky-kraj.cz](http://geoportal.plzensky-kraj.cz)). Katastrálním území Újezd u Kasejovic protékají vodní toky Křemešnický potok, Chloumecký potok a bezejmenný vodní tok IDVT12000845. Toky byly v minulosti regulovány. Dále protékají katastrálním území bezejmenné vodoteče IDVT 10259017 a IDVT 10270904. Vzhledem k morfolozii daného území a regulaci vodních toků dochází k zrychlenému odtoku vody z daného území. Katastrálním územím prochází část Svatojakubské cesty (Všerubské), jedná se o historickou poutní cestu. Předpokládaný obvod pozemkových úprav leží v klimatickém regionu MT5 s podnebím mírně teplým, suchým, s mírnou zimou.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Újezd u Kasejovic, mimo zastavěné území obce a lesních pozemků, na základě dohody uzavřené s KP Plzeň – jih jsou v předpokládaném obvodu pozemkové úpravy dva polygony neřešené ve smyslu § 2 o celkové výměře 35 ha. První polygon se nachází v severozápadní části katastrálního území v lokalitě Újezdského rybníka, druhý polygon se nachází východním směrem v lokalitě průmyslové zóny. S Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih, byla sepsána dohoda podle §10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014Sb.. V navazující části katastrálního území Kasejovice jsou do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuty zemědělské pozemky nad předpokládaným zábořem plánované liniové stavby silničního obchvatu města Kasejovice z důvodu zpřístupnění těchto pozemků. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice 350 ha.

Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav (v aktuálním znění)<sup>1</sup>. Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

---

<sup>1</sup> Dostupné online zde: <http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pravni-predpisy-a-metodiky/metodicky-navod-k-provadeni-uzemkovych-uprav-a-technicky-standard-planu-spolecnych-zarizeni>

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb, je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako **Příloha č. 2** (dále jen „návrh smlouvy“).

Problematiku protierozních a protipovodňových opatření je třeba řešit s ohledem na studii odtokových poměrů s názvem: Studie odtokových poměrů v k. ú. Újezd u Kasejovice, kterou zpracovala společnost: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5- Zbraslav, IČO:0027049 pod zakázkovým číslem 1010-2017-504201.

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že Dodavatelé jsou zcela odpovědní za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech jejích příloh a jakýchkoli vysvětlení zadávací dokumentaci k zadávacím podmínkám. Dodavatelé jsou plně odpovědní i za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky.

**Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.**

## **2.2 KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**CPV - 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby**

## **2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Předpokládaná hodnota zakázky činí: 1 890 000,-Kč bez DPH** (slovy: *jeden milion osm set devadesát tisíc korun českých*).

**Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona.**

# **3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

## **3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

# **4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 08. 09. 2021**

**Hodina: 09:00**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00035253>

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## **5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **5.1 ZADAVATEL POŽADUJE PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE.**

### **5.2 ZADAVATEL POŽADUJE PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE.**

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

## **6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK**

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato kritéria hodnocení:

<b>Název hodnotícího kritéria</b>	<b>Váha</b>
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby (60 – 96 měsíců)	10 %

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek:

## 6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

Kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

Pro kritéria hodnocení, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

## 7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh

V Plzni dne 20. 08. 2021

.....  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad