


1 - Konstrukce vozovky

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS-A	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ	ACO 11	Ø40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
OČIŠTĚNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ CESTY			
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE CESTY			$E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$
celkem			max. 100 mm (navýšení stávající nivelety)

2 - Doplnění konstrukce v místě rozšíření stávající cesty

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS-A	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32	ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32	ŠD _B	200 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2} = 60 \text{ MPa}$
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ				$E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$
celkem			440 mm	

 NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511			
Vypracoval: Ing. Jan Gallia		Vedoucí projektu: Ing. Jan Gallia	
Kreslil: Ing. Jan Gallia		Odpovědný projektant: Ing. Jan Gallia	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice Haltravská 438, 334 37 Domažlice		Autorizace:	
Stavba: Rekonstrukce polní cesty C 9 v k.ú. Drahotín		Paré: Podpis:	
Část: D. Dokumentace objektu SO 101		Formát: A4	Datum: 04/2021
Obsah: Vzorový příčný řez		Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 797/21
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.3.