



S00RP00WI0T1

## Městský úřad Břeclav

odbor stavební a životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Číslo jednací: MUBR 119187/2021

V Břeclavi dne: 30. 8. 2021

Spisová značka: MUBR-S 113081/2021 ŽP/Sch

Vyřizuje: Ing. Suchá

Telefon: 519 311 224, 731 428 276

E-mail: [regina.sucha@breclav.eu](mailto:regina.sucha@breclav.eu)

### SOUHLAS

#### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pro stavby vodních děl vymezených v § 55 vodního zákona, posoudil předmětnou stavbu podle stavebního zákona. Jelikož se v tomto konkrétním případě jedná o udržovací práce uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona vodoprávní úřad tímto žadateli:

**název: Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov

IČO: 013 12 774

CZ-NACE: 84130

#### vydává souhlas

na základě posouzení podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 106 stavebního zákona s provedením udržovacích prací:

#### **Mokřad v k.ú. Rakvice**

na pozemcích parc.č. 5667 a 5597 v k.ú. Rakvice, obec Rakvice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

Určení polohy místa	Místo určené jedním bodem polohopisu	
Hlavní tůň 1	X: 1201669,86	Y: 586573,10
Tůň 2	X: 1201693,30	Y: 586689,24
Tůň 3	X: 1201607,01	Y: 586626,93
Mikrotůň 1	X: 1201672,98	Y: 586649,32
Mikrotůň 2	X: 1201742,88	Y: 586693,55
Vodní tok	Trkmanka C2 (10206333)	
Oblast povodí	Dyje	

Vodní útvar	Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230)
ČHP	4-17-01-0455-0-10 - bezejmenný přítok
HGR	2250 – Dolnomoravský úval
HGR svrchní	1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

#### Stručně o předmětném stavebním záměru:

Předložený záměr řeší obnovu stávajícího mokřadu, který neplní v současné době svůj účel, je vyschlý a zcela nefunkční. Stavbou budou vytvořeny vodní plochy, které budou nepravidelného tvaru s litorálními oblastmi. Tůň jsou situovány v plochem území, okolí tůní bude zatravněno. Cílem záměru je v souladu se schváleným plánem společných zařízení po ukončené komplexní pozemkové úpravě zajištění zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě. Dojde ke zmírnění vlivu dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability. Obnova navrhuje zřízení 3 tůní, zřízení 2 souboru mikrotůní, zřízení navýšeného suchého stanoviště a doprovodnou výsadbu dřevin, keřů a zatravnění povrchu dotčených pozemků.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Dyje, ve vysokém a středním ohrožení dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik.

Ve vzdálenosti 30,0 m od pravobřežní ochranné hráze Trkmanky a ve vzdálenosti 10,0 - 25,0 m od plánovaného rozšíření hráze poldru Přítluky - Rakvice.

#### Vodoprávní úřad vydává souhlas udržovacích prací za podmíněk:

1. Zahájení i ukončení udržovacích prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Břeclav, OSŽP.
2. Při realizaci prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
3. Veškeré součásti stavby budou navrženy a provedeny takovým způsobem, aby nezhoršovaly odtokové poměry a zároveň odolaly povodňovým průtokům.
4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
5. Stavební práce budou provedeny v době mimo rozmnožování živočichů od 15.08. do 15.03.
6. Při provádění výkopů bude postupováno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a živočichů.
7. Budou splněny stanovené podmínky ze závazného stanoviska vydaného MěÚ Břeclav, OSŽP- orgán státní správy lesů č.j.: MUBR 29640/2021 ze dne vyhotovení 5. 3. 2021:
  - a) Na pozemek parc.č. 5595 v k.ú. Rakvice určený k plnění funkcí lesa nebude ukládán žádný výkopek ani jiný materiál.
  - b) Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích.
  - c) Stavební mechanismy se nebudou pohybovat po pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
  - d) K pracím bude použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
  - e) Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin s výjimkou případů, kdy nebude jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa.
  - f) Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti min. 14 dnů před plánovaným kácením písemně informován orgán státní správy lesů MěÚ Břeclav.
  - g) Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.
8. Bude splněna podmínka ze závazného stanoviska vydaného MěÚ Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování č.j.: MUBR 90970/2021 ze dne vyhotovení 23. 7. 2021:
  - a) Záměr bude umístěn v souladu s částí dokumentace příloha č.1-Situace koordinační výkres C.2.



9. Záměr bude proveden podle projektové dokumentace vypracované spol. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483 v 04/2021, pod č.zakázky 105-3127-20, odpovědná osoba Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005181.
10. Při provádění záměru budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve stanovisku správce povodí a správce VVT Trkmanka, DVT Trníček a DVT Trkmanka C2 -Povodí Moravy, s.p. Brno zn.: PM-21378/2021/5203/Mi ze dne vyhotovení 8. 6. 2021:
  - a) Vybudováním tůň nesmí dojít k prolomení pokryvných vrstev a narušení filtrační stability tlakem proudící vody v podložních propustných vrstvách, které by mohly ohrozit stabilitu a bezpečnost ochranných hrází.
  - b) V žádném případě nesmí dojít bez předchozího projednání k využití pozemků Povodí Moravy, s.p. ke stavbě, příjezdu, či skládce materiálu. Veškeré případně využívané pozemky musí být majetkoprávně ošetřeny a po dokončení stavby musí být uvedeny do původního stavu.
  - c) Správci toků, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav bude v dostatečném předstihu (min. týden předem) oznámeno zahájení prací.
  - d) Během realizace stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryt toků a ke znečištění vodních toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodních toků.
  - e) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a odpad beze zbytku odstraněn.\*
  - f) Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kontrole provedených prací).
11. Vlastníci sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započetí stavebních prací.
12. Okolní pozemky dotčené stavbou budou po ukončení uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
13. V případě výskytu plošného odvodnění nebude toto odvodnění poškozeno.
14. Mechanizace a dopravní prostředky budou před vjezdem na zpevněné místní komunikace očištěny.
15. Zařízení staveniště bude umístěno pouze na stavebních pozemcích.

#### Upozorňujeme:

Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů.

Veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese stavebník.

#### Účel a rozsah udržovacích prací:

Předložený záměr řeší obnovu stávajícího mokřadu, který neplní v současné době svůj účel, je vyschlý a zcela nefunkční.

Cílem akce je v souladu se schváleným plánem společných zařízení po ukončení komplexní pozemkové úpravě zajištění zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě. Dojde ke zmírnění vlivu dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability.

Obnova obsahuje 3 ks tůň a 2 mikrotůň:

Hlavní tůň 1 = hloubka 0,2 až 1,5 m, délka cca 165,0 m, plocha hladiny 2 940 m<sup>2</sup>, součástí tůně je rovněž litorální pásma s malou hloubkou vody 0,2 m, sklon břehů 1:10,

Tůň 2 = hloubka 0,2 až 0,7m, délka cca 83,0 m, plocha hladiny 1 380 m<sup>2</sup>, sklon břehů 1:12,  
Tůň 3 = hloubka 0,2 až 0,7 m, délka cca 68,0 m, plocha hladiny 1 200 m<sup>2</sup>, sklon břehů 1:12,  
Mikrotůň 1 = komplex 3 navazujících tůní s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m, plocha hladiny 38 m<sup>2</sup>, sklon břehů 1:10, v příčném směru 1:6,  
Mikrotůň 2 = komplex 3 navazujících tůní s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m, plocha hladiny 38 m<sup>2</sup>, sklon břehů 1:10, v příčném směru 1:6,  
Vyvýšená úprava terénu - bude využita zemina získaná při hloubení tůní, úprava bude mít charakter zemního valu s mírnými svahy ve sklonu 1:5 a 1:3,  
Vegetační úpravy budou zahrnovat zatravnění povrchu terénu a ve výsadbě dřevin. K výsadbě bude použit dub letní v počtu 15 ks, vzájemná vzdálenost dřevin cca 15,0 m. V lokalitě bude vysazeno 290 ks autochtonních druhů keřů, ve vzdálenosti 1,0 m od sebe.  
Při výkopu jednotlivých tůní bude vytěženo cca 3 375 m<sup>3</sup> rostlé zeminy, která bude využita k modelaci terénu a vytvoření vyvýšené úpravy terénu.  
Přístup ke stavbě bude umožněn sítí stávajících místních komunikací a polních cest. K zajištění přejíždění koryta vodního toku DVT Trkmanka C2 (pozemek parc.č. 4344), oddělující předmětné stavební pozemky, bude po dobu výstavby zřízen dočasný přejezd. Jeho součástí bude železobetonový propustek DN 800, který umožní průtok vod korytem. Po dokončení stavby bude přejezd odstraněn.

#### Termín:

Zahájení prací: září 2021

Dokončení prací: březen 2022

#### K ohlášení byly doloženy následující podklady:

- žádost na předtištěném formuláři ze dne doručení 13. 8. 2021,
- 2x PD pro stavební povolení a realizaci stavby vypracovaná spol. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483 v 04/2021, pod č.zakázky 105-3127-20, odpovědná osoba Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005181,
- inženýrsko-geologický průzkum součástí PD,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 25. 11. 2020 č.j.: 832709/20,
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 25. 11. 2020 zn.: 5002266409,
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 25. 11. 2020 zn.: 11086/20/OVP/N,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 27. 11. 2020 zn.: E7456-26082865,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 25. 11. 2020 zn.: 201125-1114233477,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 25. 11. 2020 zn.: E50232/20,
- vyjádření Sekce nakládání s majetkem MO, OOÚZ a SOD ze dne 15. 1. 2021 zn.: 1219-73/2021-1150,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ze dne 22. 2. 2021 č.j.: POZ-2020-007358,
- souhlas Obce Rakvice k obnově mokřadu č.j.: 26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021,
- koordinované stanovisko MěÚ Břeclav ze dne vyhotovení 5. 3. 2021 č.j.: MUBR 29636/2021,
- závazné stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování ze dne 23. 7. 2021 č.j.: MUBR 90970/2021,
- vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 25. 11. 2020 č.j.: 2020/11/18081,
- vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 25. 11. 2020 zn.: 13284,
- stanovisko Obvodní báňský úřad pro územní krajů Jm a Zlínského ze dne 8. 2. 2021 zn.: SBS 45654/2020,
- závazné stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP-orgánu státní správy lesů č.j.: MUBR 29640/2021 ze dne vyhotovení 5. 3. 2021,



- stanovisko správce povodí a správce VVT Trkmanka, DVT Trníček a DVT Trkmanka C2 - Povodí Moravy, s.p. Brno zn.: PM-21378/2021/5203/Mi ze dne 8. 6. 2021,
  - záznam z projednání konceptu PD ze dne 18. 2. 2021,
  - nájemní smlouva s Povodím Moravy, s.p. (č. 1769/2021-SML),
  - souhlasy s navrhovaným záměrem dle ustanovení § 184a stavebního zákona na podrobné situaci (2 ks),
  - stanovisko Státního pozemkového úřadu ze dne 2. 8. 2021,
- vodoprávní úřad opatřil:
- výpis z registru ekonomických subjektů v ARES,
  - výpis údajů z KN předmětných pozemků ke dni 25. 8. 2021.

### Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 13. 8. 2021 od žadatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav, IČO: 013 12 774 ohlášení udržovacích prací uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona na záměr „Mokřad v k.ú. Rakvice“, podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 106 stavebního zákona. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně projektové dokumentace a přiložených dokladů. Z důvodu, že se jedná o udržovací práce, kterými dojde k obnovení funkčnosti mokřadu, ke zmírnění vlivu dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability byl vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Dyje, ve vysokém a středním ohrožení dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik.

Ve vzdálenosti 30,0 m od pravobřežní ochranné hráze Trkmanky a ve vzdálenosti 10,0 - 25,0 m od plánovaného rozšíření hráze poldru Přítluky - Rakvice.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna. Stavebník byl upozorněn na rizika, možných povodňových škod a povinnosti vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území.

### Poučení:

Souhlas s ohlášením udržovacích prací v souladu s ustanovením § 106 odst. 3, odst. 4 stavebního zákona platí po dobu 2 let ode dne vydání, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenými pracemi započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Vodoprávní úřad upozorňuje na povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb, dle hlavy IV stavebního zákona, zakotvené v ustanovení § 152 stavebního zákona. Mezi tyto povinnosti také patří povinnost vedení stavebního deníku, dle § 157 odst. 1 stavebního zákona.

Mgr. Silvie Baštinská  
vedoucí odboru  
v zast. Ing. Regína Suchá

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV**  
odbor stavební a životního prostředí  
Náměstí T. G. Masaryka 3, PSČ 690 81 ②

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Příloha pro žadatele: PD****Obdrží** *(do vlastních rukou):*

1. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, Pobočka Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav (+příloha)
2. Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veverčí

**Dotčené orgány** *(doporučeně):*

4. MěÚ Břeclav, OSŽP-oddělení úřad územního plánování
5. MěÚ Břeclav, OSŽP-orgán státní správy lesů