

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S T O D

## odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566  
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2884/20/OŽP/Str  
Číslo jednací: 969/21/OŽP/Str  
Vyřizuje: Jarmila Straková  
Tel.: 379 209 452  
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 28.4.2021



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 20.5.2021

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 2.12.2020 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IČO 01312774,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

#### p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") pro vodní dílo „Vodní nádrž VN 5“ na pozemku parc.č. 624 , 625, 626 , 627, 630, 632 , 767, 765 kat. území Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ povrchových vod: BER\_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, HGR 6222, č. vodního útvaru podzemních vod 62221, charakter vodního útvaru – základní vrstva

#### v tomto rozsahu

celkový objem akumulované ( vzduté) vody	při $H_{\text{prov}}$	11,5 tis. m <sup>3</sup>
délka vzdutí při max. hladině		178,20 m
plocha hladiny max. nadržení		8 820 m <sup>2</sup>
plocha hladiny norm. nadržení		7 820 m <sup>2</sup>
kóta maximální hladiny	$H_{\text{max}}$	400,50 m n.m. Bpv
kóta normální hladiny	$H_{\text{norm}}$	400,05 m n.m. Bpv

Přímé určení polohy ( souřadnice)      X – 1082175      Y – 846874

Účel: ekostabilizační a akumulační funkce

**Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami** v souladu s § 9 vodního zákona

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu trvání vodního díla a trvání účelu povoleného nakládání s vodami, nezmění-li se skutečnosti, za kterých bylo povolení vydáno**
2. K označení kóty provozní hladiny bude osazen na VN cejch ( ČSN 752410 Malé vodní nádrže)
3. Po provedení stavby bude vypracován nebo aktualizován manipulační řád a bude před kolaudací předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

**II. Vydává podle § 15 vodního zákona****s t a v e b n í   p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

**„ Vodní nádrž VN 5“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 624 ( trvalý travní porost), 625 ( vodní plocha), 626 ( vodní plocha), 627 ( vodní plocha), 630 ( ostatní komunikace), 632 ( ostatní komunikace), 767 ( ostatní plocha), 765 ( vodní plocha), kat. území Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ povrchových vod: BER\_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, HGR 6222, č. vodního útvaru podzemních vod 62221, charakter vodního útvaru – základní vrstva

**Stavba obsahuje:**SO 02 Vodní nádrž VN 5

- SO 02.01 Hráz
- SO 02.02 Bezpečnostní přeliv a odpadní koryto
- SO 02.03 Požerák a výpustné potrubí
- SO 02.04 Zátopa
- SO 02.05 Kácení
- SO 02.06 Trvalý travní porost
- SO 02.07 Náhradní výsadba

Vodní nádrž je navržena jako průtočná, částečně zahluobená údolní malá vodní nádrž se stálou hladinou nadržení.

Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00. Stavbou bude dotčen drobný vodní tok IDVT 10282129, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky, s.p.

**Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Wildt, spol. Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Prah 4 v únoru 2020, zak. č. 1192550100 a ověřil Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0011136; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby.
3. Stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky účastníků řízení, správců sítí a požadavky dotčených orgánů, a to:

- a) Souhlas Městského úřadu Stod, OŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 12.2.2020, č.j. 3064/19/OV
- Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
  - Stavbou nebude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa, zejména ukládáním stavebního ani jiného materiálu a nedojde k poškození tohoto pozemku a lesních porostů v důsledku realizace stavby a jejího následného povoleného využití.
  - V souvislosti s prováděním stavby a jejím následným užíváním nebude požadováno kácení lesních porostů či omezení dalšího využívání daného lesního pozemku.
- b) Souhlas Městského úřadu Stod, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 12.2.2020, č.j. 3064/19/OV
- Stavební práce budou probíhat v místě a rozsahu podle uvedené projektové dokumentace.
  - Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v souladu se zákonem o ochraně přírody na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. S tímto orgánem bude také s ohledem na rozsah kácení a ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin projednána přiměřená náhradní výsadba.
  - Kácení dřevin bude realizováno po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro stavbu malé vodní nádrže podle zvláštních právních předpisů.
  - Káceny budou pouze dřeviny bezprostředně bránící stavbě.
  - Kácení dřevin bude provedeno v mimo hnízdicí období a v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.
  - Při provádění stavebních prací bude dostatečně zajištěna ochrana dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, nesmí být porušen jejich kořenový systém ani vlastní stromy a větve.
  - Po dobu výstavby nádrže bude zajištěn stálý průtok ve vodním toku.
  - Nádrž nebude využívána k intenzivnímu chovu ryb, bude plnit ekostabilizační a akumulační funkci a mokřadních ekosystémů.
  - Po dokončení stavby budou odstraněna všechna zařízení stavenišť a jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy budou zrekultivovány a bude obnoven travní porost.
  - V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., bude postupováno podle zákona o ochraně přírody a před realizací stavby bude požádáno o výjimku u Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP.
- c) Závazné stanovisko Obecního úřadu v Neuměři ze dne 21.2.2020, č.j. Ko-04/2020
- Kácení bude provedeno v období mimo hnízdicí období a vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11 do 31.3. kalendářního roku až po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro tuto stavbu malé vodní nádrže.
  - V souladu s § 9 zákona Obec Neuměř nařizuje provedení náhradní výsadby na pozemku p.č. 624 k.ú. Neuměř
- d) Souhlas ČEZ Distribuce, a.s., Děčín z 18.12.2019, č.j. 1106787263
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
  - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
  - Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
  - Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.
  - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka.

- U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních prací dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability.
  - Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.
  - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN m50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
  - S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
  - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
  - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
  - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
  - Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společnosti.
  - Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
5. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit zdejšímu odboru v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zpracován manipulační řád vodního díla a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2021**.

**III.** Podle § 61 odst. 7 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby „Vodní nádrž VN 5“ na pozemku parc.č. 624 , 625, 626 , 627, 630, 632 , 767, 765 kat. území Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ povrchových vod: BER\_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, HGR 6222, č. vodního do

#### **IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu**

v rozsahu podle ust. § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha

#### **Odůvodnění:**

Dne 2.12.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 6 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektová dokumentace stavby

- Vyjádření správců sítí
- Souhlas vlastníka pozemku obce Neuměř na situačním výkresu
- Povolení k umístění stavby formou rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Domažlice ze dne 19.10.2012, č.j. 1525/2012/130722
- Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu č. 021/955/2020/Šaš/AD 384/20 (splnění podmínky spol. Lesy ČR, s.p. z vyjádření ze dne 28.11.2019)
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Stod, ze dne 12.2.2020, č.j. 3064/19/OV
- Sdělení MěÚ Stod, odboru výstavby, úseku územního plánování ze dne 5.2.2021, č.j. 390/21/OV
- Závazné stanovisko Obecního úřadu v Neuměři, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 21.2.2020, č.j. Ko-04/2020
- Stanovisko správce povodí spol. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 26.11.2019, č.j. PVL-77902/219/340/Pa
- Vyjádření spol. Lesy ČR, s.p., Hradec Králové ze dne 28.11.2019, č.j. LCR955/006472/2019
- Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie TBD ze dne 30.10.2014

Vodoprávní úřad oznámil dne 3.2.2021 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Účastníky řízení stanovil vodoprávní úřad dle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 109 stavebního zákona

Projektovou dokumentaci stavby „Vodní nádrž VN 5“ a dokumentaci nakládání s vodami vypracoval Ing. Wildt, spol. Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Prah 4 v únoru 2020, zak. č. 1192550100 a ověřil Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0011136. Projektová dokumentace stavby řeší vybudování průtočné vodní nádrže, částečně zahloubené, se stálou hladinou nadržení.

K povolení umístění stavby předložil stavebník rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu, Haltravská 438, 344 37 Domažlice, ze dne 19.10.2012, č.j. 1525/2012/130722.

Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00. Stavbou bude dotčen drobný vodní tok IDVT 10282129, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky, s.p.

Stavba obsahuje SO 02 Vodní nádrž VN 5 - SO 02.01 Hráz, SO 02.02 Bezpečnostní přeliv a odpadní koryto, SO 02.03 Požerák a výpustné potrubí, SO 02.04 Zátopa, SO 02.05 Kácení, SO 02.06 Trvalý travní porost, SO 02.07 Náhradní výsadba

Pro provedení stavby a pro nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí podmínky, pokud nebyly před vydáním rozhodnutí již splněny.

Platnost povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad dle návrhu stavebníka, na dobu trvání vodního díla, nezmění-li se podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, neboť vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, pro které by bylo nutno platnost povolení omezovat.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevybírám, neboť uvedená stavba je od správního poplatku osvobozena, neboť dle Územního plánu Neuměř je stavba vymezena jako veřejně prospěšné opatření „PPO 3 – vodní plocha – návrh“, které bylo navrženo za účelem zřízení protipovodňových opatření.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Dle stanoviska správce povodí je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a

ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Neuměř, Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, ČEZ Distribuce, a. s., AGRO Staňkov a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Jarmila Straková

referentka odboru životního prostředí

#### **Obdrží:**

účastníci stavebního řízení(dodejky)

✓ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3

✓ Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx

- ✓ Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, IDDS: e8jcfsn
- ✓ ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- ✓ AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcm9y

účastníci vodoprávního řízení(dodejky)

- ✓ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
- ✓ Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx

dotčené správní úřady

- ✓ Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany ZPF, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
- ✓ Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
- ✓ Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
- ✓ Městský úřad Stod, OŽP, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc
- ✓ Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, IDDS: u4abzrc
- ✓ Obecní úřad Neuměř, orgán ochrany přírody a krajiny, Neuměř, 345 62 Holýšov

ostatní

- ✓ Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf