



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

03. 11. 2020

Vyznačeno dne:

03. 11. 2020



Číslo jednací: MDC/108739/2020
Spisová zn.: MDC/44951/2020
Počet listů: 6
Počet příloh: 0

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 PRAHA-Žižkov

Vyřizuje: Ing. [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

který zastupuje

[redacted], s.r.o.
Ing. [redacted]

Děčín 07.10.2020

625 00 BRNO-Stary Liskovec

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje [redacted], s.r.o., IČO [redacted], 625 00 Brno-Stary Liskovec

ČÁST A

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci pro vodní dílo „**Vodohospodářské opatření Bynovec – Olšový rybník**“ na pozemku parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec, umístěného

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Bynovec

v katastrálním území: Bynovec

na pozemku p. č.: parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec

určení místa polohy stavby vodního díla: GIS -741599/-960133

vodní tok: Suchá Kamenice

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Základní údaje o povolované stavbě:

Účel užití akumulované vody:	vzdouvání, akumulace
Související vodní díla:	vodní nádrž
Účel užití vodního díla:	krajinotvorný, protierozní
Zdroj vody:	z vodního toku Suchá Kamenice, jiný zdroj povrchové vody
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku na odtoku z vodní nádrže:	1 l/s
Vodní značka:	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:	349,62 m n. m.
Celkový objem akumulované vody:	7,7 tis. m ³

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu užívání vodního díla

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Při plnění nádrží (a ostatních manipulací zvyšujících objem zadržené vody v nádržích) bude ve vodním toku pod hrází hlavní vodní nádrže zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) stanovený podle metodického pokynu č. 9/1998 MŽP ČR a na základě aktuálních údajů ČHMÚ – tj. v hodnotě $Q_{330d} = 1$ l/s.
2. Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. v platném znění, TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín, a správci vodního toku Suchá Kamenice, tj. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Ohře, a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prvního napouštění nádrže.
3. Nádrž bude provozována v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem pro toto vodní dílo.
4. Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude toto rozhodnutí změněno.

ČÁST B
stavební povolení

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Vodohospodářské opatření Bynovec – Olšový rybník**“ na pozemku parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec, umístěného

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Bynovec

v katastrálním území: Bynovec

na pozemku p. č.: parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec

určení místa polohy stavby vodního díla: GIS -741599/-960133

vodní tok: Suchá Kamenice

Základní údaje o povolované stavbě:

Povolovaná vodní díla:	vodní nádrž
Účely užití vodního díla:	krajinotvorný, protierozní
Zdroj vody:	vodní tok Suchá Kamenice
Hráz:	zemní sypaná, homogenní hráz s účelovou komunikací vedoucí po koruně hráze
Kóta koruny hráze:	350,12 m n. m.
Max. výše hráze nade dnem údolí:	2,6 m
Délka koruny hráze:	61,4 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,24 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí:	2,76 m ³ /s
Typ vodní nádrže:	údolní protékaná
Objem při provozní hl.:	5,36 tis. m ³
Objem při maximální hl.:	7,7 tis. m ³
Kóta provozní hladiny:	349,17 m n. m.
Kóta maximální hladiny:	349,62 m n. m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	5,05 tis. m ²
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	142,5 m
Ověřovací (zkušební) provoz:	NE

Popis stavby:

SO 01 – Vodní nádrž 1

SO 1.1. Rekonstrukce hráze

SO 1.2. Sdružený objekt

SO 1.3. Odbahnění nádrže

SO 01 – Rekonstrukce hráze: dojde k dorovnání koruny hráze na kótu 350,12 m n. m., koruna hráze bude zpevněna za účelem občasného pojezdu technikou. Budou upraveny sklony svahů, Z návodního svahu dojde k odstranění zbytků opevnění, provede se jílové těsnění (zeminy z části zátopy, dle IG průzkumu se jedná o vhodné zeminy) v tl. min. 0,6 m, následně se provede stabilizace kamenným záhozem. Jedná se o zemní sypanou hráz s návodním jílovitým těsněním.

SO 1.2 – Sdružený objekt: navržen v nejnižší části údolí. V přední stěně je navržen vestavěný požerák. Je navržena ostrohranná přelivná hrana (2x6 m). Za sdruženým objektem následuje odpadní potrubí DN 1000, které je na vtoku opatřeno redukční částí DN 700.

SO 1.3 – Odbahnění nádrže: množství sedimentu bylo stanoveno na 1 556 m³. Částečně bude sediment využit na úpravy hráze, zbytek je navrženo odvést na skládku.

SO 02 – Hrázní cesta C15a: není předmětem tohoto rozhodnutí, neboť se nejedná o stavbu vodního díla.

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace vč. doplnění, kterou vypracoval: Ing. Marek Viskot, ČKAIT 1006982, v listopadu 2019.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o

dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit,

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby - 30.09.2022

VI. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. [REDAKCE], ČKAIT [REDAKCE], v listopadu 2019, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - vytýčení stavby
 - označení stavby z hlediska obecné bezpečnosti
 - předvedení vody
 - stav stávajících konstrukcí a jejich zajištění
 - používané stavební materiály
 - základové spáry konstrukcí
 - kvalita a kvantita prováděných prací
 - míra zátěže okolí stavbou
 - dokončení stavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem
6. **Budou dodrženy následující podmínky:**
 - a) **Závazné stanovisko Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství pod č.j. MDC/17683/2020 ze dne 02.03.2020**
 - Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě k odstranění.
 - V případě využití sedimentů na povrchu terénu je nutné dodržení požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která stanoví limity pro uložení odpadů na povrchu terénu. Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10 výše uvedené vyhlášky. Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze 10 výše uvedené vyhlášky. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin jsou uvedeny v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 jsou stanoveny požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.
 - Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 - Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení

akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

b) Závazné stanovisko Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – lesní hospodářství pod č.j. MDC/35751/2020 ze dne 09.04.2020:

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/35751/2020.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

c) Vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn. POH/24082/2020-2/032100 ze dne 23.06.2020

- Sdružený objekt bude dimenzován na průtok Q_{100} .
- Nádrž bude vybavena vodočetnou latí s označením H_{prov} a H_{max} . Vodočetná lat' musí být dobře viditelná, přípustná a trvanlivá. Označení musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán zpracovaný dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Poté bude havarijný plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a věcná a grafická část povodňového plánu potvrzena příslušným povodňovým orgánem. To vše ještě před zahájením stavby.
- Ochranu jílového těsnění návodního svahu pouze kamenným záhozem nepovažujeme za dostatečné technické řešení proti vymílání jílového těsnění. Tomuto prvku doporučujeme věnovat patřičnou pozornost a stabilizaci návodního svahu řešit v souladu s kap. 7.6 normy 75 2410.
- Odpadní potrubí procházející tělesem hráze bude obetonováno ve sklonu max. 10:1.

d) Vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Ohře, zn. LCR009250/2016 ze dne 01.04.2020

- V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku. Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek a tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
- Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
- Zahájení prací bude oznámeno správci vodního toku min. 7 dní předem na e-mail info@sprava-ohre.cz.
- Požadujeme prizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a správci toku bude předáno 1 paré PD skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření.

e) Závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 02984/2020 ze dne 14.05.2020

- Při provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené v rozhodnutí o výjimce spis. zn. SZ SNPCS 01985/2020, č.j. SNPCS 02361/2020 ze dne 20.04.2020, nabytí právní moci dne 06.05.2020, kterým byla povolena výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.
- Veškerý přebytečný materiál bude odvezen a uložen na skládce k tomu určené, ve smyslu platných právních předpisů.
- Investor (potažmo budoucí vlastník stavby) zajistí sledování výskytu invazních druhů rostlin a v případě jejich výskytu zajistí jejich odstraňování, vhodným způsobem, který dohodne se

Správou. Sledování a likvidace bude prováděna po dobu minimálně 3 let od dokončení stavby.

- Pracovníci Správy, odd. územního plánování a staveb, budou informováni o zahájení stavby min. 10 dní předem, vč. názvu zhotovitele stavby, stavebního dozoru stavby a biologicko-technického dozoru. Budou přizváni k předání staveniště, a to min. 10 dní před termínem jeho konání (postačí e-mailem na adresu: [redacted])
 - Pracovníci Správy, odd. územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému kontrolnímu dni, a to min. 7 dní před termínem jeho konání (postačí e-mailem na adresu: [redacted]) v případě potřeby konání mimořádného kontrolního dne bude Správa také neprodleně informována (telefonicky na [redacted]) –
- f) Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Děčín, pod č.j. LCR240/000923/2020(72) ze dne 17.06.2020.
- g) Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., zn. 01-091-O-1 SUSUKDC/SPL/02166/2020 ze dne 17.02.2020.
- h) Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O206900127516/UTPCUL/Ma ze dne 12.02.2020 a ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 532040/20 ze dne 04.02.2020

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST C stanovení kategorizace

VII. zařazuje

ve smyslu § 61 odst. 5) vodního zákona vodní dílo „**Vodohospodářské opatření Bynovec – Olšový rybník**“ na pozemku parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec

do IV. kategorie,

a to s přihlédnutím k posudku ze dne 20.04.2020, který byl vypracován společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha na základě ustanovení § 61 odst. 2) a 4) vodního zákona.

Rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu na výše uvedeném vodním díle je stanovena vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a vyplývá z § 62 vodního zákona.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 26.04.2020 žádost, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje [redacted], s.r.o., IČO [redacted], 625 00 Brno-Starý Lískovec, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Vodohospodářské opatření

Bynovec – Olšový rybník“ na pozemku parc. č. 990, 993 v katastrálním území Bynovec, o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci, dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, a řízení o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, dle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj dne 25.01.2018 pod č.j. SPU 538019/2017/Su a nabylo právní moci dne 27.02.2018.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- plná moc
- projektová dokumentace vč. doplnění
- výpis z KN ze dne 14.09.2020
- posudek – zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD vypracovaný společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 20.04.2020
- hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ zn. ZN/CHMI/541/1520/2020 ze dne 23.07.2020
- smlouva o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru mezi obcí Bynovec a Státním pozemkovým úřadem
- souhlasné vyjádření obce Bynovec ze dne 24.03.2020 a 30.05.2020 vč. oráženého a podepsaného situačního výkresu stavby
- územní rozhodnutí Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Děčín, dne 25.01.2018 pod č.j. SPU 538019/2017/Su
- rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv, o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům, o určení výše úhrady a lhůty, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj č.j. SPU 198513/2018/Su ze dne 07.06.2018
- závazné stanovisko Mm Děčín, OSU – odd. ÚÚP, č.j. MDC/20167/2020 ze dne 17.02.2020
- souhrnné stanovisko Magistrát města Děčín, OŽP, č.j. MDC/17683/2020 ze dne 02.03.2020
- závazné stanovisko Magistrát města Děčín, OŽP – odpadové hospodářství, č.j. MDC/17683/2020 ze dne 02.03.2020
- vyjádření Magistrát města Děčín, OŽP – vodní hospodářství, č.j. MDC/37996/2020 ze dne 03.04.2020
- závazné stanovisko Magistrát města Děčín, OŽP – lesní hospodářství, č.j. MDC/35751/2020 ze dne 09.04.2020
- rozhodnutí o odnětí pozemků nebo jejich částí plnění funkcí lesa Mm Děčín, OŽP – lesní hospodářství, č.j. MDC/96675/2020 ze dne 08.09.2020
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn. POH/24082/2020-2/032100 ze dne 23.06.2020
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Ohře, zn. LCR009250/2016 ze dne 01.04.2020
- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 02984/2020 ze dne 14.05.2020
- rozhodnutí o povolení výjimky Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 02361/2020 ze dne 20.04.2020
- vyjádření Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Děčín, pod č.j. LCR240/000923/2020(72) ze dne 17.06.2020.
- vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., zn. 01-091-O-1 SUSUKDC/SPL/02166/2020 ze dne 17.02.2020
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č.j. KHSUL 6207/2020 ze dne 11.02.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101317449 ze dne 06.09.2020
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700261788 ze dne 26.05.2020
- sdělení ČEZ Telco pro Services, s.r.o., zn. 0201121752 ze dne 06.09.2020
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O206900127516/UTPCUL/Ma ze dne 12.02.2020
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 532040/20 ze dne 04.02.2020
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002178797 ze dne 01.07.2020

- sdělení Vodafone CR a.s. zn. MW9910144215149904 ze dne 02.02.2020
- sdělení CRA a.s. zn. UTPS/OS/237950/2020 ze dne 03.02.2020

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 15.05.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 30.08.2020 požádal žadatel o prodloužení termínu k doplnění veškerých podkladů, tomuto požadavku bylo vyhověno dne 07.09.2020. Žádost byla doplněna dne 14.09.2020.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/99026/2020 ze dne 14.09.2020.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – povolení k nakládání s vodami

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje HYDROPROGRESS, s.r.o., IČO 04449461, Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno-Starý Lískovec

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Obec Bynovec, IDDS: zhbb5ip

c) správce vodního toku, kdy se řízení dotýká tohoto vodního toku

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn,

Část B - stavební povolení

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje [redacted], s.r.o., IČO [redacted], 625 00 Brno-Starý Lískovec

b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

Obec Bynovec, IDDS: zhbb5ip

c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické infrastruktury

Obec Bynovec, IDDS: zhbb5ip

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Část C – stanovení kategorizace TBD

1) oprávněný dle § 27 odst. 1 SŘ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje [redacted], s.r.o., IČO [redacted], 625 00 Brno-Starý Lískovec

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele také vlastníci sousedních pozemků, jakožto osoby, jež mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech dle ustanovení § 109 stavebního zákona, dále obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanskému sdružení, které o to řádně požádalo, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona.

V rámci zahájeného řízení vodoprávní úřad oslovil následující občanská sdružení (spolky):
[redacted] z s. [redacted], Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské [redacted] č.p. [redacted], Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing.

vedoucí oddělení

středí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Doručí se

A. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, zastoupený
[firma], s.r.o., IDDS: pws9q34

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Bynovec, IDDS: zhbb5ip

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

B. Účastníci stavebního řízení o povolení stavby:

Účastníci řízení podle § 109 SZ a § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, zastoupený
[firma], s.r.o., IDDS: pws9q34

Účastníci řízení podle § 109 SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Bynovec, IDDS: zhbb5ip

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

C. Účastníci vodoprávního řízení o zařazení VD z hlediska TBD:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, zastoupený
[firma], s.r.o., IDDS: pws9q34

Dotčené orgány a ostatní

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

[firma] a.s., IDDS: yu8gxt