



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRHOVÉ SVINY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství a rybářství

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Číslo jednací: MUTS/9136/21/Zo/OŽP/SPNSV
Spisová zn.: OŽP/1471/21/Zo

Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová
Telefon: 386 301 451
E-mail: zpvodhosp@tsviny.cz
Datum: 18.08.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trhové Sviny – obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (IČ 01312774),

A. uděluje stavební povolení k vodnímu dílu pro akci s názvem projektové dokumentace „**Výstavba vodních nádrží MVN3 a MVN4 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice**“, na pozemcích parc.č. KN 634 a 707 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice, obec Horní Stropnice, kraj Jihočeský, útvar podzemních vod hydrogeologický rajon 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar povrchových vod IDVÚ HVL_0320 Stropnice od pramene po Veveřský potok, č.h.p. 1-06-02-040, IDVT 10277602, souřadnice cca X=1192781, Y=740929; podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Další účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, ustanovení § 112 odst. 1 a § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice 68, 37335 Horní Stropnice (IČ 00244929)

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Účel vodního díla: vzdouvání, popřípadě akumulace povrchové vody, retence vody v krajině, krajínatvorná funkce.

Druh vodního díla: vodní nádrž, hráz § 55 odst. 1 písm. a).

Základní parametry povolované stavby vodního díla:

SO 10 – MVN3

SO 20 – MVN4

Základní parametry nádrže MVN3:

Tvarování zátopy SO 10.1:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| vodní plocha při max. hladině | 2 470 m ² |
| vodní plocha při norm. hladině | 2 345 m ² |

Hráz SO 10.2: zemní, sypaná, homogenní

| | |
|-----------------------|----------------------|
| délka koruny | 39,7 m |
| šířka v koruně hráze | 3,0 m |
| sklon vzdušného svahu | 1:2 |
| sklon návodního svahu | 1:3 |
| kóta koruny hráze | 567,80 m.n.m. B.p.v. |
| výška hráze | 1,9 m |

Sdružený objekt SO 10.3: železobetonový, monolitický, výpust + bezpečnostní přeliv (šachtový)

| | |
|--|-------------------------------------|
| výška | 1,15 m |
| půdorysný rozměr | 5,65 x 3,50 m, tl. stěn 0,5 m |
| kapacita Q_{100} | 4,4 m ³ .s ⁻¹ |
| délka přelivné hrany | 15,0 m |
| kóta přelivu | 567,20 m n.m. |
| otevřený skluz délky 6,94 m; šířky 2,5 m + vývařiště délky 7,0 m | |

Základní parametry nádrže - popis:

Tvarování zátopy:

Provedena celoplošná skrývka v prostoru zátopy v tl. 200 mm. Dále bude vytěžena zemina, která bude podle geologického posouzení (z hlediska ČSN 75 2410) využita na výstavbu hráze.

Hráz:

Hráz bude zemní, sypaná, homogenní. Provedena těžba do úrovně zemní pláně, poté po vrstvách hutněný násyp vhodnou zeminou dle ČSN 752410. Návodní svah bude opevněn kamenným záhozem, uloženým na štěrkopískovém filtru. Koruna hráze v šířce 2,5 m opevněna makadamem, zbytek jako vzdušný svah bude ohomusován a zatravněn. Patní drén. Stabilizační záhozová patka.

Sdružený objekt:

Železobetonový, monolitický, v čele bude provedena integrovaná dvojitá dlužová stěna šířky 400 mm, do dlužové stěny bude proveden otvor, který bude sloužit k zachování MZP. Na sdružený objekt bude navazovat otevřený skluz stejné materiálové konfigurace, tento bude výškou bočních stěn kopírovat příčný profil hráze a bude ukončen před vývařištěm. Přejít přes skluz bude 2 ks silničních panelů, s oboustranným zábradlím. K dlužové stěně bude přístup po manipulační lávce. Na skluz bude navazovat vývařiště, v prostoru stávajícího zemního koryta, opevněno z lomového kamene do betonového lože, v délce 7,0 m, s šířkou ve dně 2,0 – 2,5 m, se sklony svahů 1:1. Zakončeno výstupním prahem. Za vývařištěm bude koryto opevněno v délce 4 m kamenným pohozením.

Základní parametry nádrže MVN4:

Tvarování zátopy SO 20.1:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| vodní plocha při max. hladině | 6 822 m ² |
| vodní plocha při norm. hladině | 7 530 m ² |

Hráz SO 20.2: zemní, sypaná, homogenní

| | |
|-----------------------|---------------------|
| délka koruny | 91,0 m |
| šířka v koruně hráze | 3,0 m |
| sklon vzdušného svahu | 1:2 |
| sklon návodního svahu | 1:3 |
| kóta koruny hráze | 572,0 m.n.m. B.p.v. |
| výška hráze | 4,1 m |

Sdružený objekt SO 20.3: železobetonový, monolitický, výpust + bezpečnostní přeliv (šachtový)

| | |
|--|-------------------------------------|
| výška | 3,42 m |
| půdorysný rozměr | 6,0 x 3,50 m, tl. stěn 0,5 m |
| kapacita Q_{100} | 4,4 m ³ .s ⁻¹ |
| délka přelivné hrany | 15,0 m |
| kóta přelivu | 571,40 m n.m. |
| základová výpust-rámová propust délky 11,8 m; šířky 2,0 m. | |

Základní parametry nádrže - popis:

Tvarování zátopy:

Provedena celoplošná skrývka v prostoru zátopy v tl. 200 mm. Dále bude vytěžena zemina, která bude podle geologického posouzení (z hlediska ČSN 75 2410) využita na výstavbu hráze.

Hráz:

Hráz bude zemní, sypaná, homogenní. Provedena těžba do úrovně zemní pláně, poté po vrstvách hutněný násyp vhodnou zeminou dle ČSN 752410. Návodní svah bude opevněn kamenným záhozem, uloženým na štěrkopískovém filtru. Koruna hráze v šířce 2,5 m opevněna makadamem, zbytek jako vzdušný svah bude ohomusován a zatravněn. Patní drén. Stabilizační záhozová patka.

Sdružený objekt:

Železobetonový, monolitický, v čele bude provedena integrovaná dvojitá dlužová stěna šířky 400 mm, do dlužové stěny bude proveden otvor, který bude sloužit k zachování MZP.

Na sdružený objekt bude navazovat rámový propust IZM 200x200/120. K dlužové stěně bude přístup po manipulační lávce. V místě vyústění do koryta od sdruženého objektu bude propust ukončena železobetonovým čelem, na propust bude navazovat vývařišť, v prostoru stávajícího zemního koryta, opevněno z lomového kamene do betonového lože, v délce 7,0 m, s šířkou ve dně 2,0 m, se sklony svahů 1:1. Zakončeno výstupním prahem.

Toto povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona uděluje za předpokladu splnění následujících **podmínek a povinností**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem a příslušných platných norem nejpozději do 31.12.2023; případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude provedena dodavatelem právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací, podle schválené dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Fajferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200940, VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, z 10/2020.

3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

4. Před zahájením stavby bude zajištěno geodetické vytyčení stavby oprávněnou osobou.

5. Při provádění a užívání stavby musí být dodrženy **podmínky stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů**. Byla vydána následující souhlasná závazná stanoviska, jsou součástí dokladové části dokumentace:

5.1 MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí, informace a souhlasná závazná stanoviska č.j.: MUTS/24192/20 (PI 408), z 18.11.2020:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

Souhlasíme s výše uvedeným za předpokladu ochrany všech ekologicky významných krajinných prvků, které jsou zákonnou součástí schváleného územního plánu pro dané katastrální území. K případně nutnému kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona uvedených v § 8 odst 6 výše uvedeného zákona a zakončených územním rozhodnutím, vydává místně příslušný orgán ochrany přírody závazné stanovisko (zde Obecní úřad Horní Stropnice), a to na žádost žadatele. V případě, že je třeba kácet dřeviny z důvodu stavebního záměru nevyžadujícího rozhodnutí o umístění stavby, je k jejich kácení nezbytné povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Z hlediska zákonných předpisů v ochraně lesa (lesní zákon č. 289/1995 Sb.):

Z hlediska státní správy lesů a myslivosti lze akci provést - za předpokladu, že nedojde k porušení pro tuto oblast státní správy stanovené platné legislativy (zákon o lesích a zákon o myslivosti) a že nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pokud by požadovanou činností došlo k jakémukoliv zásahu do těchto pozemků, je nutno požádat zdejší orgán státní správy lesů o samostatné závazné stanovisko, které bude zapracováno do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Z hlediska odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech):

Souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

5.2 MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kult. památek a úz. plánování, odd. územního plánování, souhlasné závazné stanovisko č.j.: MUTS/26842/20/Svep, z 27.11.2020:

Stavba bude realizována v souladu s předloženou dokumentací o závazné stanovisko vypracovanou spol. VODOPLAN s.r.o., IČO: 02 45 85 94, Sokolovská 41, 323 00 Plzeň ve stupni dokumentace DSP, s datem říjen 2020 a na základě které byl záměr posuzován.

5.3 MěÚ Trhové Sviny, odbor dopravy a sh hospodářství, vyjádření č.j.:MUTS/26139/20/Kas, z 21.11.2020:

- na Městský úřad Trhové Sviny – Odbor dopravy a silničního hospodářství bude min. 30 dní před zahájením stavby podána žádost o stanovení přechodné úpravy provozu dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,
- nebezpečná cesta na koruně hráze bude povolena společně se stavbou vodního díla Městským úřadem Trhové Sviny – Odborem životního prostředí,
- při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

5.4 Obec Horní Stropnice, vyjádření č.j.: OUHS-1530/2020, z 01.12.2020: Bez připomínek.

6. Před zahájením prací budou vytyčeny trasy podzemních vedení. Budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury, uvedené ve stanovisku či vyjádření, která jsou součástí dokladové části dokumentace:

6.1 E.ON Distribuce, a.s. (el. síť) – vyjádření o ex. zařízení zn.: H18585-26076310, z 20.10.2020:

V zájmovém území **se nachází nadzemní vedení VN.**

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz → Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.

Při provádění zemních nebo jiných prací, kterou mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECD.

2) Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

3) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděna tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

4) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní čísle poruchové služby 800 22 55 77.

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním, předložte toto vyjádření. Vyjádření má platnost do 16.10.2022.

6.2 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) – vyjádření č.j.: 790708/20, z 15.10.2020:

Ve vyznačeném zájmovém území **nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací** (dále jen SEK) společnosti CETIN.

I. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK spol. CETIN;

II. Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

III. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanoveny a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti vyjádření ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, které ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN jsou k dispozici na webu <https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti> a součástí dokladů ověřené dokumentace.

Platnost vyjádření končí 15.10.2022.

6.3 T-Mobile Czech Republic a.s. – souhlasné stanovisko zn.: E34931/20, z 18.08.2020:

Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

6.4 Vodafone Czech Republic a.s. – souhlasné stanovisko zn.: 200818-0727201191, z 18.08.2020:

Nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

7. Budou dodrženy podmínky, týkající se povolované stavby, uvedené ve stanovisku správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, z 03.11.2020, zn.: 73420/2020/142Le:

Dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., z 08.04.2021, čj.: LCR944/014600/2021:

Lesy ČR, s.p. v místech stavby vykonávají správu dotčeného bezejmenného vodního toku IDVT 10277602. Lesy ČR, sp. OŘ jižní Čechy s předloženou PD DSP Výstavba vodních nádrží MVN3 a MNV4 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice souhlasí, jakožto i s vydáním stavebního povolení a realizací stavby za těchto podmínek:

- Požadujeme provést za ukončením vývařiště betonové čelo MVN3, opravu a napojení opevnění navazujícího upraveného koryta vodního toku tak, aby nedocházelo k destrukci koryta a podélné úpravy toku. Toto napojení bude převzato správcem toku zápisem do SD.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích toku a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu vodního díla.
- Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
- Požadujeme postupovat při stavbě tak, aby se v co největší míře zabránilo znečištění vodního toku. Případné splachy a spady vzniklé při stavbě musí být odstraněny z koryta toku.
- Požadujeme zachovat Q_{\min} stanovené vodoprávním úřadem.
- Požadujeme oznámit zahájení a ukončení stavebních prací včetně pozvání na kontrolní dny stavby a kolaudaci stavby správci toku (kontakt viz vyjádření).

9. Plán kontrolních prohlídek navržený projektantem:

1. provedení vytýčení pozemků a podzemních sítí
2. kácení vegetace
3. hrubé terénní úpravy a zemní práce
4. výstavby zemní hráze
5. výstavba výpustního zařízení
6. úprava dotčených pozemků do původního stavu

Termíny vlastních prohlídek budou upřesněny investorem stavby v min. 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby, s oznámením konkrétního termínu vodoprávnímu úřadu. Investor stavby si zajistí účast dozoru stavby, zástupce prováděcí firmy, popřípadě projektanta. Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány, správcem toku či veřejné infrastruktury, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizváni i zástupci těchto orgánů.

10. Před dokončením stavby podá stavebník vodoprávnímu úřadu žádost na vydání kolaudačního souhlasu kužívání vodního díla, spolu s potřebnými doklady ke kolaudaci stavby (protokol o předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby /došlo-li k odchylkám proti ověřené projektové dokumentaci/, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK, popřípadě geometrický plán, kopii stavebního deníku, doklad o kontrole hutnění zemin při výstavbě hráze, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, případné další předávací protokoly se správcem toku a technické infrastruktury, stanoviska dotčených orgánů o kontrole splnění podmínek aj).

B. uděluje povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, k jejich **vzdouvání, popřípadě akumulaci**, na vodním dílu – vodní nádrži:

název **vodní nádrže**

souřadnice

č.h.p.

hydrogeologický rajon

vodní útvar povrchových vod

kraj, obec

katastrální území

parcelní číslo KN

vodní tok (povodí vodotoče)

typ vodní nádrže, zdroj vody

plocha povodí vodního toku

„MVN3“

X=1192695; Y=740717

1-06-02-040

63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
HVL_0320 Stropnice od pramene po Veveřský potok
Jihočeský, Horní Stropnice
Bedřichov u Horní Stropnice

634

IDVT 10277602

průtočná, povrchová

0,84 km²

Údaje o povoleném nakládání s vodami (dle § 9 odst. 1 vodního zákona):

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace povrchových vod, retence, zadržení vody v krajině, krajinnotvorná.

V tomto rozsahu:

| | |
|--|------------------------|
| objem vody při normální hladině | 1 841 m ³ |
| zatopená plocha při norm. hladině | 2 345 m ² |
| kóta normální hladiny (zásobního prostoru) | 567,20 m.n.m. (B.p.v.) |
| objem vody při maximální hladině (celkový objem) | 2 554 m ³ |
| zatopená plocha při max. hladině | 2 470 m ² |
| kóta maximální hladiny | 567,50 m.n.m. (B.p.v.) |
| výška vzdutí ode dna | 1,42 m |

název vodní nádrže

„MVN4“

souřadnice

X=1192754; Y=740873

č.h.p.

1-06-02-040

hydrogeologický rajon

63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

vodní útvar povrchových vod

HVL_0320 Stropnice od pramene po Veveřský potok

kraj, obec

Jihočeský, Horní Stropnice

katastrální území

Bedřichov u Horní Stropnice

parcelní číslo KN

634, 707

vodní tok (povodí vodotoče)

IDVT 10277602

typ vodní nádrže, zdroj vody

průtočná, povrchová

plocha povodí vodního toku

0,84 km²

Údaje o povoleném nakládání s vodami (dle § 9 odst. 1 vodního zákona):

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace povrchových vod, retence, zadržení vody v krajině, krajinnotvorná.

V tomto rozsahu:

| | |
|--|------------------------|
| objem vody při normální hladině | 11 134 m ³ |
| zatopená plocha při norm. hladině | 6 822 m ² |
| kóta normální hladiny (zásobního prostoru) | 571,40 m.n.m. (B.p.v.) |
| objem vody při maximální hladině (celkový objem) | 13 020 m ³ |
| zatopená plocha při max. hladině | 7 530 m ² |
| kóta maximální hladiny | 571,70 m.n.m. (B.p.v.) |
| výška vzdutí ode dna | 3,73 m |

Povolení k nakládání s vodami se vydává **na dobu životnosti vodních děl.**

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se stanoví tyto **podmínky a povinnosti:**

Na výpustním zařízení (požeráku), popřípadě na jiném viditelném místě bude osazena značka (popřípadě vodočetná lať ČSN 75 29 10 - Vodní značky) vyznačující povolenou normální a maximální hladinu.

C. zařazuje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona vodní díla – vodní nádrže „**MVN3 a MVN4 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice**“ s přihlédnutím k posudkům pro zařazení vodního díla společností Vodní díla – TBD a.s., z 03.12.2020, do:

IV. kategorie

a ukládá povinnost zajistit na povolovaném vodním díle technicko - bezpečnostní dohled, jehož rozsah a četnost vyplývají z ustanovení § 62 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko - bezpečnostním dohledu nad vodními díly.

D. stanovuje minimální zůstatkový průtok podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona v množství $Q_{MZP} = 2,4 \text{ l.s}^{-1}$. Minimální zůstatkový průtok bude dodržován ve stávajícím korytě pod nádržemi. Převádění Q_{MZP} bude otvorem 0,1 m x 0,05 m v dluži požeráku.

Odůvodnění:

Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, obdržel 15.04.2021 žádosti Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 (IČ 01312774), v zastoupení společností Vodoplan s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň (IČ 2458594), na základě plné moci z 13.08.2020, a to o stavební povolení k vodním dílům pro akci s názvem projektové dokumentace

„Výstavba vodních nádrží MVN3 a MVN4 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice“, na pozemcích parc.č. KN 634 a 707 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice, obec Horní Stropnice, kraj Jihočeský, útvar podzemních vod hydrogeologický rajon 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar povrchových vod IDVÚ HVL_0320 Stropnice od pramene po Veveřský potok, č.h.p. 1-06-02-040, IDVT 10277602, souřadnice cca $X=1192781$, $Y=740929$. Vodoprávní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti. Jelikož k žádosti nebyly předloženy patřičné doklady, vodoprávní úřad vyzval žadatele písemně k doložení potřebných podkladů pro řízení a řízení dnem 03.05.2021 přerušil. Po doplnění patřičných dokladů 04.05.2021, 09.06.2021, 08.07.2021 a 14.07.2021, kdy pominuly překážky v řízení, bylo v řízení pokračováno. Předložená projektová dokumentace řeší návrh výstavby dvou malých nádrží, jako krajinnotvorných prvků za účelem zvýšení retence vody v krajině. Objekty SO 10 – MVN3 a SO 20 – MVN4 se nachází severozápadně od části obce Bedřichov (Horní Stropnice). Vodní nádrž SO 10 - MVN3 bude zčásti ohrázována, homogenní sypanou hrází s kótou koruny hráze 567,80 m n.m. a s min. šířkou v koruně hráze 3,0 m, délky 39,70 m; s výškou hráze 1,9 m; vzdušní líc ve sklonu 1:2 a návodní 1:3. Dále bude opatřena výpustí a bezpečnostním přelivem – sdruženým objektem, železobetonovým, s kótou koruny přelivu 567,20 m n.m., s délkou přelivné hrany 15,0 m. Max. hladina ve vodní nádrži bude na kótě 567,50 m n.m.; norm. hladina na kótě 567,20 m n.m.; vodní plocha při normální hladině 2 345 m²; vodní plocha při max. hl. 2 470 m², objem při norm. hl. 1 841 m³, objem při max. hl. 2 554 m³. Vodní nádrž SO 20 – MVN4 bude zčásti ohrázována, homogenní sypanou hrází s kótou koruny hráze 572,00 m n.m. a s min. šířkou v koruně hráze 3,0 m, délky 91 m; s výškou hráze 4,0 m; vzdušní líc ve sklonu 1:2 a návodní 1:3. Dále bude opatřena výpustí a bezpečnostním přelivem – sdruženým objektem, železobetonovým, s kótou koruny přelivu 571,40 m n.m., s délkou přelivné hrany 15,0 m. Max. hladina ve vodní nádrži bude na kótě 571,70 m n.m.; norm. hladina na kótě 571,40 m n.m.; vodní plocha při normální hladině 6 822 m²; vodní plocha při max. hl. 7 530 m², objem při norm. hl. 11 134 m³, objem při max. hl. 13 020 m³. Navržený minimální zůstatkový průtok $Q_{330d}=2,4 \text{ l.s}^{-1}$, bude převáděn pomocí otvoru velikosti 0,1 m x 0,05 m v dluži požeráku. Předmětné vodní nádrže byly schváleny v rámci pozemkových úprav, proto se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území (viz § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění).

Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 106 vodního zákona, přezkoumal výše uvedené žádosti doložené přílohami obsahujícími údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry. Jelikož nebyly předloženy patřičné doklady k žádosti, byl žadatel vyzván k jejich doplnění a řízení bylo přerušeno usnesením z 03.05.2021, č.j.: MUTS/10953/21/Zo/OŽP/výzPŘ. V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vodoprávní úřad poskytl žadateli přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků podání. Vodoprávní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti. Po doplnění patřičných dokladů 04.05.2021, 09.06.2021, 08.07.2021 a 14.07.2021, kdy pominuly překážky v řízení, bylo v řízení pokračováno. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a § 65 odst. 2 správního řádu oznámil, že je zahájeno a pokračováno v řízení a současně oznámil podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona, že se upouští od provedení místního šetření a určil lhůtu, do 11.08.2021, do kdy mohli nejpozději účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska a upozornil je, že k později podaným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohli nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Trhové Sviny, odboru životního prostředí. Předložené podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do výroku rozhodnutí. Byla splněna podmínka Lesů ČR, s.p. ohledně majetkoprávního vypořádání (v průběhu přerušového řízení došlo k převodu pozemku parc.č. KN 707 a vodohospodářské stavby „LP Stropnice v km 48,2 – K9“ a části „LP Stropnice v km 48,2“ z Lesů ČR, s.p. na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3).

Seznam předložených vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokladů:

- MěÚ Trhové Sviny, ožp: předběžná informace, vyjádření a závazné stanovisko podle zákona o odpadech č.j.: MUTS/24192/20, z 18.11.2020 (PI 408).
- MěÚ Trhové Sviny, ožp, odd. ochr. přírody a krajiny: rozhodnutí č.j.: MUTS/9510/21/Pos, z 19.04.2021.
- MěÚ Trhové Sviny, odbor dopravy a sh: vyjádření č.j.: MUTS/26139/20/Kas, z 21.11.2020.
- MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kult. památek a úz. plán, odd. územního pl.: závazné stanovisko, č.j.: MUTS/26842/20/Svep, z 27.11.2020.
- Obec Horní Stropnice: vyjádření č.j.: OUHS-1530/2020, z 01.12.2020.

- CETIN, a.s.: vyjádření č.j.: 790708/20, z 15.10.2020.
- Vodafone Czech Republic a.s.: vyjádření zn.: 200818-0727201191, z 18.08.2020.
- T-Mobile Czech Republic a.s.: vyjádření zn.: E34931/20, z 18.08.2020.
- CRA a.s.: vyjádření zn.: UPTS/OS/253325/2020, z 18.08.2020.
- Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Čechy: vyjádření č.j.: LCR944/014600/2021, z 08.04.2021.
- Povodí Vltavy, státní podnik: stanovisko a vyjádření: zn.: 73420/2020/142Le, z 03.11.2020.
- E.ON Distribuce, a.s. (el. síť): vyjádření zn.: H18585-26076310, z 20.10.2020.
- Dial Telecom, a.s.: vyjádření zn.: CR820631, z 18.08.2021.
- ČEPRO, a.s.: vyjádření zn.: 12055/20, z 15.10.2020.
- NET4GAS, s.r.o.: vyjádření zn.: 7628/20/OVP/N, z 18.08.2020.
- GasNet Služby s.r.o.: vyjádření zn.: 5002242125, z 15.10.2020.
- ČHMÚ: údaje č.j.: 521/323/2020, z 08.09.2020.
- Vodní díla – TBD: posudky TBD z 03.12.2020.
- Smlouva o převodu práva hospodařit do příslušnosti k hospodaření mezi Lesy ČR, s.p. a SPÚ z 01.06.2021.
- Plná moc pro zastupování z 13.08.2020.

Vlastnické vztahy byly ověřeny. Stavba je prováděna na pozemcích žadatele (investora) a obce Horní Stropnice. Obec Horní Stropnice vyjádřila souhlas s provedení stavebního záměru v písemnosti z 07.06.2021 a na situaci stavby 07.07.2021. Záměr je realizován v útvaru podzemních vod hydrogeologický rajon 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy a v útvaru povrchových vod IDVÚ HVL_0320 Stropnice od pramene po Veveršský potok, záměrem nedojde ke zhoršení stavu útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad vycházel z platného Národního plánu povodí Labe z 21.12.2015 a z Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe z 21.12.2015 a stanoviska správce povodí. Na základě předložených podkladů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a podle výsledku vodoprávního řízení rozhodl vodoprávní úřad o žádosti navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku. Účastníky řízení stanovil vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1; § 115 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a 7 vodního zákona; § 112 odst. 1 a 109 písm. a) – f) stavebního zákona; § 27 odst. 1 – 3 správního řádu. Jako hlavní účastníky stavebního řízení § 109 písm. a) – d) stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad stavebníka (žadatele) Státní pozemkový úřad, který je zároveň vlastníkem pozemku parc.č. KN 707, kterého na základě plné moci z 13.08.2020 zastupuje společnost Vodoplan s.r.o. a obec Horní Stropnice, vlastníka pozemku parc.č. KN 634 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice (na těchto pozemcích má být stavba realizována) a vlastníky staveb na pozemcích, na kterých se stavba realizuje (jiné věcné právo k tomuto pozemku) – viz rozdělovník bod A písm. a). Jako vedlejší účastníky stavebního řízení § 109 písm. e) – f) stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být přímo dotčeni prováděním stavby a ty, kteří mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, kdy je toto právo prováděním stavby přímo dotčeno – viz rozdělovník bod A písm. b). Jako hlavního účastníka řízení o povolení k nakládání s vodami určil žadatele (stavebníka) – viz rozdělovník bod B. písm. a), jako vedlejšího účastníka řízení o povolení k nakládání s vodami určil správce vodního toku a příslušnou obec – viz rozdělovník bod B. písm. b). Jmenovitě jsou účastníci řízení uvedeni v rozdělovníku. Občanskému sdružení Český rybářský svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, bylo oznámeno zahájení řízení ve věci povolení k nakládání s vodami, podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do řízení se však nepřihlásilo.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu v Trhových Svinech. Odvolání se podává v počtu 8 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trhové Sviny. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka.

Ing. Zuzana Žohová
oprávněná úřední osoba
referentka oddělení vodního hospodářství a rybářství

Rozdělovník:

A. Účastníci řízení ve věci stavebního povolení (doručeno do vl. rukou, DS):

a) účastníci řízení § 27 odst. 1 spr. řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 109 písm. a) až d) stavebního zákona: Stavebník - § 109 písm. a) stavebního zákona:

1. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (IČ 01312774) v zastoupení společností Vodoplan s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň (IČ 2458594)

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem § 109 písm. c) stavebního zákona:

1. Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice 68, 374 01 Trhové Sviny (IČ 00244929)
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (IČ 01312774)

Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu § 109 písm. d) stavebního zákona:

1. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole (IČ 28085400) (el. nadzemní vedení)
2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, (IČ 42196451)

b) účastníci řízení § 27 odst. 2, 3 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 109 písm. e) a f):

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo ke stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

3. Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice č. 68, 374 01 Trhové Sviny
4. Přírodní park Česká Kanada s.r.o., Staré Město pod Landštejnem 4, 378 82 (IČ 26016516)
5. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, (IČ 42196451)
6. Dvořáková Ludmila, Zahradní čtvrť 275, 373 33 Nové Hradky
7. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole (IČ 28085400) (el.)

B. Účastníci řízení ve věci povolení nakládání s vodami (doručeno do vl. rukou, DS):

a) účastníci řízení § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (IČ 01312774) v zastoupení společností Vodoplan s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň (IČ 2458594)

b) účastníci řízení § 27 odst. 2, 3 správního řádu, § 115 odst. 4, 5 vodního zákona:

1. Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice č. 68, 374 01 Trhové Sviny
2. Lesy ČR, OŘ jižní Čechy, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic (správce toku)

C. Dále obdrží dotčené orgány (dodejkou, DS):

1. MěÚ Trhové Sviny – odbor žp: odpady + zpf – zde
2. MěÚ Trhové Sviny – odbor žp: odd. ochr.př. a krajiny – zde
3. MěÚ Trhové Sviny – odbor výstavby, kult.pam.a úz.pl. - zde
4. MěÚ Trhové Sviny - odbor dopravy a sil.hosp. –zde
5. MěÚ Nové Hradky – stavební úřad, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hradky
6. OÚ Horní Stropnice, Horní Stropnice č. 68, 374 01 Trhové Sviny

D. Na vědomí:

1. Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
2. KPÚ pro Jč kraj, Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice

Vypraveno dne: 20.08.2021