

SPIS. ZN.:	OZP01/35475/2020/Mat
Č.J.:	MURA/54996/2020
PID:	 MURAX00V327T
VYŘIZUJE:	Ing. Hana Matějková
TEL.:	313 259 239
E-MAIL:	hmatejkova@murako.cz
DATUM:	3.12.2020

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/35475/2020/Mat.

ROZHODNUTÍ

č. 377/2020

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost ve věci:

Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic - nakládání s povrchovými vodami Kolečovice, Zderaz

kterou dne 7.8.2020 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník, IČO 01312774, Lubenská č.p. 2250, 269 01 Rakovník

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Kolečovice
Identifikátor katastrálního území	668133
Název katastrálního území	Zderaz u Kolečovic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic
Číselný identifikátor vodního toku	10245676
Název vodního toku	Kolečovický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-03-0100-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1028806; 802517
vodní útvar	BER_0750 Kolečovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok
Zdroj vody (Č 01)	povrchová voda vodního toku

Účel nakládání

- akumulace a vzdouvání povrchových vod
- zadržování vody v krajině

Druh stavby

Vodní dílo – malá vodní nádrž

v tomto rozsahu:

Malá vodní nádrž VN 1

Hladina maximální:

Kóta – 389,75 m n.m.

Objem – 40 400 m³Plocha – 24 770 m²

Hladina stálého nadržení:

Kóta – 389,15 m .n.m.

Objem – 26 100 m³Plocha – 22 900 m²**Malá vodní nádrž VN 2**

Hladina stálého nadržení:

Kóta – 378,30 m n.m.

Objem – 1 200 m³Plocha – 1 500 m²**II.****s t a n o v í**

ve smyslu § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění **minimální zůstatkový průtok** v profilu pod hrází malé vodní nádrže VN 1 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic ve vodním toku Kolečovického potoka IDVT 10245676 pro udržení základních vodohospodářských a ekologických funkcí **vodního toku ve výši Q_{330} denního průtoku** ve vodním toku, tj. průtoku, který byl dosažen nebo překročen průměrně 330 dní v roce

ve výši Q_{M330} denní – 3,0 l/s

Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Minimální zůstatkový průtok bude zachován trvale.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami dle § 9 vodního zákona a zachování MZP:

1. Doba povoleného nakládání s vodami – akumulace a vzdouvání povrchové vody: na dobu životnosti vodního díla
2. Minimální zůstatkový průtok bude zachován ponecháním průliny mezi dlužemi.
3. K označení kóty provozní hladiny bude na vodních nádržích osazen cejch (ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže).

IV. Vydává podle § 15 vodního zákona**s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic Kolečovice, Zderaz

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Středočeský

Název obce

Kolečovice

Identifikátor katastrálního území

668133

Název katastrálního území

Zderaz u Kolečovic

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic

Číselný identifikátor vodního toku	10245676
Název vodního toku	Kolešovický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-03-0100-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1028806; 802517
vodní útvar	BER_0750 Kolešovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok

Stavební objekty:

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	údolní protěkaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	40,400 tis. m ³
Objem stálého nadržení	26,100 tis. m ³
Kóta hladiny stálého nadržení	389,15 m n.m.
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	180 m
druh vodního díla	Malá vodní nádrž
účel vodního díla	Akumulace povrchové vody

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC106 k.ú. Zderaz u Kolešovic
--------------------	---

Popis vodního díla:– *SO 01 - VN1 (malá vodní nádrž 1)*

- Hráz
 - čelní , zemní homogenní, délka hráze cca 160 m
 - maximální výška - 3,45 m
 - délka čelní hráze - 160 m
 - délka boční hráze - 160 m
 - šířka v koruně 3,0 m
 - kóta kóruny hráze a ohrázování - 390,25 m n.m.
 - návodní svah - sklon 1:3,5, opevnění netříděným lomovým kamenem do 80 kg v tl. 0,3 m uloženým na filtrační vrstvě kameniva frakce 0 - 32 mm v tl. 0,15 m, nad opevnění ohumusování, zpevnění protierozní sítí a oseto travním semenem, opevnění je opřeno o patku z lomového kamene 80 - 200 kg
 - vzdušní svah - sklon 1:3, ohumusován, zpevněn protierozní sítí a oset travním semenem
 - patní drén - na vzdušní pata hráze - drenážní potrubí PVC DN 150 uložené do štěrkového lože (frakce 32/63 mm s filtrační vrstvou frakce 0/32), zaústění drénu do koryta pod hrází
- Výpustný objekt
 - monolitická betonová konstrukce obdélníkového půdorysu z vyztuženého vodostavebního betonu
 - dvojité dlužové stěny
 - odtokové potrubí DN 600
 - vodočetná lať
 - ve druhé dlužové stěně bude potrubí s kulovým uzávěrem pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku $Q_{330} = 3,0 \text{ l/s}$
- Bezpečnostní přeliv
 - délka přelivné hrany - 22,0 m
 - kóta přelivné hrany - 389,15 m n.m.
 - drsný balvanitý skluz délky 8,0 m z lomového kamene (200 - 500 kg) ukončený prahem z vodostavebního betonu, pohledová část obložena kamenem
 - opevnění miskovitého koryta záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg s filtrační vrstvou tl. 0,15 m z drceného kameniva 8 - 32 mm, ukončené stabilizačním prahem z lomového kamene
- odběrný objekt
 - v levém závězu hráze VN1 potrubí na kótě 389,10 m n.m. DN 300 zaústěné do zatravněného průlehu zaústěného do VN2

- **SO 02 - VN2 (malá vodní nádrž 2)**
 - kóta hladiny - 378,30 m n.m.
 - plocha - 1500 m²
 - objem - 1200 m³
 - zahloubená nádrž bez hrázového tělesa, sklony břehů 1:5
- **SO 03 - Výsadby - LBC 106 (lokální biocentrum 106)**
 - celkový počet stromů na pozemcích parc. č. 451/4 a 496/6 bude 120 ks, počet keřů bude 220 ks
- **Opatření na drenážním systému**
 - na pravé straně potoka systém svodné drenáže nevykazuje nutnost úpravy, drenáž pod zátopou, hrází a odpadním korytem bude odstraněna, ostatní drenážní systém zůstane funkční i pod upraveným terénem, který bude navýšen
 - na levé straně potoka bude drenáž v zátopě a pod hrází odstraněna a funkčnost zbývajících drenáží bude zachována jejím podchycením pomocí nového drenážního hlavníku z drenážního flexibilního potrubí DN 100, dl. 250 m s vyústěním do VN, kam bude přeústěn i stávající hlavník

V. Stanoví povinnosti a podmínky v souladu s § 15 vodního zákona pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Malý, vedoucí projektant Ing. Vítězslav Hráček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1003373; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit Městskému úřadu Rakovník, odboru životního prostředí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Stanoví termín dokončení stavby – do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.
5. Investor oznámí Městskému úřadu Rakovník, odboru životního prostředí tyto **kontrolní prohlídky**:
 - Při předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby
 - Přebírání základové spáry zemní hráze a funkčních objektů stavby (výpustný objekt)
 - V průběhu zemních prací v zátopě nádrže
 - V průběhu sypání a hutnění zemní homogenní hráze
 - Při zakládání a budování výpustného objektu
 - Při zakládání a budování bezpečnostního přelivu a zpevněného odpadního koryta od přelivu
 - Při realizaci opevnění návodního břehu nádrže
 - Před zahájením napouštění a po napuštění nádrže
 - Závěrečná kontrolní prohlídka při kolaudaci vodního díla.

VI. r o z h o d u j e

podle § 61 odst. 5 vodního zákona **o zařazení** vodního díla: **VN 1 (malá vodní nádrž Zderaz I)**

do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD)

na místě: **parc. č. 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic**

VII. r o z h o d u j e

podle § 61 odst. 5 vodního zákona **o nezařazení** vodního díla: **VN 2 (malá vodní nádrž Zderaz II)**

do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD)

na místě: **parc. č. 477/4 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník,
Lubenská č.p. 2250, 269 01 Rakovník

Odůvodnění:

Dne 7.8.2020 podal žadatel, kterým je Státní pozemkový úřad žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na stavbu vodního díla – Malá vodní nádrž VM1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic na pozemcích parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace - Malá vodní nádrž VM1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic, vypracoval Ing. Jiří Malý, vedoucí projektant Ing. Vítězslav Hráček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1003373 – součástí projektové dokumentace byla dokladová část a podklady pro nakládání s povrchovými vodami
- Doklady o jednání s účastníky řízení.
 - Vyjádření MO, sekce ekonomická a majetková
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
 - Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.,
 - Vyjádření Telco Pro Services, a.s.
 - Vyjádření ČEZ ICT a.s.
 - Vyjádření Ravos spol. s r. o.
 - Vyjádření NET4GAS
 - Vyjádření MERO ČR a.s.
 - Povodí Vltavy, s. p. – správce toku
 - Ústav archeologické památkové péče Středních Čech
- Rozhodnutí o umístění stavby:
 - Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR
- Závazná stanoviska dotčených orgánů
 - ochrany přírody a krajiny – AOPK Správa CHKO Křivoklátsko
 - Krajský úřad Stř. kraje – EIA
 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
 - Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze
 - Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, tělovýchovy a cestovního ruchu
 - Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic (soulad s ÚDP)
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p.
- Kategorizace vodních děl – VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
- Plná moc k zastupování.
- Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí, souhlasy vlastníků pozemků vyznačených v souladu s § 184a stavebního zákona na situaci projektové dokumentace

Projektová dokumentace - Malá vodní nádrž VM1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic, vypracoval Ing. Jiří Malý, vedoucí projektant Ing. Vítězslav Hráček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1003373 řeší:

- **SO 01 - VN1 (malá vodní nádrž I)**

- Hráz
 - čelní , zemní homogenní, délka hráze cca 160 m
 - maximální výška - 3,45 m
 - délka čelní hráze - 160 m
 - délka boční hráze - 160 m
 - šířka v koruně 3,0 m
 - kóta kóruny hráze a ohrázování - 390,25 m n.m.
 - návodní svah - sklon 1:3,5, opevnění netříděným lomovým kamenem do 80 kg v tl. 0,3 m uloženým na filtrační vrstvě kameniva frakce 0 - 32 mm v tl. 0,15 m, nad opevnění ohumusování, zpevnění protierozní sítí a oseto travním semenem, opevnění je opřeno o patku z lomového kamene 80 - 200 kg
 - vzdušní svah - sklon 1:3, ohumusován, zpevněn protierozní sítí a oset travním semenem
 - patní drén - na vzdušní pata hráze - drenážní potrubí PVC DN 150 uložené do štěrkového lože (frakce 32/63 mm s filtrační vrstvou frakce 0/32), zaústění drénu do koryta pod hrází

- Výpustný objekt
 - monolitická betonová konstrukce obdélníkového půdorysu z vyztuženého vodostavebního betonu
 - dvojité dlužové stěny
 - odtokové potrubí DN 600
 - vodočetná lať
 - ve druhé dlužové stěně bude potrubí s kulovým uzávěrem pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku $Q_{330} = 3,0 \text{ l/s}$
- Bezpečnostní přeliv
 - délka přelivné hrany - 22,0 m
 - kóta přelivné hrany - 389,15 m n.m.
 - drsný balvanitý skluz délky 8,0 m z lomového kamene (200 - 500 kg) ukončený prahem z vodostavebního betonu, pohledová část obložena kamenem
 - opevnění miskovitého koryta záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg s filtrační vrstvou tl. 0,15 m z drceného kameniva 8 - 32 mm, ukončené stabilizačním prahem z lomového kamene
- odběrný objekt
 - v levém zavázání hráze VN1 potrubí na kótě 389,10 m n.m. DN 300 zaústěné do zatravněného průlehu zaústěného do VN2
- **SO 02 - VN2 (malá vodní nádrž 2)**
 - kóta hladiny - 378,30 m n.m.
 - plocha - 1500 m²
 - objem - 1200 m³
 - zahloubená nádrž bez hrázového tělesa, sklony břehů 1:5
- **SO 03 - Výsadby - LBC 106 (lokální biocentrum 106)**
 - celkový počet stromů na pozemcích parc. č. 451/4 a 496/6 bude 120 ks, počet keřů bude 220 ks
- **Opatření na drenážním systému**
 - na pravé straně potoka systém svodné drenáže nevykazuje nutnost úpravy, drenáž pod zátopou, hrází a odpadním korytem bude odstraněna, ostatní drenážní systém zůstane funkční i pod upraveným terénem, který bude navýšen
 - na levé straně potoka bude drenáž v zátopě a pod hrází odstraněna a funkčnost zbývající drenáže bude zachována jejím podchycením pomocí nového drenážního hlavníku z drenážního flexibilního potrubí DN 100, dl. 250 m s vyústěním do VN, kam bude přeústěn i stávající hlavník
- součástí dokumentace je podrobný geotechnický, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum z července 2017 – Ing. Albert Kmel, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1374/2001

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Již k žádosti o vydání stavebního a vodoprávního povolení předložil stavebník veškerá stanoviska dotčených orgánů a hlavních účastníků řízení – provozovatelů veřejné technické infrastruktury. Návrhy účastníků řízení, které pouze popisovali předmětné stavby, povinnosti dané právními předpisy a návrhy netýkající se provádění stavby, podmínky zakládající soukromoprávní vztahy do podmínek pro provádění stavby zahrnuté nebyly. Podmínky správce vodního toku a správce povodí týkající se předmětného nakládání, byly podány a částečně zakotveny do podmínek rozhodnutí. Spolu s oznámením o zahájení vodoprávního řízení byla účastníkům řízení zaslána výzva k seznámení se s podklady řízení, v níž bylo účastníkům oznámeno, že vodoprávní úřad shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení tak mají možnost uplatnit své právo dané ust. § 36 odst. 3 správního řádu a před vydáním rozhodnutí se k těmto podkladům vyjádřit, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Účastníci řízení v řízení neuplatnili žádné námitky ani

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- ***Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 5.10.2017 č.j. 113056/2017/KUSK***

Dne 13.9.2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení dle přílohy č. 3a podlimitního záměru k bodu 1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Součástí oznámení bylo vyjádření příslušného stavebního úřadu Rakovník z hlediska územně plánovací dokumentace (č.j.: MURA/51388/2017), Rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu Rakovník (č.j. 187677/201/-MZE-130713), vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k plánu společných zařízení v rámci KPÚ Zderaz u Kolečovic a závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník — odboru životního prostředí (zn. OŽP01/48531/2017). Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, orgánu ochrany přírody, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo doplněno dne 25.9.2017.

Identifikační údaje: Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah): Záměrem je novostavba průtočné malé vodní nádrže VN 1 na Kolečovickém potoce o ploše vodní hladiny cca 2,3 ha, neprůtočné vodní nádrže VN 2 ve formě mokřadu o ploše cca 0,15 ha a lokálního biocentra LBC 106 na ploše 1,1 ha. Lokalita se nachází západně od obce Zderaz, dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce Kolečovice. V rámci stavby budou též provedeny terénní úpravy na pozemcích v okolí navržených nádrží. MVN 1 má navrženou hloubku vody max. 2,95 m, sklon svahů bude upraven na 1:5, v litorální zóně až na 1:8. Vhodná vytěžená zemina se použije na výstavbu hráze, k ohrázení severního břehu a na terénní úpravy na pozemcích p.č.477/3 a 496/9. Na konci vzdutí nádrže je navržena litorální zóna o ploše 2 750 m², která se ponechá přirozenému vývoji. MVN 2 bude upravena do sklonu 1:5 a napájena podzemní a dešťovou vodou a doplňována z vodní nádrže VN 1. Lokální biocentrum LBC 106 vznikne v blízkosti těchto nádrží provedením terénních úprav a výsadbou autochtonních druhů dřevin. Záměrem má dojít ke zlepšení ekologické stability území a zvýšení biodiverzity a zadržování vody v krajině.

Umístění: obec: Kolečovice, k.ú. Zderaz u Kolečovic

Oznamovatel (firma/jméno, sídlo/adresa): Česká republika — Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník oprávněný zástupce oznamovatele: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Růženec 54, 644 00 Brno. Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr „Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

- ***Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody závazné stanovisko dne 30.8.2017 č.j. OZP01/48531/2017***

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný státní orgán ochrany přírody ve smyslu § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) a j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), projednal žádost a vydává dle § 149 správního řádu, Státnímu pozemkovému úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník, IČ: 013 12 774, sídl. Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, zastoupenému Vodohospodářským ateliérem, s.r.o., IČ: 277 24 905, sídl. Růženec 54, 644 00 Brno

- dle § 12 odst. 2 zákona souhlas závazným stanoviskem k umístění a povolení stavby malé vodní nádrže VN 1, VN 2 a biocentra LBC 106 na pozemcích parc. č. dle KN 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/9 a 939 v k.ú. Zderaz u Kolečovic dle přeložených podkladů
- dle § 4 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a údolní nivy Kolečovického potoka při stavbě vodní nádrže VN 1 a výustního objektu VN 1 na pozemcích parc. č. dle KN 939 a 604/9 v k.ú. Zderaz u Kolečovic dle předložených podkladů.

- **Povodí Vltavy, státní podnik námitka dne 17.6.2019 č.j. PVL-39143/2019/340/Pa SP-2019/10336**
I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:
A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 v k.ú. Zderaz u Kolečovic“ povolení vodního díla a povolení k nakládání s povrchovými vodami s následujícími připomínkami:
- Akumulace povrchových vod ve VN 1 na p.č. 939 v k.ú. Zderaz u Kolečovic je možná v množství 26100 m³ při kótě norm. hladiny 389,15 m n.m. a 40400 m³ při kótě maximální hladiny 389,75 m n.m.
 - Akumulace povrchových vod ve VN 2 na p.č. 477/4 v k.ú. Zderaz u Kolečovic je možná v množství 1200 m³ při kótě norm. hladiny 447,45 m n.m.
 - K označení kóty provozní hladiny bude na vodních nádržích osazen cejch (ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže).
- Orientační poloha VN 1 na p.č. 939 v k.ú. Zderaz u Kolečovic : X =1028806, Y = 802517
Orientační poloha VN 2 na p.č. 477/4 v k.ú. Zderaz u Kolečovic : X =1028772, Y = 802351
Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.
- Jako správce drobného vodního toku Kolečovický potok (IDVT 10245676), vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující vyjádření :
- Souhlasíme s uvedeným záměrem „Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic“ povolení vodního díla a povolení k nakládání s povrchovými vodami bez připomínek.
- **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník rozhodnutí ze dne 13.5.2013, spis. zn. 2RP1812/2013-537213, č.j. SPU 048814/2013**
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Rakovník ze dne 2. 11. 2012 č.j. 187677/2012- MZE- 130713 byl podle §11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zderaz u Kolečovic, zpracovaný jménem firem ZF Praha, spol. s r.o. Nádražní 17, 150 00 Praha 5, Zeměměřičská společnost, spol. s r.o., Neratovická 1682/14, 182 00 Praha 8 a Progeka , v.o.s., Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník sdružených za účelem společného podnikání ve sdružení „Pozemkové úpravy“ pod Č. zakázky 4/2009 ing. Lubomírem Römerem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.12.2012.
- V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník (dále jen Pobočka Rakovník) rozhodl podle ustanovení. § 11 odst. 8 cit zákona o 1. výměně nebo přechodu vlastnických práv, tak, jak je uvedeno v Příloze 2(příloha pro příslušný list vlastnictví), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- **Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Rakovník rozhodnutí ze dne 2.11.2012, spis. zn. 2RP34808/2012-130713, č.j. 187677/2012-MZE-130713**
Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Rakovník, jako příslušný správní úřad podle §, 19 písm. a) a podle §. 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo podle ust. 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zderaz u Kolečovic zpracovaný jménem firem ZF Praha, spol. s r.o., Zeměměřičská společnost, spol. s r.o. a Progeka, v.o.s., sdružených za účelem společného podnikání ve sdružení „Pozemkové úpravy“ pod č. zakázky 4/2009 Ing. Lubomírem R45merem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav (č.rozhod. o udělení oprávnění 2497/97-3151) se schvaluje. Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.

– ***Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, vyjádření ze dne 28.8.2017, .čj. 3872/2017.***

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

- sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Omámení o zahájení zemních prací.
- Ve smyslu ustanovení zákona Č. 20/87 Sb. ve znění zákona Č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebné, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj, v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

– ***ČR Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko ze dne 29.8.2017, č.j. Ev. č. RA-274-2/2017/PD***

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 24. 8. 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů souhlasné závazné stanovisko.

– ***Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko ze dne 30.8.2017 č.j. KHSSC 44181/2017***

Na základě žádosti stavebníka posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení „Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 — k. ú. Zderaz u Kolečovic“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto závazné stanovisko: S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení „Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 — k. ú. Zderaz u Kolečovic“ se souhlasí.

- ***Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu vyjádření ze dne 11.9.2017 č.j. MURA/51384/2017***

Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, jako orgán státní památkové péče, věcně a místě příslušný ve smyslu §, 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen: „zákon o státní památkové péči“) k žádosti vydává ve smyslu ust. § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 29 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření: z hlediska státní památkové péče je předložené projektové řešení pro realizaci stavby: „Malá vodní nádrž VN, VN 2 a biocentrum LBC 106 v k. ú. Zderaz u Kolečovic,“ dle dokumentace vypracované společností Vodohospodářský atelier s. r. o., Růženec 54, 644 00 Brno, z 06/2017, zakázka číslo 16/17, přípustné.

- ***Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic vyjádření ze dne 11.9.2017, č.j. Výst./48359/20147/Me***

Městský úřad Rakovník - odbor výstavby a investic, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona sděluje, že navržená stavba malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 Kolečovice, Zderaz prováděná v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zderaz u Kolečovic, na pozemku 330/23, 451/4, 454/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 939 v k.ú. Zderaz u Kolečovic je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a s vydání rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu souhlasí.

- ***VODNÍ DÍLA – TBD a.s. posudek o potřebě popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. ze dne 13.9.2017 č.j. O 7358/17***

MVN VN 1 – vodní dílo určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme na základě ustanovení § 61 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zařadit do IV. kategorie

MVN VN 2 – vodní dílo určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme nezařazovat do kategorie TBD.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí při zahájení vodoprávního řízení stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení stavby podle ustanovení § 109 stavebního zákona takto:

- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník): Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník
- Ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník pozemku, nebo stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): Obec Kolečovice, Povodí Vltavy, státní podnik
- Účastníkem řízení podle § 115 odst. 7 jsou občanská sdružení, jejichž cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, pokud se na základě informace o zahájení vodoprávního řízení do předmětného řízení jako účastník řízení přihlásí. V daném katastrálním území není žádné občanské sdružení, které by vodoprávní úřad požádalo o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona.
- Ostatní majitelé nemovitostí sousedících s pozemky, na nichž má být stavba provedena nebyli jako účastníci řízení vzati, jelikož jejich vlastnické právo nemůže být prováděním stavby přímo dotčeno.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stanovil okruh účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníky řízení o vydání povolení k nakládání s vodami považuje:

- Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu povinného: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník
- Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon a to: Obec Kolečovice, Povodí Vltavy, státní podnik
- Účastníkem řízení podle § 115 odst. 7 jsou občanská sdružení, jejichž cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, pokud se na základě informace o zahájení vodoprávního řízení do předmětného

řízení jako účastník řízení přihlásí. V daném katastrálním území není žádné občanské sdružení, které by vodoprávní úřad požádalo o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o povolení stavby vodního díla, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
- Projektová dokumentace stavby - Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic, vypracoval Ing. Jiří Malý, vedoucí projektant Ing. Vítězslav Hráček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1003373 - je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu předmětného záměru.
- Provedení stavby Malá vodní nádrž VM1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic a nakládání s povrchovými vodami je možné, neboť předmětným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
- Nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich akumulaci a vzdouvání v nově vybudovaných malých vodních nádržích je možné.
- Zachování minimálního zůstatkového průtoku je zajištěno ponecháním průliny mezi dlužemi v požeráku.
- MVN VN 1 – vodní dílo určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme na základě ustanovení § 61 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zařadit do IV. kategorie
- MVN VN 2 – vodní dílo určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme nezařazovat do kategorie TBD.
- Na základě předložených podkladů a dokladů nemohou být vydáním stavebního povolení a povolení /nakládání s povrchovými vodami pro záměr: Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic, negativně přímo dotčeny práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
- Stavební záměr: Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic na pozemcích parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
- Stavební záměr: Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic na pozemcích parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky.
- Vodoprávní úřad schválil stavební záměr vybudování stavby vodního díla – záměru: Malá vodní nádrž VN1, VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic na pozemcích parc. č. 330/23, 451/4, 477/3, 477/4, 496/6, 496/8, 496/9, 604/7, 604/9, 604/19, 939 v katastrálním území Zderaz u Kolečovic
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, k jejímuž provedení je třeba stavební povolení a jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a jedná se tedy vyjmenovanou stavbou ve smyslu § 119 stavebního zákona, podléhá vydání kolaudačního souhlasu.**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci nepodali námitky ani připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který o odvolání rozhodne. Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník. Lhůta pro odvolání se dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Včas podané odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.

Odvolání se dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (tj. nakládání s vodami 4 ks, stavba vodního díla 4 ks). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Hana Matějková
oprávněná úřední osoba
referent - vodní hospodářství

Poplatek:

Od správního poplatku podle § 8 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je žadatel osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení – nakládání s vodami:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník, IDDS: z49per3

Obec Kolečovice, IDDS: r8hzb65

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Dotčené orgány:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Účastníci řízení – stavba vodního díla:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník, IDDS: z49per3

Obec Kolečovice, IDDS: r8hzb65

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Dotčené orgány:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1